

**ПРОТЯЖКИ С НАВЕРТНЫМ ХВОСТОВИКОМ
ДЛЯ ШЛИЦЕВЫХ ОТВЕРСТИЙ С ЭВОЛЬВЕНТНЫМ
ПРОФИЛЕМ ДИАМЕТРОМ ОТ 55 ДО 130 ММ,
МОДУЛЕМ ОТ 3 ДО 5 ММ С ЦЕНТРИРОВАНИЕМ
ПО НАРУЖНОМУ ДИАМЕТРУ.**

**ГОСТ
28050—89**

Конструкция

Broaches with diameter from 55 to 130 mm for slitting holes
with involute profile with wind round tail and centring at outside diameter
with modul from 3 to 5 mm.
Construction

ОКП 39 2340

Дата введения 01.07.90

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на однопроходные протяжки универсального назначения с навертным хвостовиком диаметром D от 55 до 130 мм модулем m от 3 до 5 мм, предназначенные для обработки шлицевых втулок с эвольвентным профилем по ГОСТ 6033 с центрированием по наружному диаметру.


1. Конструкция и размеры протяжек должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1, 3, 4. Размеры навертного хвостовика — по ГОСТ 28048.

Изготовление навертного хвостовика к протяжке производят по взаимной договоренности заказчика с потребителем.

Допускается по требованию заказчика корректировать размеры M (табл. 3) и диаметры в чистовых и калибрующих зубьев (табл. 4).

2. Обозначение деталей протяжек должно соответствовать табл. 2.

3. Размеры протягиваемого отверстия и усилие протягивания должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 5.



Черт. 1

* Размеры для справок.

** Размеры и параметр — рекомендуемые.

Таблица 1

Размеры, мм

Обозначение прокладки	Применение 1	Обозначение прокладки	Применение 2	DxH	Z	Состояние поля допуска D и H	S	D ₁	D ₂	D ₂ [*] не более	D ₃ (пред. откл. -0,2)	D ₄	D ₅	D ₆	D ₇	D ₈ (поле допуска 8g)	D ₉	D ₁₀	D ₁₁	L для исполнения		I		
																				1	2			
2403-2532		2403-2533				H7-9H	5,197														1150	975	1100	9,5
2403-2534		2403-2535		55x3	17	H8-11H	5,277	45	49	48,4	54,3	46	36	55,2		M30x2	27,0	32	45		1275	1100	9,5	
2403-2536		2403-2537				H7-9H	5,197														1375	1175	1300	11,0
2403-2538		2403-2539				H8-11H	5,277														1150	975	1100	9,5
2403-2541		2403-2542				H7-9H	6,351														1400	1200	1325	12,0
2403-2543		2403-2544		60x3	18	H8-11H	6,431			53,4	59,3	51									1150	975	1100	9,5
2403-2545		2403-2546				H7-9H	6,351		54												1400	1200	1325	12,0
2403-2547		2403-2548				H8-11H	6,431	50													1150	975	1100	9,5
2403-2549		2403-2551				H7-9H	5,774														1425	1225	1350	12,0
2403-2552		2403-2553		65x3	20	H8-11H	5,854		59	58,4	64,3	56									1240	1025	1150	9,5
2403-2554		2403-2555				H7-9H	5,774		64												1440	1225	1350	12,0
2403-2556		2403-2557				H8-11H	5,854														1240	1025	1150	9,5
2403-2558		2403-2559				H7-9H	5,197														1440	1225	1350	12,0
2403-2561		2403-2562		70x3	22	H8-11H	5,277		64	63,4	69,3	61		70,2							1240	1025	1150	9,5
2403-2563		2403-2564				H7-9H	5,197														1440	1225	1350	12,0
2403-2565		2403-2566				H8-11H	5,277														1240	1025	1150	9,5
2403-2567		2403-2568				H7-9H	4,619														1440	1225	1350	12,0
2403-2569		2403-2571		75x3	24	H8-11H	4,699		69	68,4	74,3	66		74,4							1240	1025	1150	9,5
2403-2572		2403-2573				H7-9H	4,619														1490	1275	1400	12,0
2403-2574		2403-2575				H8-11H	4,699														1240	1025	1150	9,5
2403-2576		2403-2577				H7-9H	5,774	63													1265	1025	1150	9,5
2403-2578		2403-2579		80x3	25	H8-11H	5,854		74	73,4	79,3	71		80,0							1515	1275	1400	12,0
2403-2581		2403-2582				H7-9H	5,774														1265	1025	1150	9,5
2403-2583		2403-2584				H8-11H	5,854														1515	1275	1400	12,0
2403-2585		2403-2586				H7-9H	5,197														1265	1025	1150	9,5
2403-2587		2403-2588		85x3	27	H8-11H	5,277		79	78,4	84,3	76		85,4							1515	1275	1400	12,0
2403-2589		2403-2591				H7-9H	5,197														1265	1025	1150	9,5
2403-2592		2403-2593				H8-11H	5,277														1515	1275	1400	12,0

Продолжение табл. 1

Размеры, мм

Обозначение двоточка	Применяемость	Обозначение протяжки	Применяемость	Исполнение 2										Зубья черновые и переходные			Зубья чистовые и на- брующиеся (число зубьев - 10)		b (пред. откл. -0,04)	φ (пред. откл. ±1°)	g	С для исполне- ния		a	f
				t ₁	t ₂	t ₃	t ₄	t ₅	t ₆	t ₇	t ₈	t ₉	t ₁₀	t ₁₁	t ₁₂	t ₁₃	t ₁₄	t ₁₅				t ₁₆	t ₁₇		
2403-2532		2403-2533		380	98	490	90	70	73	24	13	205	8	35	14	10	10	6				0,244	0,275	4	17
2403-2534		2403-2535		415	128	640	99	80	74	23	11	215		40	16	11	7	19				0,294	0,325	5	19
2403-2536		2403-2537		380	112	476	90	70	73	24	13	205	9	34	14	10	6					0,244	0,275	4	18
2403-2538		2403-2539		425	144	612	117	90	81	25	12	225			18	12	8	21				0,300	0,331	5	18
2403-2541		2403-2542		380	98	490	90	70	73	24	13	205	8		14	10	6					0,244	0,275	4	17
2403-2543		2403-2544		425	144	612	117	90	81	25	12	225			14	10	6					0,306	0,338	6	18
2403-2545		2403-2546		380	98	490	90	70	73	24	13	205	8	35	14	10	6					0,244	0,275	4	17
2403-2547		2403-2548		425	144	612	117	90	81	25	12	225			18	12	8	20				0,306	0,338	6	18
2403-2549		2403-2551		420	112	518	90	70	81	24	12	205		37	14	10	6	19				0,256	0,288	5	16
2403-2552		2403-2553		460	144	612	117	110	86	25	11	245		34	18	12	8	21				0,306	0,338	6	15
2403-2554		2403-2555		420	112	518	90	70	81	24	12	205			14	10	6					0,256	0,288	5	16
2403-2556		2403-2557		460	144	612	117	110	86	25	11	245		37	18	12	8	21				0,306	0,338	6	15
2403-2558		2403-2559		420	112	518	90	70	81	24	12	205			14	10	6					0,256	0,288	5	16
2403-2561		2403-2562		460	144	612	117	110	86	25	11	245		34	18	12	8	21				0,306	0,338	6	15
2403-2563		2403-2564		420	112	518	90	70	81	24	12	205			14	10	6					0,256	0,288	5	16
2403-2565		2403-2566		460	144	612	117	110	86	25	11	245		37	18	12	8	21				0,306	0,338	6	15
2403-2567		2403-2568		420	112	518	90	70	81	24	12	205			14	10	6					0,256	0,288	5	16
2403-2569		2403-2571		460	144	612	117	110	86	25	11	245		37	18	12	8	21				0,306	0,338	6	15
2403-2572		2403-2573		420	112	518	90	70	81	24	12	205			14	10	6					0,256	0,288	5	16
2403-2574		2403-2575		460	144	612	117	110	86	25	11	245		37	18	12	8	21				0,306	0,338	6	15
2403-2576		2403-2577		445	112	518	90	70	81	24	12	205			14	10	6					0,256	0,288	5	18
2403-2578		2403-2579		485	152	646	126	110	84	25	13	245		34	19	12	9	22				0,319	0,350	5	17
2403-2581		2403-2582		445	112	518	90	70	81	24	12	205			14	10	6					0,256	0,288	5	18
2403-2583		2403-2584		485	152	646	126	110	84	25	13	245		37	14	10	6	19				0,319	0,350	5	17
2403-2585		2403-2586		445	112	518	90	70	81	24	12	205			14	10	6					0,256	0,288	5	18
2403-2587		2403-2588		485	152	646	126	110	84	25	13	245		34	19	12	9	22				0,319	0,350	5	17
2403-2589		2403-2591		485	152	646	126	110	84	25	13	245		34	19	12	9	22				0,319	0,350	5	17
2403-2592		2403-2593																							17

Размеры, мм

Обозначение проточки	Применяемость	Обозначение проточки	Применение 2	D × H	z	Сочетание полей допусков D и h	S	D ₁	D ₂	D ₂ , не более	D ₂ (пред. откл. -0,2)	D ₂ , D ₃	D ₄	D ₅ (поле допуска 8E)	D ₆	D ₇	D ₈	D ₉	D ₁₀	D ₁₁	L для исполнения		L ₁ для исполнения		I	
																					1	2	1	2		
2403-2594		2403-2595		90 × 3	28	H7-9H	6,351		84	83,4	89,3	81	90,0									1265	1390	1025	1150	9,5
2403-2596		2403-2597				H8-11H	6,431															1540	—	1300	—	12,0
2403-2598		—				H7-9H	6,351																			
2403-2599		—				H8-11H	6,431																			
2403-2601		2403-2602		95 × 3	30	H7-9H	5,774		89	88,4	94,3	86	95,2													
2403-2603		2403-2604				H8-11H	5,854																			
2403-2605		2403-2606		100 × 3	32	H7-9H	5,197	63	94	93,4	99,3	91	99,3									1265	1390	1025	1150	9,5
2403-2607		2403-2608				H8-11H	5,277																			
2403-2609		2403-2611				H7-9H	4,629																			
2403-2612		2403-2613		105 × 3	34	H8-11H	4,719		99	98,4	104,3	96	104,6													
2403-2614		—				H7-9H	4,629																			
2403-2615		—				H8-11H	4,719																			
2403-2616		2403-2617		110 × 3	35	H7-9H	5,784		104	103,4	109,3	101	109,2													
2403-2618		2403-2619				H8-11H	5,874																			
2403-2621		2403-2622		120 × 3	38	H7-9H	6,361																			
2403-2623		2403-2624				H8-11H	6,451																			
2403-2625		2403-2626		130 × 3	42	H7-9H	5,207	70	124	123,4	129,3	121	129,4													
2403-2627		2403-2628				H8-11H	5,297																			
2403-2629		2403-2631				H7-9H	6,810																			
2403-2632		2403-2633		55 × 3,5	14	H8-11H	6,879		45	48	54,3	45	54,4													
2403-2634		2403-2635				H7-9H	6,810																			
2403-2636		2403-2637				H8-11H	6,879																			
2403-2638		2403-2639				H7-9H	5,664																			
2403-2641		2403-2642		60 × 3,5	16	H8-11H	5,744		53	52,4	59,3	50	60,2													
2403-2643		2403-2644				H7-9H	5,664	50																		
2403-2645		2403-2646				H8-11H	5,744																			
2403-2647		2403-2648		65 × 3,5	18	H7-9H	4,510		58	57,4	64,3	55	64,8													
2403-2649		2403-2651				H8-11H	4,590																			

Размеры, мм

Обозначение протяжки	Исполнение 1	Исполнение 2	Применяемость		L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	L ₆	L ₇	L ₈	L ₉	L ₁₀	L ₁₁	L ₁₂	L ₁₃	L ₁₄	Зубья черновые и пере- ходные		Зубья чистые и калиб- руемые		φ (пред. откл. ±1°)	q	F, не бо- лее		n	a	j
			Линейная	Поверхностная															Число зубьев	фасоч- ных	шлице- вых	z			Номер Профи- ля	Число зубьев (ев - 10)			
2403-2594		2403-2595			445	112	518	90	70	81	24	12	205	9	37	14	10	10	6	19	64,04	1,69	102°52'	8	0,256	0,288	5		19
2403-2596		2403-2597			485	171	646	126	110	90	25	11	245	10	34	19	12	9	22	64,37	1,84	96°00'		0,325	—	6		1,5	
2403-2598		—			445	112	518	90	70	81	24	12	205	9	37	14	10	6	19	71,04	1,68	101°16'		0,256	0,288	5		1,5	
2403-2599		—			485	171	627	126	110	84	25	13	245	10	33	19	12	9	22	71,41	1,79	95°18'	9	0,319	—	5		1,5	
2403-2601		2403-2602			445	112	518	90	70	81	24	12	205	9	37	14	10	6	19	73,35	1,90	92°34'		0,256	0,288	5		1,5	
2403-2603		2403-2604			445	112	518	90	70	81	24	12	205	9	37	14	10	6	19	82,07	1,97	94°44'	10	0,256	0,288	5		1,5	
2403-2605		2403-2606			445	112	518	90	70	81	24	12	205	9	37	14	10	6	19	89,12	1,81	94°18'	11	0,256	0,288	5		1,5	
2403-2607		2403-2608			445	112	518	90	70	81	24	12	205	9	37	14	10	6	19	89,12	1,81	94°18'	11	0,256	0,288	5		1,5	
2403-2609		2403-2611			445	112	518	90	70	81	24	12	205	9	37	14	10	6	19	89,12	1,81	94°18'	11	0,256	0,288	5		1,5	
2403-2612		2403-2613			445	112	518	90	70	81	24	12	205	9	37	14	10	6	19	89,12	1,81	94°18'	11	0,256	0,288	5		1,5	
2403-2614		—			445	112	518	90	70	81	24	12	205	9	37	14	10	6	19	89,12	1,81	94°18'	11	0,256	0,288	5		1,5	
2403-2615		—			445	112	518	90	70	81	24	12	205	9	37	14	10	6	19	89,12	1,81	94°18'	11	0,256	0,288	5		1,5	
2403-2616		2403-2617			445	112	518	90	70	81	24	12	205	9	37	14	10	6	19	89,12	1,81	94°18'	11	0,256	0,288	5		1,5	
2403-2618		2403-2619			445	112	518	90	70	81	24	12	205	9	37	14	10	6	19	89,12	1,81	94°18'	11	0,256	0,288	5		1,5	
2403-2621		2403-2622			445	112	518	90	70	81	24	12	205	9	37	14	10	6	19	89,12	1,81	94°18'	11	0,256	0,288	5		1,5	
2403-2623		2403-2624			445	112	518	90	70	81	24	12	205	9	37	14	10	6	19	89,12	1,81	94°18'	11	0,256	0,288	5		1,5	
2403-2625		2403-2626			445	112	518	90	70	81	24	12	205	9	37	14	10	6	19	89,12	1,81	94°18'	11	0,256	0,288	5		1,5	
2403-2627		2403-2628			445	112	518	90	70	81	24	12	205	9	37	14	10	6	19	89,12	1,81	94°18'	11	0,256	0,288	5		1,5	
2403-2629		2403-2631			445	112	518	90	70	81	24	12	205	9	37	14	10	6	19	89,12	1,81	94°18'	11	0,256	0,288	5		1,5	
2403-2632		2403-2633			445	112	518	90	70	81	24	12	205	9	37	14	10	6	19	89,12	1,81	94°18'	11	0,256	0,288	5		1,5	
2403-2634		2403-2635			445	112	518	90	70	81	24	12	205	9	37	14	10	6	19	89,12	1,81	94°18'	11	0,256	0,288	5		1,5	
2403-2636		2403-2637			445	112	518	90	70	81	24	12	205	9	37	14	10	6	19	89,12	1,81	94°18'	11	0,256	0,288	5		1,5	
2403-2638		2403-2639			445	112	518	90	70	81	24	12	205	9	37	14	10	6	19	89,12	1,81	94°18'	11	0,256	0,288	5		1,5	
2403-2641		2403-2642			445	112	518	90	70	81	24	12	205	9	37	14	10	6	19	89,12	1,81	94°18'	11	0,256	0,288	5		1,5	
2403-2643		2403-2644			445	112	518	90	70	81	24	12	205	9	37	14	10	6	19	89,12	1,81	94°18'	11	0,256	0,288	5		1,5	
2403-2645		2403-2646			445	112	518	90	70	81	24	12	205	9	37	14	10	6	19	89,12	1,81	94°18'	11	0,256	0,288	5		1,5	
2403-2647		2403-2648			445	112	518	90	70	81	24	12	205	9	37	14	10	6	19	89,12	1,81	94°18'	11	0,256	0,288	5		1,5	
2403-2649		2403-2651			445	112	518	90	70	81	24	12	205	9	37	14	10	6	19	89,12	1,81	94°18'	11	0,256	0,288	5		1,5	

Продолжение табл. 1

Размеры, мм

Обозначение протяжки	Исполнение 1	Исполнение 2	Применя- емость	Обозначение протяжки	Применя- емость	DxH	z	Сочета- ние полей допусков D H e	S	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	D ₅ (пред- откл. -0,2)	D ₆	D ₇	D ₈ (поле допуска 8g)	D ₉	D ₁₀	D ₁₁	L для испол- нения		L ₁ для испол- нения		I	
																					1	2	1	2		
2403-2652				2403-2653		65×3,5	18	H7-9H	4,510	58	57,4	64,3	55		64,8		M36×3					1450	1575	1250	1375	12,0
2403-2654				2403-2655				H8-11H	4,590	50												1450	1575	1250	1375	12,0
2403-2656				2403-2657		70×3,5		H7-9H	7,396	63	62,4	69,3	60		69,8							1350	1475	1150	1275	9,5
2403-2658				2403-2659				H8-11H	7,476																	
2403-2661				2403-2662				H7-9H	6,242																	
2403-2663				2403-2664		75×3,5	20	H8-11H	6,322	68	67,4	74,3	65		75,3						63	1340	1465	1125	1250	9,5
2403-2665				2403-2666				H7-9H	6,242																	
2403-2667				2403-2668				H8-11H	6,322																	
2403-2669				2403-2671				H7-9H	5,087																	
2403-2672				2403-2673		80×3,5	22	H8-11H	5,167	73	72,4	79,3	70		79,7							1365	1490	1125	1250	9,5
2403-2674								H7-9H	5,087																	
2403-2675								H8-11H	5,167																	
2403-2676				2403-2677				H7-9H	3,932																	
2403-2678				2403-2679		85×3,5		H8-11H	4,012	78	77,4	84,3	75		85,2							1365	1490	1125	1250	9,5
2403-2681								H7-9H	3,932																	
2403-2682								H8-11H	4,012																	
2403-2683				2403-2684				H7-9H	6,819																	
2403-2685				2403-2686		90×3,5		H8-11H	6,899	83	82,4	89,3	80		90,4							1365	1490	1125	1250	9,5
2403-2687								H7-9H	6,819																	
2403-2688								H8-11H	6,899																	
2403-2689				2403-2691		95×3,5		H7-9H	5,664	88	87,4	94,3	85		94,5											
2403-2692				2403-2693				H8-11H	5,744																	
2403-2694				2403-2695		100×3,5	26	H7-9H	4,510	93	92,4	99,3	90		100,0											
2403-2696				2403-2697				H8-11H	4,590																	
2403-2698				2403-2699		105×3,5	28	H7-9H	5,386	98	97,4	104,3	95		104,8							1365	1490	1125	1250	9,5
2403-2701				2403-2702				H8-11H	5,476																	
2403-2703				2403-2704				H7-9H	6,252	103	102,4	109,3	100		109,4											
2403-2705				2403-2706		110×3,5	30	H8-11H	6,342																	

Продолжение табл. 1

Размеры, мм

Обозначение протяжки	Применяется	Обозначение протяжки		Применяется	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5	l_6	l_7	l_8	l_9	l_{10}	Зубья черновые и пере- ходные			Зубья чистые и ка- либрованные (число зубьев — 10)		f_2	b (пред. откл. —0,04)	φ (пред. откл. $\pm 1^\circ$)	F , не бо- лее	С для исполне- ния		α	f					
		Исполнение 1	Исполнение 2												Число зубьев	фасоч- ных	шлице- вых	f	Номер Профи- ля					f_1	Номер профи- ля			1	2			
2403-2652					425	162	648	117	90	77	25	11	225		10	36	18	12	13	8	21	42,42	2,22	100°00'		5	0,313	0,344	20			
2403-2654					405	140				80	23	12			11								46,19	2,29				0,288	0,319	22		
2403-2656					420	112			70	83	22		205			44	14	10	10	7	19							0,281	0,313	17		
2403-2658					460	144	702	117	110	71	25	13	245		9	39	18	12	13	8	21	53,25	1,98	108°00'		6	0,325	0,356	16			
2403-2661					445	126	602	90	70	83	22		205		10	43	14	10	10	7	19						0,281	0,313	15			
2403-2663					485	171	760	126	110	77	25	11	245			40	19	12	14	9	21						0,350	—	14			
2403-2666					445	112	616	90	70	83	22	13	205			44	14	10	10	7	19	53,16	2,20	98°10'			0,281	0,313	15			
2403-2667					485	152	779	126	110	77	25	11	245		9	41	19	12	14	9	21				0,28		0,350	—	15	2,0		
2403-2669					445	112	616	90	70	83	22	13	205			44	14	10	10	7	19						0,281	0,313	15			
2403-2672					485	171	760	126	110	76	25	11	245			40	19	12	14	9	22						0,350	—	20			
2403-2674															10	43												0,350	—	20		
2403-2675					445	126	602	90	70	83	22		205			44	14	10	10	7	19						0,281	0,313	19			
2403-2676					445	112	616	90	70	83	22	13	205			44	14	10	10	7	19						0,350	—	19			
2403-2678					485	152	779	126	110	77	25	11	245		9	41	19	12	14	9	21						0,281	0,313	15			
2403-2681					445	112	616	90	70	83	22	13	205			44	14	10	10	7	19						0,350	—	15			
2403-2682					485	152	779	126	110	77	25	11	245		9	41	19	12	14	9	21						0,350	—	15			
2403-2683					445	112	616	90	70	83	22	13	205			44	14	10	10	7	19						0,281	0,313	5			
2403-2685					445	112	616	90	70	83	22	13	205			44	14	10	10	7	19						0,281	0,313	5			
2403-2687					485	171	760	126	110	76	25	11	245			40	19	12	14	9	22						0,350	—	20			
2403-2688															10	43												0,350	—	20		
2403-2689					126	602										43																
2403-2692																																
2403-2694					445	112	616	90	70	83	22	13	205		9	44	14	10	10	7	19						0,281	0,313	19			
2403-2696																																
2403-2698																																
2403-2701																																
2403-2703																																
2403-2705					126	602									10	43																

Продолжение табл. 1

Размеры, мм

Обозначение проточки	Применя емость	Обозначение проточки	Применя емость	D × m	z	Сочета- ние полей допусков D в e	S	D ₁ , D ₂	D ₃ , не более	D ₄ (пред. откл. -0,2)	D ₅	D ₆	D ₇	D ₈ (поле допуска 8g)	D ₉ , D ₁₀	D ₁₁	L для испол- нения		L ₁ для испол- нения		l	
																	1	2	1	2		
2403-2707		2403-2708		120 × 3,5	34	H7-9H	3,942	113	112,4	119,3	110		120,3		43,6	70		1365	1490	1125	1250	9,5
2403-2709		2403-2711				H8-11H	4,032	70														
2403-2712		2403-2713		130 × 3,5	36	H7-9H	5,674		123	122,4	120		129,8									
2403-2714		2403-2715				H8-11H	5,764															
2403-2716		2403-2717				H7-9H	8,442															
2403-2718		2403-2719		60 × 4	13	H8-11H	8,522		52	51,2	49		59,3									
2403-2721		2403-2722				H7-9H	8,442															
2403-2723		2403-2724				H8-11H	8,522															
2403-2725		2403-2726				H7-9H	6,710	50														
2403-2727		2403-2728		65 × 4	15	H8-11H	6,790		57	56,2	54		65,3		31,6	38	50	1325	1450	1150	1275	9,5
2403-2729		2403-2731				H7-9H	6,710															
2403-2732		2403-2733				H8-11H	6,790															
2403-2734		2403-2735		70 × 4	16	H7-9H	7,287		62	61,2	59	50	70,0									
2403-2736		2403-2737				H8-11H	7,367															
2403-2738		2403-2739				H7-9H	7,864															
2403-2741		2403-2742		75 × 4	17	H8-11H	7,944		67	66,2	64		75,0									
2403-2743		2403-2744				H7-9H	7,864															
2403-2745		2403-2746				H8-11H	7,944															
2403-2747		2403-2748				H7-9H	8,442															
2403-2749		2403-2751		80 × 4	18	H8-11H	8,522	63	72	71,2	69		79,7		43,6	50	63	1365	1490	1150	1275	9,5
2403-2752		2403-2753				H7-9H	8,442															
2403-2754		2403-2755				H8-11H	8,522															
2403-2756		2403-2757				H7-9H	6,710															
2403-2758		2403-2759		85 × 4	20	H8-11H	6,790		77	76,2	74		84,8									
2403-2761		2403-2762				H7-9H	6,710															
2403-2763		2403-2764				H8-11H	6,790															
2403-2765		2403-2766		90 × 4	21	H7-9H	7,287		82	81,2	79		89,6									
2403-2767		2403-2768				H8-11H	7,367															

Продолжение табл. 1

Размеры, мм

Обозначение протяжки	Исполнение 1	Исполнение 2	Применяется		l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	l ₈	l ₉	Зубья черновые и пере- ходные			Зубья чис- ловые и ка- лабрующие (число зубь- ев - [0])		φ (пред. откл. ±1°)	q	С для испол- нения		а	f		
			l ₁₀	l ₁₁										l ₁₂	число зубьев фасон- ных	шлице- вых	t	Профиль			Номер t ₁	Номер t ₂			1	2
2403-2707		2403-2708			602			83		22	13			43			10	7	19	9	0,28	0,281	0,313	5	2,0	20
2403-2709		2403-2711	445	126			70					205		10			14	10						4		
2403-2712		2403-2713		616				69			12			44												
2403-2714		2403-2715																								
2403-2716		2403-2717	380	112	658			56																		
2403-2718		2403-2719												9	47		16	11				0,288	0,319	3		22
2403-2721		2403-2722	415	128	752			86																		
2403-2723		2403-2724																								
2403-2725		2403-2726	380	126	644			56																		
2403-2727		2403-2728												10								0,325	0,356	6		16
2403-2729		2403-2731	415	160	736			80						11			16	11								17
2403-2732		2403-2733																								
2403-2734		2403-2735	380																							
2403-2736		2403-2737																								
2403-2738		2403-2739	420	112	658			70						9	47		14	10			0,288	0,319	3			
2403-2741		2403-2742								23											0,32				2,5	19
2403-2743		2403-2744	430	128	752			86																		
2403-2745		2403-2746																								
2403-2747		2403-2748	420	126	644			56																		
2403-2749		2403-2751																								
2403-2752		2403-2753	430	144	736			86																		
2403-2754		2403-2755																								
2403-2756		2403-2757	445	112	658			70																		
2403-2758		2403-2759																								
2403-2761		2403-2762	455	128	752			86						9	47		14	11			0,288	0,319	3		16	
2403-2763		2403-2764																								
2403-2765		2403-2766	445	126	644			70																		
2403-2767		2403-2768												10			14	10			0,288	0,319	3			19

Продолжение табл. 1

Размеры, мм

Обозначение протяжки	Исполнение 1	Исполнение 2	Применя- емость	D × m	z	Сочета- ние профилей допусков D и e	S	D ₁	D ₂	D ₃ не более	D ₄ (пред. откл. -0,2)	D ₅	D ₆	D ₇	D ₈ (поле допуска 8g)	D ₉	D ₁₀	D ₁₁	L		L ₁		l		
																			1	2	1	2			
2403-2769		2403-2771		90 × 4	21	H7-9H	7,287	82	81,2	89,2	79			89,6							1540	1665	1300	1425	11,0
2403-2772		2403-2773				H8-11H	7,367																		
2403-2774		2403-2775		95 × 4	22	H7-9H	7,864	87	86,2	94,2	84			94,4											
2403-2776		2403-2777				H8-11H	7,944																		
2403-2778		2403-2779		100 × 4	24	H7-9H	6,132	92	91,2	99,2	89	63		100,3											
2403-2781		2403-2782				H8-11H	6,212																		
2403-2783		2403-2784		105 × 4	25	H7-9H	6,710	97	96,2	104,2	94			105,2	M48 × 3	43,6	50	70					1150	1275	9,5
2403-2785		2403-2786				H8-11H	6,790																		
2403-2787		2403-2788		110 × 4	26	H7-9H	7,297	102	101,2	109,2	99			110,0											
2403-2789		2403-2791				H8-11H	7,387																		
2403-2792		2403-2793		120 × 4	28	H7-9H	8,452	112	111,2	119,2	109	70		119,5											
2403-2794		2403-2795				H8-11H	8,542																		
2403-2796				130 × 4	31	H7-9H	7,297	122	121,2	129,2	119			130,2											
2403-2797						H8-11H	7,387																		
2403-2798				70 × 5	12	H7-9H	10,542	60	59,0	69,0	57			69,0	M36 × 3	31,6	38	50					1175	1375	
2403-2799						H8-11H	10,632																		
2403-2801				75 × 5	13	H7-9H	10,542	65	64,0	74,0	62			74,3											
2403-2802						H8-11H	10,632																		
2403-2803				80 × 5	14	H7-9H	10,542	70	69,0	79,0	67			79,5											
2403-2804						H8-11H	10,632																		
2403-2805				85 × 5	15	H7-9H	10,542	75	74,0	84,0	72			84,8											
2403-2806						H8-11H	10,632																		
2403-2807				90 × 5	16	H7-9H	10,542	80	79,0	89,0	77			90,0											
2403-2808						H8-11H	10,632																		
2403-2809				95 × 5	18	H7-9H	7,655	85	84,0	94,0	82			94,3											
2403-2811						H8-11H	7,745																		
2403-2812				100 × 5	18	H7-9H	10,542	90	89,0	99,0	87			100,4											
2403-2813						H8-11H	10,632																		

Размеры, мм

Обозначение протяжки	Исполнение 1	Обозначение протяжки		Исполнение 2	Линейная точность		t ₁	t ₂	t ₃	t ₄	t ₅	t ₆	t ₇	t ₈	t ₉	t ₁₀	Зубья червяки и пере- ходные			Зубья чис- ловые и ка- либрующие (число зубь- ев - 10)		φ (пред. откл. ±1°)	q	F. не бо- лее	C для испол- нения		n	a	j						
		фасоч- ных	шлице- вых		Число зубьев	t											Профиль	Номер профи- ля	1	2															
2403-2769				2403-2771			455	144	736	80	86	11	215	10	46	16	11	11	8	20	61,91	2,30	102°52'	6	0,325	0,356	6								
2403-2772				2403-2773																		63,39	2,53	98°10'											
2403-2774				2403-2775																		70,88	2,24	105°00'											
2403-2776				2403-2777																		72,38	2,61	100°48'	7	0,32	0,288	0,319	3	2,5					
2403-2778				2403-2779																															
2403-2781				2403-2782																															
2403-2783				2403-2784																		73,88	2,68	96°56'											
2403-2785				2403-2786																		73,88	2,68	96°56'											
2403-2787				2403-2788																															
2403-2789				2403-2791																		85,36	2,34	102°52'	8	0,294			4						
2403-2792				2403-2793																															
2403-2794				2403-2795																		85,95	2,71	92°54'											
2403-2796																																			
2403-2797																																			
2403-2798																																			
2403-2799																						49,68	2,53	120°00'											
2403-2801																																			
2403-2802																																			
2403-2803																						50,87	2,89	110°46'	4										
2403-2804																						51,80	3,18	102°52'											
2403-2805																																			
2403-2806																						52,54	3,43	96°00'											
2403-2807																																			
2403-2808																						64,00	2,80	112°30'											
2403-2809																																			
2403-2811																						62,23	3,09	100°00'	5										
2403-2812																																			
2403-2813																						65,94	3,28												

Продолжение табл. 1

Размеры, мм

Обозначение протяжки	Применя- емость	Обозначение протяжки	Применя- емость	D × m	z	Сочете- ние полей допусков D и e	S	D ₁	D ₂	D ₃ не более	D ₄ (пред. откл. -0,2)	D ₅	D ₆	D ₇	D ₈ (поле допуска 8g)	D ₉	D ₁₀	D ₁₁	L для испол- нения		L ₁ для испол- нения		
																			1	2	1	2	
2403-2814		—		105 × 5	20	H7-9H	7,655	95	94,0	104,0	92	104,5											
2403-2815		—				H8-11H	7,745	63															
2403-2816		—		110 × 5		H7-9H	10,542	100	99,0	109,0	97	110,3	M48 × 3	43,6	50	70	1515						
2403-2817		—				H8-11H	10,632																
2403-2818		—		120 × 5	22	H7-9H	10,552	70	110	109,0	107	120,3											
2403-2819		—				H8-11H	10,652																

Продолжение табл. 1

Размеры, мм

Обозначение протяжки	Применя- емость	Обозначение протяжки	Применя- емость	i ₁	i ₂	i ₃	i ₄	i ₅	i ₆	i ₇	i ₈	i ₉	Зубья вершние и пере- ходные		Зубья чис- ловые и ка- либрующие (число зубь- ев — 10)		φ (пред. откл. ±1°)	b (пред. откл. -0,04)	F ₁ не бо- лее	C для испол- нения		n	a	f	
													Число зубьев фасоч- ных	t	Номер профи- ля	t ₁				1	2				
2403-2814		—															74,29	2,77							27
2403-2815		—																							
2403-2816		—		445	128	752	108	70	61	22	11	205		47	16	11	21	78,24	2,73	0,40	0,319		4	3,0	
2403-2817		—																							
2403-2818		—															80,107	3,29							28
2403-2819		—																							

Пример условного обозначения протяжки длиной L = 1390 мм для шлицевого эвольвентного отверстия диаметром 110 мм, модулем 4 мм с центрированием по наружному диаметру, полем допуска центрирующего диаметра H8 и ширины впадины 11H, группы заточки II исполнения I:

Протяжка 2403-2789 II ГОСТ 28050—89

То же, протяжки с откорректированными исполнительными размерами:

Протяжка 2403-2789 K II ГОСТ 28050—89

Таблица 2

Обозначение проточки исполнения		D×m	Сочетание полей допусков D и e	Поз. 1		Поз. 2
				Проточка исполнения		Хвостовик
1	2			1	2	
				Количество		
				1	2	1
Обозначение						
2403-2532	2403-2533	55×3	H7—9H	2403-2532/1	2403-2533/1	2403-2201/2
2403-2534	2403-2535		H8—11H	2403-2534/1	2403-2535/1	
2403-2536	2403-2537		H7—9H	2403-2536/1	2403-2537/1	2403-2205/2
2403-2538	2403-2539		H8—11H	2403-2538/1	2403-2539/1	
2403-2541	2403-2542	60×3	H7—9H	2403-2541/1	2403-2542/1	2403-2218/2
2403-2543	2403-2544		H8—11H	2403-2543/1	2403-2544/1	
2403-2545	2403-2546		H7—9H	2403-2545/1	2403-2546/1	2403-2223/2
2403-2547	2403-2548		H8—11H	2403-2547/1	2403-2548/1	
2403-2549	2403-2551	65×3	H7—9H	2403-2549/1	2403-2551/1	2403-2218/2
2403-2552	2403-2553		H8—11H	2403-2552/1	2403-2553/1	
2403-2554	2403-2555		H7—9H	2403-2554/1	2403-2555/1	2403-2223/2
2403-2556	2403-2557		H8—11H	2403-2556/1	2403-2557/1	
2403-2558	2403-2559	70×3	H7—9H	2403-2558/1	2403-2559/1	2403-2245/2
2403-2561	2403-2562		H8—11H	2403-2561/1	2403-2562/1	
2403-2563	2403-2564		H7—9H	2403-2563/1	2403-2564/1	
2403-2565	2403-2566		H8—11H	2403-2565/1	2403-2566/1	
2403-2567	2403-2568	75×3	H7—9H	2403-2567/1	2403-2568/1	2403-2263/2
2403-2569	2403-2571		H8—11H	2403-2569/1	2403-2571/1	
2403-2572	2403-2573		H7—9H	2403-2572/1	2403-2573/1	
2403-2574	2403-2575		H8—11H	2403-2574/1	2403-2575/1	
2403-2576	2403-2577	80×3	H7—9H	2403-2576/1	2403-2577/1	2403-2263/2
2403-2578	2403-2579		H8—11H	2403-2578/1	2403-2579/1	
2403-2581	2403-2582		H7—9H	2403-2581/1	2403-2582/1	
2403-2583	2403-2584		H8—11H	2403-2583/1	2403-2584/1	
2403-2585	2403-2586	85×3	H7—9H	2403-2585/1	2403-2586/1	2403-2263/2
2403-2587	2403-2588		H8—11H	2403-2587/1	2403-2588/1	
2403-2589	2403-2591		H7—9H	2403-2589/1	2403-2591/1	
2403-2592	2403-2593		H8—11H	2403-2592/1	2403-2593/1	
2403-2594	2403-2595	90×3	H7—9H	2403-2594/1	2403-2595/1	2403-2263/2
2403-2596	2403-2597		H8—11H	2403-2596/1	2403-2597/1	
2403-2598	—		H7—9H	2403-2598/1	—	
2403-2599	—		H8—11H	2403-2599/1	—	
2403-2601	2403-2602	95×3	H7—9H	2403-2601/1	2403-2602/1	2403-2263/2
2403-2603	2403-2604		H8—11H	2403-2603/1	2403-2604/1	
2403-2605	2403-2606	100×3	H7—9H	2403-2605/1	2403-2606/1	2403-2263/2
2403-2607	2403-2608		H8—11H	2403-2607/1	2403-2608/1	

Обозначение протяжки исполнения		D × m	Сочетание полей допусков D и e	Поз. 1		Поз. 2
				Протяжка исполнения		Хвостовик
				1	2	
				Количество		
				1		1
				Обозначение		
2403-2609	2403-2611	105 × 3	H7-9H	2403-2609/1	2403-2611/1	2403-2263/2
2403-2612	2403-2613		H8-11H	2403-2612/1	2403-2613/1	
2403-2614	—		H7-9H	2403-2614/1	—	
2403-2615	—		H8-11H	2403-2615/1	—	
2403-2616	2403-2617	110 × 3	H7-9H	2403-2616/1	2403-2617/1	
2403-2618	2403-2619		H8-11H	2403-2618/1	2403-2619/1	
2403-2621	2403-2622	120 × 3	H7-9H	2403-2621/1	2403-2622/1	2403-2476/2
2403-2623	2403-2624		H8-11H	2403-2623/1	2403-2624/1	
2403-2625	2403-2626	130 × 3	H7-9H	2403-2625/1	2403-2626/1	
2403-2627	2403-2628		H8-11H	2403-2627/1	2403-2628/1	
2403-2629	2403-2631	55 × 3,5	H7-9H	2403-2629/1	2403-2631/1	2403-2201/2
2403-2632	2403-2633		H8-11H	2403-2632/1	2403-2633/1	
2403-2634	2403-2635		H7-9H	2403-2634/1	2403-2635/1	2403-2205/2
2403-2636	2403-2637		H8-11H	2403-2636/1	2403-2637/1	
2403-2638	2403-2639	60 × 3,5	H7-9H	2403-2638/1	2403-2639/1	2403-2216/2
2403-2641	2403-2642		H8-11H	2403-2641/1	2403-2642/1	
2403-2643	2403-2644		H7-9H	2403-2643/1	2403-2644/1	2403-2223/2
2403-2645	2403-2646		H8-11H	2403-2645/1	2403-2646/1	
2403-2647	2403-2648	65 × 3,5	H7-9H	2403-2647/1	2403-2648/1	2403-2218/2
2403-2649	2403-2651		H8-11H	2403-2649/1	2403-2651/1	
2403-2652	2403-2653		H7-9H	2403-2652/1	2403-2653/1	2403-2223/2
2403-2654	2403-2655		H8-11H	2403-2654/1	2403-2655/1	
2403-2656	2403-2657	70 × 3,5	H7-9H	2403-2656/1	2403-2657/1	
2403-2658	2403-2659		H8-11H	2403-2658/1	2403-2659/1	
2403-2661	2403-2662	75 × 3,5	H7-9H	2403-2661/1	2403-2662/1	2403-2245/2
2403-2663	2403-2664		H8-11H	2403-2663/1	2403-2664/1	
2403-2665	2403-2666		H7-9H	2403-2665/1	2403-2666/1	
2403-2667	2403-2668		H8-11H	2403-2667/1	2403-2668/1	
2403-2669	2403-2671	80 × 3,5	H7-9H	2403-2669/1	2403-2671/1	2403-2263/2
2403-2672	2403-2673		H8-11H	2403-2672/1	2403-2673/1	
2403-2674	—		H7-9H	2403-2674/1	—	
2403-2675	—		H8-11H	2403-2675/1	—	
2403-2676	2403-2677	85 × 3,5	H7-9H	2403-2676/1	2403-2677/1	
2403-2678	2403-2679		H8-11H	2403-2678/1	2403-2679/1	
2403-2681	—		H7-9H	2403-2681/1	—	
2403-2682	—		H8-11H	2403-2682/1	—	

Продолжение табл. 2

Обозначение протяжки исполнения		D×m	Сочетание полей допусков D и e	Поз. 1		Поз. 2
				Протяжка исполнения		Хвостовик
				1	2	
				Количество		
				1		1
				Обозначение		
1	2					
2403-2683	2403-2684	90×3,5	H7—9H	2403-2683/1	2403-2684/1	2403-2263/2
2403-2685	2403-2686		H8—11H	2403-2685/1	2403-2686/1	
2403-2687	—		H7—9H	2403-2687/1	—	
2403-2688	—		H8—11H	2403-2688/1	—	
2403-2689	2403-2691	95×3,5	H7—9H	2403-2689/1	2403-2691/1	
2403-2692	2403-2693		H8—11H	2403-2692/1	2403-2693/1	
2403-2694	2403-2695	100×3,5	H7—9H	2403-2694/1	2403-2695/1	
2403-2696	2403-2697		H8—11H	2403-2696/1	2403-2697/1	
2403-2698	2403-2699	105×3,5	H7—9H	2403-2698/1	2403-2699/1	
2403-2701	2403-2702		H8—11H	2403-2701/1	2403-2702/1	
2403-2703	2403-2704	110×3,5	H7—9H	2403-2703/1	2403-2704/1	
2403-2705	2403-2706		H8—11H	2403-2705/1	2403-2706/1	
2403-2707	2403-2708	120×3,5	H7—9H	2403-2707/1	2403-2708/1	
2403-2709	2403-2711		H8—11H	2403-2709/1	2403-2711/1	
2403-2712	2403-2713	130×3,5	H7—9H	2403-2712/1	2403-2713/1	
2403-2714	2403-2715		H8—11H	2403-2714/1	2403-2715/1	
2403-2716	2403-2717	60×4	H7—9H	2403-2716/1	2403-2717/1	
2403-2718	2403-2719		H8—11H	2403-2718/1	2403-2719/1	
2403-2721	2403-2722		H7—9H	2403-2721/1	2403-2722/1	
2403-2723	2403-2724		H8—11H	2403-2723/1	2403-2724/1	
2403-2725	2403-2726	65×4	H7—9H	2403-2725/1	2403-2726/1	
2403-2727	2403-2728		H8—11H	2403-2727/1	2403-2728/1	
2403-2729	2403-2731		H7—9H	2403-2729/1	2403-2731/1	
2403-2732	2403-2733		H8—11H	2403-2732/1	2403-2733/1	
2403-2734	2403-2735	70×4	H7—9H	2403-2734/1	2403-2735/1	
2403-2736	2403-2737		H8—11H	2403-2736/1	2403-2737/1	
2403-2738	2403-2739	75×4	H7—9H	2403-2738/1	2403-2739/1	
2403-2741	2403-2742		H8—11H	2403-2741/1	2403-2742/1	
2403-2743	2403-2744		H7—9H	2403-2743/1	2403-2744/1	
2403-2745	2403-2746		H8—11H	2403-2745/1	2403-2746/1	
2403-2747	2403-2748	80×4	H7—9H	2403-2747/1	2403-2748/1	
2403-2749	2403-2751		H8—11H	2403-2749/1	2403-2751/1	
2403-2752	2403-2753		H7—9H	2403-2752/1	2403-2753/1	
2403-2754	2403-2755		H8—11H	2403-2754/1	2403-2755/1	
2403-2756	2403-2757	85×4	H7—9H	2403-2756/1	2403-2757/1	
2403-2758	2403-2759		H8—11H	2403-2758/1	2403-2759/1	

Обозначение протяжки исполнения		D×m	Сочетание полей допусков D и e	Поз. 1		Поз. 2
				Протяжка исполнения		Хвостовик
				1	2	
				Количество		
				1		1
				Обозначение		
2403-2761	2403-2762	85×4	H7—9H	2403-2761/1	2403-2762/1	2403-2263/2
2403-2763	2403-2764		H8—11H	2403-2763/1	2403-2764/1	
2403-2765	2403-2766	90×4	H7—9H	2403-2765/1	2403-2766/1	
2403-2767	2403-2768		H8—11H	2403-2767/1	2403-2768/1	
2403-2769	2403-2771		H7—9H	2403-2769/1	2403-2771/1	
2403-2772	2403-2773		H8—11H	2403-2772/1	2403-2773/1	
2403-2774	2403-2775	95×4	H7—9H	2403-2774/1	2403-2775/1	
2403-2776	2403-2777		H8—11H	2403-2776/1	2403-2777/1	
2403-2778	2403-2779	100×4	H7—9H	2403-2778/1	2403-2779/1	
2403-2781	2403-2782		H8—11H	2403-2781/1	2403-2782/1	
2403-2783	2403-2784	105×4	H7—9H	2403-2783/1	2403-2784/1	
2403-2785	2403-2786		H8—11H	2403-2785/1	2403-2786/1	
2403-2787	2403-2788	110×4	H7—9H	2403-2787/1	2403-2788/1	
2403-2789	2403-2791		H8—11H	2403-2789/1	2403-2791/1	
2403-2792	2403-2793	120×4	H7—9H	2403-2792/1	2403-2793/1	
2403-2794	2403-2795		H8—11H	2403-2794/1	2403-2795/1	
2403-2796	—	130×4	H7—9H	2403-2796/1	—	
2403-2797	—		H8—11H	2403-2797/1	—	
2403-2798	—	70×5	H7—9H	2403-2798/1	—	
2403-2799	—		H8—11H	2403-2799/1	—	
2403-2801	—	75×5	H7—9H	2403-2801/1	—	
2403-2802	—		H8—11H	2403-2802/1	—	
2403-2803	—	80×5	H7—9H	2403-2803/1	—	
2403-2804	—		H8—11H	2403-2804/1	—	
2403-2805	—	85×5	H7—9H	2403-2805/1	—	
2403-2806	—		H8—11H	2403-2806/1	—	
2403-2807	—	90×5	H7—9H	2403-2807/1	—	
2403-2808	—		H8—11H	2403-2808/1	—	
2403-2809	—	95×5	H7—9H	2403-2809/1	—	
2403-2811	—		H8—11H	2403-2811/1	—	
2403-2812	—	100×5	H7—9H	2403-2812/1	—	
2403-2813	—		H8—11H	2403-2813/1	—	
2403-2814	—	105×5	H7—9H	2403-2814/1	—	
2403-2815	—		H8—11H	2403-2815/1	—	
2403-2816	—	110×5	H7—9H	2403-2816/1	—	
2403-2817	—		H8—11H	2403-2817/1	—	
2403-2818	—	120×5	H7—9H	2403-2818/1	—	
2403-2819	—		H8—11H	2403-2819/1	—	

Размеры, мм

Обозначение пропалки	D×m	Сочетание полей допусков D и e	X ₁	X ₂	X ₃	Y ₁	Y ₂	Y ₃	Y ₀	R	d _p	W	M		
													На буртике	На зубе номер W	На последнем калнующем зубе
2403-2532 2403-2533		H7-9H	1,800	2,603	3,560						6,212	28	61,645	61,513	61,357
						24,940	26,131	27,284	17,279		7,000		63,737		63,449
											8,690		68,078		67,790
2403-2534 2403-2535		H8-11H	1,759	2,562	3,519						6,212	28	61,756	61,624	61,468
											7,000		63,842		63,553
	55×3										8,690		68,172		67,883
2403-2536 2403-2537		H7-9H	1,797	2,625	3,560						6,212	32	61,678	61,502	61,310
						24,935	26,179	27,321	17,228		7,000		63,780		63,412
											8,690		68,140		67,772
2403-2538 2403-2539		H8-11H	1,756	2,584	3,519						6,212	32	61,790	61,615	61,422
											7,000		63,886		63,518
											8,690		68,235		67,867
2403-2541 2403-2542		H7-9H	1,921	2,825	3,799						6,212	26	66,492	66,360	66,209
											7,000		68,544		68,261
						28,697	29,771	17,500	17,488		8,690		72,833		72,550
2403-2543 2403-2544		H8-11H	1,879	2,783	3,756						6,212	26	66,601	66,489	66,318
											7,000		48,648		48,365
											8,690		72,928		72,645
2403-2545 2403-2546		H7-9H	1,921	2,825	3,799						6,212	26	66,511	66,367	66,147
						27,513					7,000		68,573		68,208
											8,690		72,879		72,514
2403-2547 2403-2548		H8-11H	1,879	2,783	3,756						6,212	26	66,621	66,477	66,257
											7,000		68,678		68,313
											8,690		72,974		72,610
2403-2549 2403-2551		H7-9H	1,827	2,660	3,620						6,212	27	71,764	71,638	71,474
						29,949	31,147	20,211	18,136		7,000		73,863		73,573
	65×3										8,690		78,236		77,946
											6,212	27	71,877	71,751	71,587
2403-2552 2403-2553		H8-11H	1,786	2,618	3,579						7,000		73,970		73,680
											8,690		78,334		78,044

Продолжение табл. 3

Размеры, мм

Обозначение проточки	D × m	Сочетание полостей допусков D и e	X ₁	X ₂	X ₃	Y ₁	Y ₂	Y ₃	Y ₄	X ₆	Y ₀	R	d _p	W	M		
															На буртике	На зубе номер W	На последнем калибрующем зубе
2403-2554 2403-2555	65 × 3	H7—9H	1,824	2,656	3,616					17,394			6,212	28	71,792	71,630	71,418
						29,944	31,159	32,342		20,174	18,381		7,000			73,900	
2403-2556 2403-2557	65 × 3	H8—11H	1,783	2,614	3,576					17,352			6,690	28	78,291	71,744	77,918
													7,000			71,906	
2403-2558 2403-2559	65 × 3	H7—9H	1,827	2,603	3,496					18,091			5,455	27	74,376	74,757	74,572
						32,489	33,689	34,864		22,834	18,914		7,000			79,132	
2403-2561 2403-2562	70 × 3	H8—11H	1,786	2,562	3,455					18,050			8,282	27	75,000	74,881	74,696
													7,000			79,243	
2403-2563 2403-2564	70 × 3	H7—9H	1,851	2,638	3,484					18,362			8,282	26	74,904	74,760	74,540
						32,527	33,749	34,870		22,761	19,189		7,000			79,174	
2403-2565 2403-2566	70 × 3	H8—11H	1,810	2,597	3,443					18,322			5,455	26	75,029	74,885	74,665
													7,000			79,286	
2403-2567 2403-2568	70 × 3	H7—9H	1,821	2,551	3,392					18,901			8,282	27	80,000	79,881	79,696
						34,993	36,200	37,385		25,491	19,545		6,212			82,170	
2403-2569 2403-2571	75 × 3	H8—11H	1,781	2,511	3,352					18,861			7,000	27	80,128	80,009	79,824
													6,212			82,280	
2403-2572 2403-2573	75 × 3	H7—9H	1,821	2,551	3,392					19,254			5,455	27	80,024	79,871	79,692
						34,993	36,217	37,419		25,429	19,884		7,000			82,194	
2403-2574 2403-2575	75 × 3	H8—11H	1,781	2,511	3,352					19,214			5,455	27	80,154	80,001	79,762
													6,212			82,317	
												7,000	—	84,160	—	84,122	

Размеры, мм

Обозначение прокладки	D × m	Сочетание подлей. допусков D и e	X ₁	X ₂	X ₃	Y ₁	Y ₂	Y ₃	X ₀	Y ₀	R	d _p	W	M		
														На бурлике	На зубе номер W	На последнем калибрующем зубе
2403-2576 2403-2577		H7-9H	1,850	2,651	3,554	37,494	38,699	39,880	20,782	25,774		6,212 7,000	30 —	86,713 88,851	86,573 —	86,409 88,547
2403-2578 2403-2579		H8-11H	1,809	2,609	3,513				20,741		22,267	8,282	30	86,830	86,690	86,526
	80 × 3											7,000	—	88,963	—	88,659
2403-2581 2403-2582		H7-9H	1,875	2,686	3,542				21,177			8,282	28	92,355	—	92,052
												6,212	—	86,735	86,565	86,350
												7,000	—	88,884	—	88,499
2403-2583 2403-2584		H8-11H	1,834	2,645	3,501	37,533	38,763	39,895	21,136	25,677	22,653	8,282	28	92,299	—	91,913
												6,212	—	86,854	86,683	86,469
												7,000	—	88,997	—	88,612
2403-2585 2403-2586		H7-9H	1,831	2,591	3,447				21,637			8,282	—	92,405	—	92,019
												5,455	27	89,773	89,654	89,470
												7,000	—	94,088	—	93,784
2403-2587 2403-2588		H8-11H	1,791	2,550	3,406	39,998	41,208	42,399	21,597	28,412	22,946	8,282	—	97,545	—	97,241
												5,455	27	89,900	89,781	89,596
												7,000	—	94,203	—	93,899
2403-2589 2403-2591		H7-9H	1,855	2,625	3,436				22,048			8,282	—	97,655	—	97,351
												5,455	26	89,788	89,637	89,403
												7,000	—	94,125	—	93,740
2403-2592 2403-2593		H8-11H	1,814	2,584	3,395	40,037	41,272	42,413	22,008	28,318	23,348	8,282	—	97,596	—	97,213
												5,455	26	89,917	89,765	89,531
												7,000	—	94,242	—	93,856
2403-2594 2403-2595		H7-9H	1,878	2,698	3,609				23,468			8,282	—	97,707	—	97,322
												6,212	29	96,757	96,624	96,453
												7,000	—	98,894	—	98,590
2403-2596 2403-2597		H8-11H	1,836	2,656	3,567	42,499	43,706	44,894	23,427	28,718	25,613	8,282	—	102,301	—	101,997
												6,212	29	96,874	96,741	96,570
												7,000	—	99,007	—	98,703
												8,282	—	102,407	—	102,103

Продолжение табл. 3

Размеры, мм

Обозначение прокладки	D×m	Сочетание полостей допусков D в e	X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	Y ₁	Y ₂	Y ₃	X ₀	Y ₀	R	d _p	W	M		
															На буртике	На зубе номер W	На последнем калнбрующем зубе
2403-2598	90×3	H7-9H	1,894	2,723	3,585					23,883	28,631	26,100	6,212	29	96,780	96,609	96,394
						42,523	43,756	44,894					7,000		98,927		98,541
2403-2599		H8-11H	1,852	2,682	3,543						23,842			8,282	29	102,349	96,728
2403-2601 2403-2602	95×3	H7-9H	1,850	2,632	3,500					24,332			7,000	27	99,823	99,704	99,519
						54,002	46,215	47,410					8,282		104,120		103,815
2403-2603 2403-2604		H8-11H	1,809	2,591	3,459					24,291		31,358	26,299	5,455	27	99,949	99,830
2403-2605 2403-2606	100×3	H7-9H	1,834	2,582	3,413					25,145			6,212	27	104,946	104,827	104,642
													7,000		107,107		106,803
2403-2607 2403-2608		H8-11H	1,793	2,542	3,372					25,104			5,455	27	109,314		109,010
2403-2609 2403-2611	105×3	H7-9H	1,825	2,542	3,338					25,955			6,212	28	112,250	109,926	109,748
													7,000		114,491		111,946
2403-2612 2403-2613		H8-11H	1,779	2,497	3,293					25,910			5,455	28	110,201	110,075	109,897
2403-2614	105×3	H7-9H	1,864	2,593	3,349					26,493			6,212	27	114,628	109,915	114,324
													7,000		110,067		109,691
2403-2615		H8-11H	1,819	2,548	3,304					26,447			5,455	27	112,277		111,900
												6,212		114,530		114,153	
												7,000		110,217	110,056	109,841	
												5,455		112,421		112,045	
												6,212		114,668		114,292	

Размеры, мм

Обозначение прокладки	D×m	Сочетание полей допусков D и e	X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	Y ₁	Y ₂	Y ₃	X ₀	Y ₀	R	d _p	W	M		
															На буртике	На зубе номер W	На последнем калндрующем зубе
2403-2616 2403-2617	110×3	H7-9H	1,845	2,613	3,456					27,850			5,455	27	114,767	114,648	114,463
2403-2618 2403-2619		H8-11H	1,799	2,567	3,410		52,508	53,726	54,930		27,804	36,952	30,303	7,000	—	119,106	—
2403-2621 2403-2622	120×3	H7-9H	1,865	2,651	3,504					30,515			5,455	27	124,786	124,667	124,482
2403-2623 2403-2624		H8-11H	1,819	2,605	3,458		57,510	58,730	59,936		30,468	39,921	33,617	8,282	—	132,603	—
2403-2625 2403-2626	130×3	H7-9H	1,847	2,569	3,353					32,352			5,455	29	135,006	134,880	134,688
2403-2627 2403-2628		H8-11H	1,802	2,524	3,307		62,538	63,746	64,944		32,307	45,129	35,123	7,000	—	137,202	—
2403-2629 2403-2631	55×3,5	H7-9H	2,143	3,211	4,494					15,067			7,000	29	139,590	—	139,272
2403-2632 2403-2633		H8-11H	2,107	3,178	4,458		24,486	25,872	27,192		15,031	15,633	15,665	8,690	—	66,292	—
2403-2634 2403-2635	55×3,5	H7-9H	2,133	3,199	4,480					15,158			7,000	30	70,419	—	70,094
2403-2636 2403-2637		H8-11H	2,097	3,163	4,443		24,472	25,868	27,199		15,122	15,636	15,739	8,690	—	62,047	61,914
													10,353	—	70,495	—	70,170
													7,000	—	61,968	61,816	61,591
													8,690	—	66,314	—	66,936
													10,353	—	70,448	—	70,071
													7,000	30	62,061	61,909	61,683
													8,690	—	66,397	—	66,027
													10,353	—	70,525	—	70,147

Продолжение табл. 3

Размеры, мм

Обозначение протяжки	D×m	Сочетание полей допусков D и e	X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	Y ₁	Y ₂	Y ₃	X ₀	Y ₀	R	d _p	W	M		
															На буртике	На зубе номер W	На последнем калибрующем зубе
2403-2638 2403-2639		H7—9H	2,047	3,013	4,136					15,636			7,000	31	67,441	67,287	67,109
2403-2641 2403-2642		H8—11H	2,006	2,972	4,096	26,927	28,415	29,779		15,596	19,164	15,651	7,000	31	67,556	67,402	67,224
	60×3,5												8,690		72,046		71,714
2403-2643 2403-2644		H7—9H	20,090	3,027	4,098					15,781			7,000	29	67,450	67,279	67,072
						26,999	28,440	29,751					8,690		71,961		71,583
2403-2645 2403-2646		H8—11H	2,049	2,987	4,057					15,740	19,117	15,798	7,000	29	67,564	67,393	67,195
													8,690		72,069		71,694
2403-2647 2403-2648		H7—9H	2,112	2,913	3,905					16,024			6,518	31	71,359	71,212	71,034
						29,505	30,984	32,327					8,282		76,328		76,003
2403-2649 2403-2651		H8—11H	2,073	2,874	3,866					15,985	22,647	15,511	6,518	31	71,487	71,340	71,162
													8,282		76,488		76,113
2403-2652 2403-2653		H7—9H	2,126	2,945	3,894					16,194			6,518	29	71,371	71,209	70,988
	65×3,5					29,534	30,992	32,329					8,282		76,351		75,968
2403-2654 2403-2655		H8—11H	2,087	2,906	3,854					16,154	22,597	16,685	6,518	29	71,500	71,338	71,117
													8,282		76,461		76,079
2403-2656 2403-2657		H7—9H	2,181	3,225	4,431					18,960			7,000	32	76,917	76,777	76,564
						32,006	33,394	34,737					8,690		81,314		80,961
2403-2658 2403-2659		H8—11H	2,139	3,183	4,389					18,918	20,479	20,356	10,950	32	77,027	76,887	76,674
	70×3,5												7,000		81,415		81,062
													8,690		87,087		86,734
													10,950				

Размеры, мм

Обозначение проточки	D×m	Сочетание полей допусков D и e	X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	Y ₁	Y ₂	Y ₃	X ₀	Y ₀	R	d _p	W	M		
															На буртике	На зубе ножер W	На последнем калибрующем зубе
2403-2661 2403-2662		H7—9H	2,088	3,066	4,155					19,608		23,921	20,454	31	81,033	80,886	80,680
																85,821	
2403-2663 2403-2664		H8—11H	2,047	3,025	4,114		34,477	35,953	37,322		19,567			31	81,153	81,006	80,800
																85,929	
2403-2665 2403-2666	75×3,5	H7—9H	2,088	3,045	4,097						19,703			28	81,045	80,883	80,686
																85,841	
2403-2667 2403-2669		H8—11H	2,047	3,004	4,056		34,477	35,932	37,272		19,662	23,934	20,530	28	81,166	81,004	80,757
																85,952	
2403-2669 2403-2671		H7—9H	2,118	2,958	3,943						20,072				86,294	86,147	85,948
																91,249	
2403-2672 2403-2673		H8—11H	2,078	2,918	3,903		37,050	34,466	39,855		20,032	27,365	20,399		92,361	86,275	92,015
																91,363	
2403-2674	80×3,5	H7—9H	2,143	2,955	3,902						20,427				92,471		91,017
																86,318	86,137
2403-2675		H8—11H	2,103	2,915	3,862		37,093	38,477	39,835		20,387	27,296	20,743	30	91,299		90,855
																92,414	
2403-2676 2403-2677		H7—9H	2,121	2,909	3,804						20,273			33	91,437	86,266	86,004
																92,526	
2403-2678 2403-2679	85×3,5	H8—11H	2,082	2,870	3,765		39,483	40,980	42,383		20,234	30,887	20,085	33	91,573	91,412	91,220
																96,699	
														97,842		97,489	

Размеры, мм

Обозначение протяжки	D × m	Составные полей допусков D и e	X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	Y ₁	Y ₂	Y ₃	Y ₄	X ₀	Y ₀	R	d _p	W	M			
																На буртаке	На зубе номер W	На последнем калибрующем зубе	
2403-2681	85 × 3,5	H7-9H	2,140	2,906	3,766	39,522	40,992	42,363	20,627	30,828	20,429	32	6,518	91,468	91,259	91,016			
																	—	—	—
2403-2682	85 × 3,5	H8-11H	2,101	2,867	3,727	—	—	20,588	—	—	—	8,282	97,790	91,397	91,153				
																—	—	—	
																			—
2403-2683 2403-2684	85 × 3,5	H7-9H	2,113	3,109	4,188	41,987	43,472	44,858	23,485	28,720	25,155	31	95,948	95,800	95,594				
																—	—	—	
																			—
2403-2685 2403-2686	85 × 3,5	H8-11H	2,071	3,068	4,147	—	—	23,444	—	—	—	—	8,282	100,860	100,507				
																—	—	—	
																			—
2403-2687	90 × 3,5	H7-9H	2,157	3,128	4,168	—	—	23,901	—	—	—	—	8,282	100,788	100,345				
																—	—	—	
																			—
2403-2688	90 × 3,5	H8-11H	2,115	3,086	4,127	42,055	43,513	44,867	23,859	28,629	25,555	30	95,963	95,782	95,520				
																—	—	—	
																			—
2403-2689 2403-2691	95 × 3,5	H7-9H	2,124	2,996	3,989	—	—	24,003	—	—	—	—	8,282	106,162	105,803				
																—	—	—	
																			—
2403-2692 2403-2693	95 × 3,5	H8-11H	2,084	2,956	3,949	44,559	45,982	47,382	23,962	32,134	25,160	31	101,219	101,079	100,873				
																—	—	—	
																			—
2403-2694 2403-2695	100 × 3,5	H7-9H	2,097	2,933	3,849	46,993	48,495	49,905	24,279	35,631	24,922	33	106,397	106,236	106,044				
																—	—	—	
																			—
2403-2696 2403-2697	100 × 3,5	H8-11H	2,058	2,893	3,809	—	—	24,239	—	—	—	—	8,282	111,615	111,262				
																—	—	—	
																			—

Размеры, мм

Обозначение проточки	D × m	Сочетание полей допусков D и e	X ₁	X ₂	X _s	Y _s	Y ₂	Y ₃	X ₀	Y ₀	R	d _p	W	M		
														На буртике	На зубе номер W	На последнем калибрующем зубе
2403-2698 2403-2699	105 × 3,5	H7-9H	2,081	2,970	3,928	49,496	50,997	52,406	26,108	36,284	27,420	6,518	31	111,155	110,008	110,803
2403-2701 2403-2702		H8-11H	2,036	2,924	3,883				26,063			6,518	31	111,301	111,154	110,948
2403-2703 2403-2704		H7-9H	2,133	3,027	4,024				27,894			6,518	31	116,158	116,018	115,812
2403-2705 2403-2706	110 × 3,5	H8-11H	2,087	2,981	3,979	52,066	53,494	54,902	27,848	36,931	29,878	6,518	31	116,301	116,161	115,955
2403-2707 2403-2708		H7-9H	2,147	2,919	3,789				28,550			6,518	33	126,451	126,297	126,105
2403-2709 2403-2711	120 × 3,5	H8-11H	2,103	2,875	3,745	57,070	58,507	59,990	28,506	43,814	29,544	6,518	33	132,832	126,452	126,260
2403-2712 2403-2713		H7-9H	2,101	2,953	3,892				32,146			6,518	32	136,294	136,147	135,941
2403-2714 2403-2715	130 × 3,5	H8-11H	2,056	2,908	3,847	62,029	63,466	64,888		45,195	34,439	6,518	32	141,388	136,294	140,985
2403-2716 2403-2717	60 × 4	H7-9H	2,458	2,780	5,367	26,466	28,053	29,548	16,679	15,959	17,681	10,353	32	67,907	67,754	67,531
2403-2718 2403-2719		H8-11H	2,415	3,737	5,323				16,636			10,353	32	73,162	67,855	67,632
												13,133	—	79,843	—	79,468

Продолжение табл. 3

Размеры, мм

Обозначение прокладки	D × m	Сочетание полостей допусков D и e	X ₁	X ₂	X ₃	Y ₁	Y ₂	Y ₃	X ₀	Y ₀	R	d _p	Ш	M		
														На буртике	На зубе номер Ш	На последнем калеврующем зубе
2403-2721 2403-2722	60 × 4	H7—9H	2,458	3,780	5,367	26,466	28,064	29,570	16,798	15,943	17,787	8,282	32	67,919	67,744	67,496
												10,353	—	73,092	—	72,669
2403-2723 2403-2724	60 × 4	H8—11H	2,415	3,737	5,323				16,755			8,282	32	68,021	67,846	67,598
												10,353	—	73,184	—	72,762
2403-2725 2403-2726	60 × 4	H7—9H	3,390	3,495	4,779				17,203			8,282	35	73,773	73,606	73,404
												10,353	—	79,170	—	78,801
2403-2727 2403-2728	65 × 4	H8—11H	2,349	3,454	4,739	29,057	30,683	32,176	17,162	20,184	17,267	12,423	35	84,351	—	83,981
												8,282	—	73,882	73,715	73,513
2403-2729 2403-2731	65 × 4	H7—9H	2,405	3,513	4,801				17,377			8,282	36	73,789	73,598	73,374
												10,353	—	79,197	—	78,782
2403-2732 2403-2733	65 × 4	H8—11H	2,364	3,473	4,761	29,081	30,717	32,219	17,336	20,133	17,442	8,282	36	84,388	—	83,973
												10,353	—	73,899	73,708	73,484
2403-2734 2403-2735	70 × 4	H7—9H	2,368	3,512	4,883				18,616			12,423	—	84,476	—	84,060
												8,282	33	78,976	78,815	78,597
2403-2736 2403-2737	70 × 4	H8—11H	2,327	3,470	4,841				18,575			10,353	—	84,367	—	83,988
												12,423	—	89,561	—	89,182
2403-2738 2403-2739	75 × 4	H7—9H	2,401	3,587	4,985	31,491	33,121	34,691	20,087	21,311	19,174	8,282	33	79,085	78,924	78,706
												10,353	—	84,465	—	84,086
2403-2741 2403-2742	75 × 4	H8—11H	2,359	3,546	4,943	33,995	35,626	37,200	22,382	21,158	21,158	12,423	—	88,840	—	88,463
												8,282	32	83,484	83,330	83,107
											10,353	—	88,938	—	88,561	
											12,423	—	94,107	—	93,730	

Размеры, мм

Облачение протяжки	D×m	Соединение полей допусков D и e	X ₁	X ₂	X ₃	Y ₁	Y ₂	Y ₃	X ₀	Y ₀	R	d _p	W	M		
														На буртике	На зубе номер W	На последнем калибрующем зубе
2403-2743 2403-2744	75×4	H7—9H	2,401	3,587	4,985	33,995	35,637	37,222	20,244	22,356	21,304	8,282	32	83,501	83,325	83,077
														83,868	—	83,444
														94,055	—	93,631
2403-2745 2403-2746	75×4	H8—11H	2,359	3,546	4,943	—	—	—	20,203	—	—	8,282	32	83,610	83,434	83,186
														88,966	—	88,543
														94,145	—	93,722
2403-2747 2403-2748	75×4	H7—9H	2,493	3,725	5,086	—	—	—	21,604	—	—	8,282	33	88,628	88,474	88,256
														93,980	—	93,608
														99,167	—	98,796
2403-2749 2403-2751	80×4	H8—11H	2,451	3,683	5,043	—	—	39,705	21,562	23,403	23,208	8,282	33	88,737	88,583	88,365
														94,079	—	93,707
														99,259	—	98,887
2403-2752 2403-2753	80×4	H7—9H	2,493	3,725	5,086	36,570	—	—	21,773	—	—	8,282	33	88,642	88,466	88,225
														94,005	—	93,588
														99,200	—	98,785
2403-2754 2403-2755	85×4	H8—11H	2,451	3,683	5,043	—	—	39,726	21,731	23,376	23,363	8,282	33	88,752	88,576	88,334
														94,105	—	93,688
														99,295	—	98,877
2403-2756 2403-2757	85×4	H7—9H	2,359	3,418	4,665	—	—	—	21,847	—	—	8,282	36	94,285	94,103	93,906
														99,838	—	99,460
														101,398	—	101,019
2403-2758 2403-2759	85×4	H8—11H	2,319	3,378	4,625	39,009	—	—	21,807	27,703	22,530	8,282	36	94,400	94,288	94,022
														99,942	—	99,564
														101,499	—	101,120
2403-2761 2403-2762	85×4	H7—9H	2,359	3,418	4,665	—	—	4,665	22,030	—	—	8,282	36	94,306	94,098	93,881
														99,872	—	99,447
														101,435	—	101,010
2403-2763 2403-2764	85×4	H8—11H	2,319	3,378	4,625	—	—	—	21,989	27,673	22,703	8,282	36	94,423	94,215	93,997
														99,977	—	99,551
														101,537	—	101,111

Продолжение табл. 3

Размеры, мм

Обозначение протяжки	D × m	Сочетание полей допусков D и f	X ₁	X ₂	X ₃	Y ₁	Y ₂	Y ₃	X ₅	Y ₀	R	d _p	W	M		
														На буртике	На зубе номер W	На последнем калбрующем зубе
2403-2765 2403-2766		H7—9H	2,422	3,529	4,750				23,439			8,282	35	98,877	98,709	98,506
							43,238	44,778		28,707	24,649	10,353	—	104,398	—	104,020
												10,950	—	105,943	—	105,572
2403-2767 2403-2768		H8—11H	2,380	3,488	4,709				23,398			8,282	35	98,991	98,824	98,621
						41,585						10,353	—	104,494	—	104,124
	90 × 4											10,950	—	106,044	—	105,673
2403-2769 2403-2771		H7—9H	2,422	3,529	4,750				23,634			8,282	35	98,896	98,704	98,479
							43,249	44,800				10,353	—	104,422	—	104,006
												10,950	—	105,977	—	105,561
2403-2772 2403-2773		H8—11H	2,380	3,488	4,709				23,593		24,832	8,282	35	99,011	97,819	98,595
												10,353	—	104,526	—	104,110
												10,590	—	106,079	—	105,663
2403-2774 2403-2775		H7—9H	2,449	3,591	4,836				24,922			8,282	33	103,979	103,825	103,607
												10,583	—	109,476	—	109,104
												10,590	—	111,026	—	110,655
2403-2776 2403-2777		H8—11H	2,407	3,549	4,794				24,881			8,282	33	104,093	103,939	103,721
												10,583	—	109,580	—	109,209
												10,590	—	111,128	—	110,757
2403-2778 2403-2779		H7—9H	2,363	3,364	4,527				24,969			7,000	32	105,835	105,681	105,457
												8,690	—	110,645	—	110,266
												10,590	—	116,792	—	116,413
2403-2781 2403-2782		H8—11H	2,323	3,324	4,486				24,928			7,000	32	105,966	105,812	105,587
												8,690	—	110,763	—	110,385
												10,590	—	116,898	—	116,520
2403-2783 2403-2784		H7—9H	2,411	3,456	4,595				26,602			7,000	33	110,541	110,387	110,170
												8,690	—	115,296	—	114,925
												10,590	—	121,402	—	121,031
2403-2785 2403-2786		H8—11H	2,370	3,415	4,555				26,561			7,000	33	110,669	110,515	110,298
												8,690	—	115,413	—	115,042
												10,590	—	121,508	—	121,137

Размеры, мм

Обозначение прокладки	D × m	Сочетание полостей допусков D и d	X ₁	X ₂	X ₃	Y ₁	Y ₂	Y ₃	X ₀	Y ₀	R	d _p	W	M			
														На буртике	На зубе номер W	На последнем калнбрующем зубе	
2403-2787 2403-2788	110 × 4	H7—9H	2,420	3,498	4,662				28,139				36	119,259	119,084	118,887	
						51,598	53,267	54,832			36,169	29,992		36	124,881	—	124,510
										28,093				36	126,466	—	126,094
2403-2789 2403-2791	110 × 4	H8—11H	2,374	3,452	4,616								36	119,393	119,218	119,021	
													—	125,004	—	124,632	
													—	126,586	—	126,214	
2403-2792 2403-2793	120 × 4	H7—9H	2,470	3,604	4,810				31,144				34	128,991	128,820	128,609	
						56,601	58,270	59,837					—	134,549	—	134,177	
										31,097				34	136,123	—	135,752
2403-2794 2403-2795	120 × 4	H8—11H	2,423	3,558	4,763								34	129,113	128,952	128,741	
													—	134,671	—	134,300	
													—	136,243	—	135,872	
2403-2796	130 × 4	H7—9H	2,438	3,498	4,623				32,866				34	135,539	128,550	135,168	
						61,632	63,310	64,891					—	140,309	—	139,938	
													—	146,475	—	146,104	
2403-2797	130 × 4	H8—11H	2,392	3,452	4,577				32,820				34	135,684	135,530	135,313	
													—	140,444	—	140,073	
													—	146,559	—	146,228	
2403-2798	70 × 5	H7—9H	3,033	4,744	6,822				19,576				39	81,834	81,638	81,360	
						30,505	32,508	34,377					—	87,229	—	86,755	
													—	97,322	—	96,848	
2403-2799	70 × 5	H8—11H	2,984	4,695	6,773				19,527				39	81,943	81,747	81,469	
													—	87,330	—	86,856	
													—	97,409	—	96,935	
2403-2801	75 × 5	H7—9H	3,060	4,715	6,704				20,779				33	86,376	86,194	85,926	
						33,059	35,045	36,917					—	91,788	—	91,337	
													—	101,909	—	101,458	
2403-2802	75 × 5	H8—11H	3,012	4,667	6,655				20,730				33	86,487	86,304	86,036	
													—	91,889	—	91,438	
													—	101,997	—	101,546	

Продолжение табл. 3

Размеры, мм

Обозначение прокатки	D×M	Сочетание полей допусков D и e	X ₁	X ₂	X ₃	Y ₁	Y ₂	Y ₃	X ₀	Y ₀	R	d _p	W	M		
														На буртике	На зубе номер W	На последнем калибрующем зубе
2403-2803	80×5	H7—9H	3,055	4,679	6,615	35,559	37,571	39,471	22,000	21,859	23,386	10,950	33	92,027	91,843	91,573
2403-2804	85×5	H8—11H	3,007	4,631	6,567	38,163	40,175	42,012	23,293	23,661	24,850	10,950	34	96,635	96,452	96,191
2403-2805																
2403-2806	90×5	H7—9H	3,066	4,676	6,489	40,586	42,612	44,555	24,426	25,614	26,100	10,950	33	102,196	102,012	101,742
2403-2807	95×5	H8—11H	2,999	4,572	6,421	43,139	45,219	47,149	24,378	31,465	24,137	10,950	33	107,849	107,665	107,395
2403-2808																
2403-2809	100×5	H7—9H	2,953	4,244	5,732	45,637	47,694	49,592	24,079	26,799	28,791	8,690	32	102,046	101,870	101,616
2403-2811																
2403-2812	100×5	H7—9H	3,068	4,621	6,340	45,637	47,694	49,592	26,752	29,335	28,791	10,950	32	112,327	112,151	111,897
2403-2813																
			3,020	4,573	6,292							13,133	32	118,042	117,868	117,612
												17,362	—	128,511	—	128,081

Размеры, мм

Обозначение протяжки	D×m	Сочетание полей допусков D и e	X ₁	X ₂	X ₃	Y ₁	Y ₂	Y ₃	X ₀	Y ₀	R	d _p	W	M		
														На буртике	На зубе номер W ₁	На последнем калибрующем зубе
2403-2814	105×5	H7—9H	2,958	4,242	5,697	48,149	50,239	52,186	26,406	35,189	26,791	8,690	32	112,063	111,887	111,633
												10,950	—	118,413	—	117,983
												13,133	—	124,276	—	123,846
2403-2815	105×5	H8—11H	2,913	4,197	5,652	—	—	—	26,361	—	—	8,690	32	112,207	112,031	111,777
												10,950	—	118,541	—	118,111
												13,133	—	124,392	—	123,962
2403-2816	110×5	H7—9H	3,062	4,582	6,247	—	—	—	29,169	—	—	10,353	32	120,873	120,697	120,443
												13,133	—	128,110	—	127,680
												16,565	—	136,735	—	136,305
2403-2817	110×5	H8—11H	3,015	4,535	6,200	50,648	52,719	54,640	29,122	33,088	31,463	10,353	32	120,997	120,821	120,557
												13,133	—	128,223	—	127,793
												16,565	—	136,838	—	136,408
2403-2818	120×5	H7—9H	3,053	4,545	6,165	—	—	—	31,537	—	—	10,353	32	130,981	130,805	130,551
												13,133	—	138,280	—	137,850
												16,000	—	145,571	—	145,141
2403-2819	120×5	H8—11H	3,000	4,492	6,113	55,656	57,739	59,678	31,485	36,829	34,144	10,353	32	131,121	130,945	130,691
												13,133	—	138,408	—	137,978
												16,000	—	145,689	—	145,259

Примечания:

1. С (см. табл. 1) — величина подъема заднего центра на линии L₁ при шлифовании фасонным кругом боковых поверхностей фасонных и шлицевых зубьев.
2. Полный размер фаски F — на калибрующих зубьях.
3. Размер b относится к последнему фасонному зубу.
4. Размеры профиля (глубина и радиусы) зубьев с шагом t₂ одинаковы с размерами профиля зубьев с шагом t.
5. Номер последнего зуба со стружкоделительной канавкой — j. Канавки выполняются на фасонных и шлицевых зубьях, располагая их в шахматном порядке.
6. Диаметры роликов d_p (см. табл. 3 и 5) для контроля профиля соответствуют ГОСТ 2475.
7. После контроля профиля зубьев протяжки контрольный буртик шлифовать до диаметра первого шлицевого зуба. При этом допускается увеличение ширины задней поверхности этого зуба.
8. Допускается изготовление протяжек без стружкоделительных канавок на фасонных зубьях.
9. Размеры M (см. табл. 3) относятся к протяжкам с профилем зубьев, выполненным по заменяющей дуге окружности.

Продолжение табл. 4*

Размеры, мм

Обозначение прогнжки	2403-2532 2403-2533		2403-2534 2403-2535		2403-2536 2403-2537		2403-2538 2403-2539		2403-2541 2403-2542 2403-2543 2403-2544 2403-2545 2403-2546		2403-2547 2403-2548		2403-2549 2403-2551		2403-2552 2403-2553		2403-2554 2403-2555		2403-2556 2403-2557		2403-2558 2403-2559		2403-2561 2403-2562	
	H7-9H		H8-11H		H7-9H		H8-11H		H7-9H		H8-11H		H7-9H		H8-11H		H7-9H		H8-11H		H7-9H		H8-11H	
Сочетание полей допусков D и e	55x3		55x3		55x3		55x3		60x3		60x3		65x3		65x3		65x3		70x3		70x3		70x3	
	H7-9H		H8-11H		H7-9H		H8-11H		H7-9H		H8-11H		H7-9H		H8-11H		H7-9H		H8-11H		H7-9H		H8-11H	
D x m	55x3		55x3		55x3		55x3		60x3		60x3		65x3		65x3		65x3		70x3		70x3		70x3	
	H7-9H		H8-11H		H7-9H		H8-11H		H7-9H		H8-11H		H7-9H		H8-11H		H7-9H		H8-11H		H7-9H		H8-11H	
28	52,860	52,860	52,340	52,340	52,340	52,340	52,860	52,860	57,860	57,860	57,860	57,860	62,860	62,860	62,860	62,860	62,700	62,700	62,700	62,700	67,600	67,600	67,600	67,600
29	53,010	53,010	52,470	52,470	52,470	52,470	53,010	53,010	58,010	58,010	58,010	58,010	63,010	63,010	63,010	63,010	62,850	62,850	62,850	62,850	67,740	67,740	67,740	67,740
30	58,160	58,160	52,600	52,600	52,600	52,600	58,160	58,160	58,160	58,160	58,160	58,160	63,160	63,160	63,160	63,160	63,000	63,000	63,000	63,000	67,880	67,880	67,880	67,880
31	53,310	53,310	52,730	52,730	52,730	52,730	53,310	53,310	58,310	58,310	58,310	58,310	63,310	63,310	63,310	63,310	63,150	63,150	63,150	63,150	68,020	68,020	68,020	68,020
32	53,460	53,460	52,860	52,860	52,860	52,860	53,460	53,460	58,460	58,460	58,460	58,460	63,460	63,460	63,460	63,460	63,300	63,300	63,300	63,300	68,160	68,160	68,160	68,160
33	53,610	53,610	52,990	52,990	52,990	52,990	53,610	53,610	58,610	58,610	58,610	58,610	63,610	63,610	63,610	63,610	63,450	63,450	63,450	63,450	68,300	68,300	68,300	68,300
34	53,760	53,760	53,120	53,120	53,120	53,120	53,760	53,760	58,760	58,760	58,760	58,760	63,760	63,760	63,760	63,760	63,600	63,600	63,600	63,600	68,440	68,440	68,440	68,440
35	53,910	53,910	53,250	53,250	53,250	53,250	53,910	53,910	58,910	58,910	58,910	58,910	63,910	63,910	63,910	63,910	63,750	63,750	63,750	63,750	68,580	68,580	68,580	68,580
36	54,060	54,060	53,380	53,380	53,380	53,380	54,060	54,060	59,060	59,060	59,060	59,060	64,060	64,060	64,060	64,060	63,900	63,900	63,900	63,900	68,720	68,720	68,720	68,720
37	54,210	54,210	53,510	53,510	53,510	53,510	54,210	54,210	59,210	59,210	59,210	59,210	64,210	64,210	64,210	64,210	64,050	64,050	64,050	64,050	68,860	68,860	68,860	68,860
38	54,360	54,360	53,640	53,640	53,640	53,640	54,360	54,360	59,360	59,360	59,360	59,360	64,360	64,360	64,360	64,360	64,200	64,200	64,200	64,200	69,000	69,000	69,000	69,000
39	54,510	54,510	53,770	53,770	53,770	53,770	54,510	54,510	59,510	59,510	59,510	59,510	64,510	64,510	64,510	64,510	64,350	64,350	64,350	64,350	69,140	69,140	69,140	69,140
40	54,660	54,660	53,900	53,900	53,900	53,900	54,660	54,660	59,660	59,660	59,660	59,660	64,660	64,660	64,660	64,660	64,500	64,500	64,500	64,500	69,280	69,280	69,280	69,280
41	54,810	54,810	54,030	54,030	54,030	54,030	54,810	54,810	59,810	59,810	59,810	59,810	64,810	64,810	64,810	64,810	64,650	64,650	64,650	64,650	69,420	69,420	69,420	69,420
42	54,890	54,890	54,160	54,160	54,160	54,160	54,890	54,890	59,890	59,890	59,890	59,890	64,890	64,890	64,890	64,890	64,740	64,740	64,740	64,740	69,560	69,560	69,560	69,560
43	54,940	54,940	54,290	54,290	54,290	54,290	54,940	54,940	59,940	59,940	59,940	59,940	64,940	64,940	64,940	64,940	64,790	64,790	64,790	64,790	69,700	69,700	69,700	69,700
44	54,970	54,970	54,420	54,420	54,420	54,420	54,970	54,970	59,970	59,970	59,970	59,970	64,970	64,970	64,970	64,970	64,840	64,840	64,840	64,840	69,840	69,840	69,840	69,840
45	54,990	54,990	54,550	54,550	54,550	54,550	54,990	54,990	59,990	59,990	60,000	60,000	64,990	64,990	65,000	65,000	64,970	64,970	64,970	64,970	69,900	69,900	69,900	69,900
46	55,010	55,010	54,680	54,680	54,680	54,680	55,010	55,010	60,010	60,010	60,025	60,025	65,010	65,010	65,025	65,025	64,990	64,990	64,990	64,990	69,940	69,940	69,940	69,940
47	55,030	55,030	54,810	54,810	54,810	54,810	55,030	55,030	60,030	60,030	60,046	60,046	65,030	65,030	65,046	65,046	65,010	65,010	65,010	65,010	69,970	69,970	69,970	69,970
48			54,890	54,890	54,890	54,890	54,890	54,890	59,890	59,890	60,046	60,046	65,030	65,030	65,046	65,046	65,030	65,030	65,030	65,030	70,000	70,000	70,000	70,000
49			54,940	54,940	54,940	54,940	54,940	54,940	59,940	59,940	60,046	60,046	65,030	65,030	65,046	65,046	65,030	65,030	65,030	65,030	70,025	70,025	70,025	70,025
50			54,970	54,970	54,970	54,970	54,970	54,970	59,970	59,970	60,046	60,046	65,030	65,030	65,046	65,046	65,030	65,030	65,030	65,030	70,046	70,046	70,046	70,046
51			54,990	54,990	54,990	54,990	54,990	54,990	59,990	59,990	60,046	60,046	65,030	65,030	65,046	65,046	65,030	65,030	65,030	65,030	70,046	70,046	70,046	70,046
52			55,010	55,010	55,010	55,010	55,010	55,010	60,010	60,010	60,046	60,046	65,030	65,030	65,046	65,046	65,030	65,030	65,030	65,030	70,046	70,046	70,046	70,046
53			55,030	55,030	55,030	55,030	55,030	55,030	60,030	60,030	60,046	60,046	65,030	65,030	65,046	65,046	65,030	65,030	65,030	65,030	70,046	70,046	70,046	70,046
54																								
55																								
56																								
57																								
58																								
59																								

Номера и диаметры D₁ зубьев

Шлицевых

Черновых и переходных

D x m

Продолжение табл. 4

Размеры, мм

Обозначение протяжки	70x3		75x3		80x3		85x3		2403-2589 2403-2591	2403-2587 2403-2588	2403-2585 2403-2586	2403-2589 2403-2591	2403-2589 2403-2591
	Н7-9Н	Н8-11Н	Н7-9Н	Н8-11Н	Н7-9Н	Н8-11Н	Н7-9Н	Н8-11Н					
Соединение колец допусков D и e	70x3		75x3		80x3		85x3		Н7-9Н	Н8-11Н	Н7-9Н	Н8-11Н	Н8-11Н
D × m	Н7-9Н	Н8-11Н	Н7-9Н	Н8-11Н	Н7-9Н	Н8-11Н	Н7-9Н	Н8-11Н					
1	64,000	64,000	69,000	69,000	74,000	74,000	74,000	74,000	79,000	79,000	79,000	79,000	79,000
2	64,150	64,150	69,140	69,140	74,140	74,140	74,150	74,150	79,140	79,140	79,140	79,150	79,150
3	64,300	64,300	69,280	69,280	74,280	74,280	74,300	74,300	79,280	79,280	79,280	79,300	79,300
4	64,450	64,450	69,420	69,420	74,420	74,420	74,450	74,450	79,420	79,420	79,420	79,450	79,450
5	64,600	64,600	69,560	69,560	74,560	74,560	74,600	74,600	79,560	79,560	79,560	79,600	79,600
6	64,750	64,750	69,700	69,700	74,700	74,700	74,750	74,750	79,700	79,700	79,700	79,750	79,750
7	64,900	64,900	69,840	69,840	74,840	74,840	74,900	74,900	79,840	79,840	79,840	79,900	79,900
8	65,050	65,050	69,980	69,980	74,980	74,980	75,050	75,050	79,980	79,980	79,980	80,050	80,050
9	65,200	65,200	70,120	70,120	75,120	75,120	75,200	75,200	80,120	80,120	80,120	80,200	80,200
10	65,160	65,160	70,080	70,080	75,080	75,080	75,160	75,160	80,080	80,080	80,080	80,160	80,160
11	65,310	65,310	70,220	70,220	75,220	75,220	75,310	75,310	80,220	80,220	80,220	80,310	80,310
12	65,460	65,460	70,360	70,360	75,360	75,360	75,460	75,460	80,360	80,360	80,360	80,460	80,460
13	65,610	65,610	70,500	70,500	75,500	75,500	75,610	75,610	80,500	80,500	80,500	80,610	80,610
14	65,760	65,760	70,640	70,640	75,640	75,640	75,760	75,760	80,640	80,640	80,640	80,760	80,760
15	65,910	65,910	70,780	70,780	75,780	75,780	75,910	75,910	80,780	80,780	80,780	80,910	80,910
16	66,060	66,060	70,920	70,920	75,920	75,920	76,060	76,060	80,920	80,920	80,920	81,060	81,060
17	66,210	66,210	71,060	71,060	76,060	76,060	76,210	76,210	81,060	81,060	81,060	81,210	81,210
18	66,360	66,360	71,200	71,200	76,200	76,200	76,360	76,360	81,200	81,200	81,200	81,360	81,360
19	66,510	66,510	71,340	71,340	76,340	76,340	76,510	76,510	81,340	81,340	81,340	81,510	81,510
20	66,660	66,660	71,480	71,480	76,480	76,480	76,660	76,660	81,480	81,480	81,480	81,660	81,660
21	66,810	66,810	71,620	71,620	76,620	76,620	76,810	76,810	81,620	81,620	81,620	81,810	81,810
22	66,960	66,960	71,760	71,760	76,760	76,760	76,960	76,960	81,760	81,760	81,760	81,960	81,960
23	67,110	67,110	71,900	71,900	76,900	76,900	77,110	77,110	81,900	81,900	81,900	82,110	82,110
24	67,260	67,260	72,040	72,040	77,040	77,040	77,260	77,260	82,040	82,040	82,040	82,260	82,260
25	67,410	67,410	72,180	72,180	77,180	77,180	77,410	77,410	82,180	82,180	82,180	82,410	82,410
26	67,560	67,560	72,320	72,320	77,320	77,320	77,560	77,560	82,320	82,320	82,320	82,560	82,560
27	67,710	67,710	72,460	72,460	77,460	77,460	77,710	77,710	82,460	82,460	82,460	82,710	82,710

Помера и диаметры D: зубен

Фасонных

Шлицевых

Фасонных и переходных

Размеры, мм

Обозначение профиля	70×3		75×3		80×3		85×3		2403-2581 2403-2582	2403-2587 2403-2588	2403-2583 2403-2584	2403-2585 2403-2586	2403-2589 2403-2590	2403-2592 2403-2593		
	Н7—9Н	Н8—11Н	Н7—9Н	Н8—11Н	Н7—9Н	Н8—11Н	Н7—9Н	Н8—11Н								
Соединение полет аппаратов Д и Е	D × m	Шлицевых														
		чепных и переходных														
		чистовых														
		кабрюющих														
		28	67,860	67,860	72,600	72,600	77,600	77,600	77,860	82,600	82,600	82,600	82,600	82,600	82,600	82,860
		29	68,010	68,010	72,740	72,740	77,740	78,010	78,010	82,740	82,740	82,740	82,740	82,740	83,010	83,010
		30	68,160	68,160	72,880	72,880	77,880	78,160	78,160	82,880	82,880	82,880	82,880	82,880	83,160	83,160
		31	68,310	68,310	73,020	73,020	78,020	78,310	78,310	83,020	83,020	83,020	83,020	83,020	83,310	83,310
		32	68,460	68,460	73,160	73,160	78,160	78,460	78,460	83,160	83,160	83,160	83,160	83,160	83,460	83,460
		33	68,610	68,610	73,300	73,300	78,300	78,610	78,610	83,300	83,300	83,300	83,300	83,300	83,610	83,610
		34	68,760	68,760	73,440	73,440	78,440	78,760	78,760	83,440	83,440	83,440	83,440	83,440	83,760	83,760
		35	68,910	68,910	73,580	73,580	78,580	78,910	78,910	83,580	83,580	83,580	83,580	83,580	83,910	83,910
		36	69,060	69,060	73,720	73,720	78,720	79,060	79,060	83,720	83,720	83,720	83,720	83,720	84,060	84,060
		37	69,210	69,210	73,860	73,860	78,860	79,210	79,210	83,860	83,860	83,860	83,860	83,860	84,210	84,210
		38	69,360	69,360	74,000	74,000	79,000	79,360	79,360	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,360	84,360
		39	69,510	69,510	74,140	74,140	79,140	79,510	79,510	84,140	84,140	84,140	84,140	84,140	84,510	84,510
		40	69,660	69,660	74,280	74,280	79,280	79,660	79,660	84,280	84,280	84,280	84,280	84,280	84,660	84,660
		41	69,810	69,810	74,420	74,420	79,420	79,810	79,810	84,420	84,420	84,420	84,420	84,420	84,810	84,810
		42	69,960	69,960	74,560	74,560	79,560	79,960	79,960	84,560	84,560	84,560	84,560	84,560	84,900	84,900
		43	70,110	70,110	74,700	74,700	79,700	80,110	80,110	84,700	84,700	84,700	84,700	84,700	85,035	85,035
		44	70,260	70,260	74,840	74,840	79,840	80,260	80,260	84,840	84,840	84,840	84,840	84,840	85,170	85,170
		45	70,410	70,410	74,980	74,980	79,980	80,410	80,410	84,980	84,980	84,980	84,980	84,980	85,310	85,310
		46	70,560	70,560	75,120	75,120	80,120	80,560	80,560	85,120	85,120	85,120	85,120	85,120	85,450	85,450
		47	70,710	70,710	75,260	75,260	80,260	80,710	80,710	85,260	85,260	85,260	85,260	85,260	85,590	85,590
		48	70,860	70,860	75,400	75,400	80,400	80,860	80,860	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400	85,735	85,735
		49	71,010	71,010	75,540	75,540	80,540	81,010	81,010	85,540	85,540	85,540	85,540	85,540	85,875	85,875
		50	71,160	71,160	75,680	75,680	80,680	81,160	81,160	85,680	85,680	85,680	85,680	85,680	86,015	86,015
		51	71,310	71,310	75,820	75,820	80,820	81,310	81,310	85,820	85,820	85,820	85,820	85,820	86,155	86,155
		52	71,460	71,460	75,960	75,960	80,960	81,460	81,460	85,960	85,960	85,960	85,960	85,960	86,295	86,295
		53	71,610	71,610	76,100	76,100	81,100	81,610	81,610	86,100	86,100	86,100	86,100	86,100	86,435	86,435
		54	71,760	71,760	76,240	76,240	81,240	81,760	81,760	86,240	86,240	86,240	86,240	86,240	86,575	86,575
		55	71,910	71,910	76,380	76,380	81,380	81,910	81,910	86,380	86,380	86,380	86,380	86,380	86,715	86,715
		56	72,060	72,060	76,520	76,520	81,520	82,060	82,060	86,520	86,520	86,520	86,520	86,520	86,855	86,855

Номера и размеры D₁ зубьев

Продолжение табл. 4

Размеры, мм

Обозначение протектора	2403-2594 2403-2595		2403-2596 2403-2597		2403-2598 2403-2599		2403-2601 2403-2602		2403-2603 2403-2604		2403-2605 2403-2606		2403-2607 2403-2608		2403-2609 2403-2611		2403-2612 2403-2613		2403-2614		2403-2615		
	Н7-9Н		Н8-11Н		Н7-9Н		Н8-11Н		Н7-9Н		Н8-11Н		Н7-9Н		Н8-11Н		Н7-9Н		Н8-11Н		Н7-9Н		Н8-11Н
Совмещение полей допусков D и ε	90×3				95×3				100×3				105×3										
	D×m		D×m		D×m		D×m		D×m		D×m		D×m		D×m		D×m		D×m		D×m		D×m
1	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	89,000	89,000	94,000	94,000	94,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000
2	84,140	84,140	84,130	84,130	84,130	84,130	89,140	89,140	94,140	94,140	94,140	99,140	99,140	99,140	99,140	99,140	99,140	99,140	99,140	99,140	99,140	99,140	99,140
3	84,280	84,280	84,260	84,260	84,260	84,260	89,280	89,280	94,280	94,280	94,280	99,280	99,280	99,280	99,280	99,280	99,280	99,280	99,280	99,280	99,280	99,280	99,280
4	84,420	84,420	84,390	84,390	84,390	84,390	89,420	89,420	94,420	94,420	94,420	99,420	99,420	99,420	99,420	99,420	99,420	99,420	99,420	99,420	99,420	99,420	99,420
5	84,560	84,560	84,520	84,520	84,520	84,520	89,560	89,560	94,560	94,560	94,560	99,560	99,560	99,560	99,560	99,560	99,560	99,560	99,560	99,560	99,560	99,560	99,560
6	84,700	84,700	84,650	84,650	84,650	84,650	89,700	89,700	94,700	94,700	94,700	99,700	99,700	99,700	99,700	99,700	99,700	99,700	99,700	99,700	99,700	99,700	99,700
7	84,840	84,840	84,780	84,780	84,780	84,780	89,840	89,840	94,840	94,840	94,840	99,840	99,840	99,840	99,840	99,840	99,840	99,840	99,840	99,840	99,840	99,840	99,840
8	84,980	84,980	84,910	84,910	84,910	84,910	89,980	89,980	94,980	94,980	94,980	99,980	99,980	99,980	99,980	99,980	99,980	99,980	99,980	99,980	99,980	99,980	99,980
9	85,120	85,120	85,040	85,040	85,040	85,040	90,120	90,120	95,120	95,120	95,120	100,120	100,120	100,120	100,120	100,120	100,120	100,120	100,120	100,120	100,120	100,120	100,120
10	85,080	85,080	85,170	85,170	85,170	85,170	90,080	90,080	95,080	95,080	95,080	100,080	100,080	100,080	100,080	100,080	100,080	100,080	100,080	100,080	100,080	100,080	100,080
11	85,220	85,220	85,130	85,130	85,130	85,130	90,220	90,220	95,220	95,220	95,220	100,220	100,220	100,220	100,220	100,220	100,220	100,220	100,220	100,220	100,220	100,220	100,220
12	85,360	85,360	85,280	85,280	85,280	85,280	90,360	90,360	95,360	95,360	95,360	100,360	100,360	100,360	100,360	100,360	100,360	100,360	100,360	100,360	100,360	100,360	100,360
13	85,500	85,500	85,430	85,430	85,430	85,430	90,500	90,500	95,500	95,500	95,500	100,500	100,500	100,500	100,500	100,500	100,500	100,500	100,500	100,500	100,500	100,500	100,500
14	85,640	85,640	85,580	85,580	85,580	85,580	90,640	90,640	95,640	95,640	95,640	100,640	100,640	100,640	100,640	100,640	100,640	100,640	100,640	100,640	100,640	100,640	100,640
15	85,780	85,780	85,730	85,730	85,730	85,730	90,780	90,780	95,780	95,780	95,780	100,780	100,780	100,780	100,780	100,780	100,780	100,780	100,780	100,780	100,780	100,780	100,780
16	85,920	85,920	85,880	85,880	85,880	85,880	90,920	90,920	95,920	95,920	95,920	100,920	100,920	100,920	100,920	100,920	100,920	100,920	100,920	100,920	100,920	100,920	100,920
17	86,060	86,060	86,030	86,030	86,030	86,030	91,060	91,060	96,060	96,060	96,060	101,060	101,060	101,060	101,060	101,060	101,060	101,060	101,060	101,060	101,060	101,060	101,060
18	86,200	86,200	86,180	86,180	86,180	86,180	91,200	91,200	96,200	96,200	96,200	101,200	101,200	101,200	101,200	101,200	101,200	101,200	101,200	101,200	101,200	101,200	101,200
19	86,340	86,340	86,330	86,330	86,330	86,330	91,340	91,340	96,340	96,340	96,340	101,340	101,340	101,340	101,340	101,340	101,340	101,340	101,340	101,340	101,340	101,340	101,340
20	86,480	86,480	86,480	86,480	86,480	86,480	91,480	91,480	96,480	96,480	96,480	101,480	101,480	101,480	101,480	101,480	101,480	101,480	101,480	101,480	101,480	101,480	101,480
21	86,620	86,620	86,630	86,630	86,630	86,630	91,620	91,620	96,620	96,620	96,620	101,620	101,620	101,620	101,620	101,620	101,620	101,620	101,620	101,620	101,620	101,620	101,620
22	86,760	86,760	86,780	86,780	86,780	86,780	91,760	91,760	96,760	96,760	96,760	101,760	101,760	101,760	101,760	101,760	101,760	101,760	101,760	101,760	101,760	101,760	101,760
23	86,900	86,900	86,930	86,930	86,930	86,930	91,900	91,900	96,900	96,900	96,900	101,900	101,900	101,900	101,900	101,900	101,900	101,900	101,900	101,900	101,900	101,900	101,900
24	87,040	87,040	87,060	87,060	87,060	87,060	92,040	92,040	97,040	97,040	97,040	102,040	102,040	102,040	102,040	102,040	102,040	102,040	102,040	102,040	102,040	102,040	102,040
25	87,180	87,180	87,230	87,230	87,230	87,230	92,180	92,180	97,180	97,180	97,180	102,180	102,180	102,180	102,180	102,180	102,180	102,180	102,180	102,180	102,180	102,180	102,180
26	87,320	87,320	87,380	87,380	87,380	87,380	92,320	92,320	97,320	97,320	97,320	102,320	102,320	102,320	102,320	102,320	102,320	102,320	102,320	102,320	102,320	102,320	102,320
27	87,460	87,460	87,530	87,530	87,530	87,530	92,460	92,460	97,460	97,460	97,460	102,460	102,460	102,460	102,460	102,460	102,460	102,460	102,460	102,460	102,460	102,460	102,460

Номера и диаметры D, зубьев

Шлицевых

Фасонных черновых и переходных

Продолжение табл. 4

Размеры, мм

Обозначение проточки	2403-2594 2403-2595		2403-2596 2403-2597		2403-2598		2403-2599		2403-2601 2403-2602		2403-2603 2403-2604		2403-2605 2403-2606		2403-2607 2403-2608		2403-2609 2403-2611		2403-2612 2403-2613		2403-2614		2403-2615			
	H7-9H		H8-11H		H7-9H		H8-11H		H7-9H		H8-11H		H7-9H		H8-11H		H7-9H		H8-11H		H7-9H		H8-11H			
Советские полет допусков D и e	90×3		90×3		90×3		95×3		100×3		100×3		105×3		105×3		105×3		105×3		105×3		105×3			
	D×m		D×m		D×m		D×m		D×m		D×m		D×m		D×m		D×m		D×m		D×m		D×m		D×m	
28	87,600	87,600	87,680	87,680	92,600	92,600	92,600	92,600	97,600	97,600	97,000	97,000	102,600	102,600	102,770	102,770	102,770	102,770	102,600	102,600	102,740	102,740	102,920	102,920	102,770	102,770
29	87,740	87,740	87,830	87,830	92,740	92,740	92,740	92,740	97,740	97,740	97,740	97,740	102,740	102,740	102,920	102,920	102,920	102,920	102,740	102,740	102,880	102,880	103,070	103,070	102,920	102,920
30	87,880	87,880	87,980	87,980	92,880	92,880	92,880	92,880	97,880	97,880	97,880	97,880	102,880	102,880	103,070	103,070	103,070	103,070	102,880	102,880	103,020	103,020	103,220	103,220	103,070	103,070
31	88,020	88,020	88,130	88,130	93,020	93,020	93,020	93,020	98,020	98,020	98,020	98,020	103,020	103,020	103,220	103,220	103,220	103,220	103,020	103,020	103,160	103,160	103,370	103,370	103,220	103,220
32	88,160	88,160	88,280	88,280	93,160	93,160	93,160	93,160	98,160	98,160	98,160	98,160	103,160	103,160	103,370	103,370	103,370	103,370	103,160	103,160	103,300	103,300	103,520	103,520	103,370	103,370
33	88,300	88,300	88,430	88,430	93,300	93,300	93,300	93,300	98,300	98,300	98,300	98,300	103,300	103,300	103,520	103,520	103,520	103,520	103,300	103,300	103,440	103,440	103,670	103,670	103,520	103,520
34	88,440	88,440	88,580	88,580	93,440	93,440	93,440	93,440	98,440	98,440	98,440	98,440	103,440	103,440	103,670	103,670	103,670	103,670	103,440	103,440	103,580	103,580	103,820	103,820	103,670	103,670
35	88,580	88,580	88,730	88,730	93,580	93,580	93,580	93,580	98,580	98,580	98,580	98,580	103,580	103,580	103,820	103,820	103,820	103,820	103,580	103,580	103,720	103,720	103,970	103,970	103,820	103,820
36	88,720	88,720	88,880	88,880	93,720	93,720	93,720	93,720	98,720	98,720	98,720	98,720	103,720	103,720	104,120	104,120	104,120	104,120	103,720	103,720	103,970	103,970	104,270	104,270	104,120	104,120
37	88,860	88,860	89,030	89,030	93,860	93,860	93,860	93,860	98,860	98,860	98,860	98,860	103,860	103,860	104,270	104,270	104,270	104,270	103,860	103,860	104,140	104,140	104,420	104,420	104,270	104,270
38	89,000	89,000	89,180	89,180	94,000	94,000	94,000	94,000	99,000	99,000	99,000	99,000	104,000	104,000	104,420	104,420	104,420	104,420	104,000	104,000	104,140	104,140	104,570	104,570	104,420	104,420
39	89,140	89,140	89,330	89,330	94,140	94,140	94,140	94,140	99,140	99,140	99,140	99,140	104,140	104,140	104,570	104,570	104,570	104,570	104,140	104,140	104,280	104,280	104,720	104,720	104,570	104,570
40	89,280	89,280	89,480	89,480	94,280	94,280	94,280	94,280	99,280	99,280	99,280	99,280	104,280	104,280	104,720	104,720	104,720	104,720	104,280	104,280	104,420	104,420	104,870	104,870	104,720	104,720
41	89,420	89,420	89,630	89,630	94,420	94,420	94,420	94,420	99,420	99,420	99,420	99,420	104,420	104,420	104,870	104,870	104,870	104,870	104,420	104,420	104,560	104,560	105,010	105,010	104,870	104,870
42	89,560	89,560	89,780	89,780	94,560	94,560	94,560	94,560	99,560	99,560	99,560	99,560	104,560	104,560	105,010	105,010	105,010	105,010	104,560	104,560	104,700	104,700	105,260	105,260	105,010	105,010
43	89,700	89,700	89,890	89,890	94,700	94,700	94,700	94,700	99,700	99,700	99,700	99,700	104,700	104,700	105,260	105,260	105,260	105,260	104,700	104,700	104,840	104,840	105,310	105,310	105,260	105,260
44	89,840	89,840	89,950	89,950	94,840	94,840	94,840	94,840	99,840	99,840	99,840	99,840	104,840	104,840	105,310	105,310	105,310	105,310	104,840	104,840	104,910	104,910	105,460	105,460	105,310	105,310
45	89,920	89,920	89,980	89,980	94,920	94,920	94,920	94,920	99,920	99,920	99,920	99,920	104,920	104,920	105,460	105,460	105,460	105,460	104,920	104,920	105,050	105,050	105,610	105,610	105,460	105,460
46	89,960	89,960	90,010	90,010	94,960	94,960	94,960	94,960	99,960	99,960	99,960	99,960	104,960	104,960	105,460	105,460	105,460	105,460	104,960	104,960	105,100	105,100	105,660	105,660	105,460	105,460
47	98,980	98,980	90,020	90,020	94,980	94,980	94,980	94,980	99,980	99,980	99,980	99,980	104,980	104,980	105,660	105,660	105,660	105,660	104,980	104,980	105,140	105,140	105,710	105,710	105,660	105,660
48	90,000	90,010	90,035	90,035	95,000	95,000	95,010	95,010	100,000	100,000	100,010	100,010	105,000	105,010	105,710	105,710	105,710	105,710	105,000	105,000	105,140	105,140	105,810	105,810	105,710	105,710
49	90,020	90,035			95,020	95,035			100,020	100,035			105,020	105,035	105,810	105,810	105,810	105,810	105,020	105,035	105,180	105,180	105,910	105,910	105,810	105,810
50	90,035	90,054			95,035	95,054			100,035	100,054			105,035	105,054	105,910	105,910	105,910	105,910	105,035	105,054	105,220	105,220	106,010	106,010	105,910	105,910
51			90,035	90,035			90,035	90,035					105,035	105,035	106,010	106,010	106,010	106,010					106,110	106,110	106,010	106,010
52																										
53																										
54																										
55																										
56																										

Полема и диаметры D, зубьев

ШЛИЦЕВЫХ

ЧЕРНОВЫХ И ПЕРЕХОДНЫХ

ЧИСТОВЫХ

КАПИРУЮЩИХ

Продолжение табл. 4

Размеры, мм

Обозначение протяжки	110×3		120×3		130×3		55×3,5		60×3,5			
	2403-2616 2403-2617	2403-2618 2403-2619	2403-2621 2403-2622	2403-2623 2403-2624	2403-2625 2403-2626	2403-2627 2403-2628	2403-2629 2403-2631	2403-2632 2403-2633	2403-2634 2403-2635	2403-2636 2403-2637	2403-2638 2403-2639	2403-2641 2403-2642
Сочетание полей допусков D и e	H7—9H	H8—11H	H7—9H	H8—11H	H7—9H	H8—11H	H7—9H	H8—11H	H7—9H	H8—11H	H7—9H	H8—11H
	D	e	D	e	D	e	D	e	D	e	D	e
1	104,000	104,000	114,000	114,000	124,000	124,000	48,000	48,000	48,000	48,000	53,000	53,000
2	104,140	104,140	114,140	114,140	124,130	124,130	48,150	48,150	48,130	48,130	53,150	53,150
3	104,280	104,280	114,280	114,280	124,260	124,260	48,300	48,300	48,260	48,260	53,300	53,300
4	104,420	104,420	114,420	114,420	124,390	124,390	48,450	48,450	48,390	48,390	53,450	53,450
5	104,560	104,560	114,560	114,560	124,520	124,520	48,600	48,600	48,520	48,520	53,600	53,600
6	104,700	104,700	114,700	114,700	124,650	124,650	48,750	48,750	48,650	48,650	53,750	53,750
7	104,840	104,840	114,840	114,840	124,780	124,780	48,900	48,900	48,780	48,780	53,900	53,900
8	104,980	104,980	114,980	114,980	124,910	124,910	49,050	49,050	48,910	48,910	54,050	54,050
9	105,120	105,120	115,120	115,120	125,040	125,040	49,200	49,200	49,040	49,040	54,200	54,200
10	105,080	105,080	115,080	115,080	125,170	125,170	49,160	49,160	49,170	49,170	54,160	54,160
11	105,220	105,220	115,220	115,220	125,130	125,130	49,310	49,310	49,130	49,130	54,310	54,310
12	105,360	105,360	115,360	115,360	125,260	125,260	49,460	49,460	49,280	49,280	54,460	54,460
13	105,500	105,500	115,500	115,500	125,390	125,390	49,610	49,610	49,430	49,430	54,610	54,610
14	105,640	105,640	115,640	115,640	125,520	125,520	49,760	49,760	49,580	49,580	54,760	54,760
15	105,780	105,780	115,780	115,780	125,650	125,650	49,910	49,910	49,730	49,730	54,910	54,910
16	105,920	105,920	115,920	115,920	125,780	125,780	50,060	50,060	49,880	49,880	55,060	55,060
17	106,060	106,060	116,060	116,060	125,910	125,910	50,210	50,210	50,030	50,030	55,210	55,210
18	106,200	106,200	116,200	116,200	126,040	126,040	50,360	50,360	50,180	50,180	55,360	55,360
19	106,340	106,340	116,340	116,340	126,170	126,170	50,510	50,510	50,330	50,330	55,510	55,510
20	106,480	106,480	116,480	116,480	126,300	126,300	50,660	50,660	50,480	50,480	55,660	55,660
21	106,620	106,620	116,620	116,620	126,430	126,430	50,810	50,810	50,630	50,630	55,810	55,810
22	106,760	106,760	116,760	116,760	126,560	126,560	50,960	50,960	50,780	50,780	55,960	55,960
23	106,900	106,900	116,900	116,900	126,690	126,690	51,110	51,110	50,930	50,930	56,110	56,110
24	107,040	107,040	117,040	117,040	126,820	126,820	51,260	51,260	51,080	51,080	56,260	56,260
25	107,180	107,180	117,180	117,180	126,950	126,950	51,410	51,410	51,230	51,230	56,410	56,410
26	107,320	107,320	117,320	117,320	127,080	127,080	51,560	51,560	51,380	51,380	56,560	56,560
27	107,460	107,460	117,460	117,460	127,210	127,210	51,710	51,710	51,530	51,530	56,710	56,710
28	107,600	107,600	117,600	117,600	127,340	127,340	51,860	51,860	51,680	51,680	56,860	56,860
29	107,740	107,740	117,740	117,740	127,470	127,470	52,010	52,010	51,830	51,830	57,010	57,010
30	107,880	107,880	117,880	117,880	127,600	127,600	52,160	52,160	51,980	51,980	57,160	57,160
31	108,020	108,020	118,020	118,020	127,730	127,730	52,310	52,310	52,130	52,130	57,310	57,310

Номера и диаметры D_з зубьев

Шлицевых

черновых и переходных

Фасонных

D×m

Продолжение табл. 4

Размеры, мм

Обозначение проточки	60×3,5		65×3,5		70×3,5		75×3,5	
	Н7—9Н	Н8—11Н	Н7—9Н	Н8—11Н	Н7—9Н	Н8—11Н	Н7—9Н	Н8—11Н
2403-2643	53,000	53,000	58,000	58,000	63,000	63,000	68,000	68,000
2403-2644	53,150	53,150	58,150	58,140	63,120	63,120	68,140	68,140
	53,300	53,300	58,300	58,280	63,240	63,240	68,280	68,280
	53,450	53,450	58,450	58,420	63,360	63,360	68,420	68,420
	53,600	53,600	58,600	58,560	63,480	63,480	68,560	68,560
	53,750	53,750	58,750	58,700	63,600	63,600	68,700	68,700
	53,900	53,900	58,900	58,840	63,720	63,720	68,840	68,840
	54,050	54,050	59,050	58,980	63,840	63,840	68,980	68,980
	54,200	54,200	59,200	59,120	63,960	63,960	69,120	69,120
	54,160	54,160	59,160	59,260	64,080	64,080	69,080	69,080
	54,330	54,330	59,310	59,220	64,200	64,200	69,240	69,240
	54,500	54,500	59,460	59,390	64,160	64,160	69,360	69,400
	54,670	54,670	59,610	59,560	64,300	64,300	69,500	69,560
	54,840	54,840	59,760	59,730	64,440	64,440	69,640	69,720
	55,010	55,010	59,910	59,900	64,580	64,580	69,780	69,880
	55,180	55,180	60,060	60,070	64,720	64,720	69,920	70,040
	55,350	55,350	60,210	60,240	64,860	64,860	70,060	70,200
	55,520	55,520	60,360	60,410	65,000	65,000	70,200	70,360
	55,690	55,690	60,510	60,580	65,140	65,140	70,340	70,520
	55,860	55,860	60,660	60,750	65,280	65,280	70,480	70,680
	56,030	56,030	60,810	60,920	65,420	65,420	70,620	70,840
	56,200	56,200	60,960	61,090	65,560	65,560	70,760	71,000
	56,370	56,370	61,110	61,260	65,700	65,700	70,900	71,160
	56,540	56,540	61,260	61,430	65,840	65,840	71,040	71,320
	56,710	56,710	61,410	61,600	65,980	65,980	71,180	71,480
	56,880	56,880	61,560	61,770	66,120	66,120	71,320	71,640
	57,050	57,050	61,710	61,940	66,260	66,260	71,460	71,800
	57,220	57,220	61,860	62,110	66,400	66,400	71,600	71,960
	57,390	57,390	62,010	62,280	66,540	66,540	71,740	72,120
	57,560	57,560	62,160	62,450	66,680	66,680	71,880	72,280
	57,730	57,730	62,310	62,620	66,820	66,820	72,020	72,440

Номера и диаметры D_з зубьев

Шлицевых

Черновых и переходных

Фасочных

D×m

Советание полостей допусков D_з в

Продолжение табл. 4

Размеры, мм

Обозначение протяжки	60×3,5		65×3,5		70×3,5		75×3,5		2403-2665 2403-2666	2403-2667 2403-2668	
	Н7-9Н 2403-2643 2403-2644	Н8-11Н 2403-2645 2403-2646	Н7-9Н 2403-2647 2403-2648	Н8-11Н 2403-2649 2403-2651	Н7-9Н 2403-2652 2403-2653	Н8-11Н 2403-2654 2403-2655	Н7-9Н 2403-2656 2403-2657	Н8-11Н 2403-2658 2403-2659			Н7-9Н 2403-2661 2403-2662
Шлифовых	32	57,900	62,460	62,790	62,790	62,790	66,960	66,960	72,160	72,160	72,600
	33	58,070	62,610	62,960	62,960	62,960	67,100	67,100	72,300	72,300	72,760
	34	58,240	62,760	63,130	63,130	63,130	67,240	67,240	72,440	72,440	72,920
	35	58,410	62,910	63,300	63,300	63,300	67,380	67,380	72,580	72,580	73,080
	36	58,580	63,060	63,470	63,470	63,470	67,520	67,520	72,720	72,720	73,240
	37	58,750	63,210	63,640	63,640	63,640	67,660	67,660	72,860	72,860	73,400
	38	58,920	63,360	63,810	63,810	63,810	67,800	67,800	73,000	73,000	73,560
	39	59,090	63,510	63,980	63,980	63,980	67,940	67,940	73,140	73,140	73,720
	40	59,260	63,660	64,150	64,150	64,150	68,080	68,080	73,280	73,280	73,880
	41	59,430	63,810	64,320	64,320	64,320	68,220	68,220	73,420	73,420	74,040
Чистовых	42	59,600	63,960	64,490	64,490	64,490	68,360	68,360	73,560	73,560	74,200
	43	59,770	64,110	64,660	64,660	64,660	68,500	68,500	73,700	73,700	74,360
	44	59,940	64,260	64,830	64,830	64,830	68,640	68,640	73,840	73,840	74,520
	45	59,940	64,410	64,910	64,910	64,910	68,780	68,780	73,980	73,980	74,680
	46	59,970	64,560	64,950	64,950	64,950	68,920	68,920	74,120	74,120	74,820
	47	59,990	64,710	64,970	64,970	64,970	69,060	69,060	74,260	74,260	74,890
	48	60,010	64,860	64,980	64,980	64,980	69,200	69,200	74,400	74,400	74,940
	49	60,030	64,980	65,010	65,010	65,010	69,340	69,340	74,540	74,540	74,970
	50		64,970	65,030	65,030	65,030	69,480	69,480	74,680	74,680	75,000
	51		64,990	65,000	65,000	65,000	69,620	69,620	74,820	74,820	75,025
Калибрующих	52		65,010	65,025	65,025	65,025	69,760	69,760	74,900	74,900	75,046
	53		65,030	65,046	65,046	65,046	69,850	69,850	74,940	74,940	75,046
	54						69,920	69,920	74,970	74,970	75,046
	55						69,950	69,950	74,990	74,990	75,046
	56						69,970	69,970	75,010	75,010	75,046
	57						69,990	69,990	75,030	75,030	75,046
	58						70,010	70,010	75,025	75,025	75,046
	59						70,030	70,030	75,046	75,046	75,046
	60										
	61										
62											
63											
64											
65											

Номера и диаметры D_з зубьев

Продолжение табл. 4

Обозначение проточки	Размеры, мм										2403-2688		
	2403-2659 2403-2671	2403-2672 2403-2673	2403-2674	2403-2675	2403-2676 2403-2677	2403-2678 2403-2679	2403-2681	2403-2682	2403-2683 2403-2684	2403-2685 2403-2686		2403-2687	
Советание полей допусков D и e	H7—9H	H8—11H	H7—9H	H8—11H	H7—9H	H8—11H	H7—9H	H8—11H	H7—9H	H8—11H	H7—9H	H8—11H	
	D × L												
Фасонных	80 × 3,5												
	1	73,000	73,000	73,000	73,000	78,000	78,000	78,000	78,000	83,000	83,000	83,000	83,000
	2	73,140	73,140	73,150	73,150	78,140	78,140	78,150	78,150	83,140	83,140	83,140	83,140
	3	73,280	73,280	73,300	73,300	78,280	78,280	78,300	78,300	83,280	83,280	83,280	83,280
	4	73,420	73,420	73,450	73,450	78,420	78,420	78,450	78,450	83,420	83,420	83,420	83,420
	5	73,560	73,560	73,600	73,600	78,560	78,560	78,600	78,600	83,560	83,560	83,560	83,560
	6	73,700	73,700	73,750	73,750	78,700	78,700	78,750	78,750	83,700	83,700	83,700	83,700
	7	73,840	73,840	73,900	73,900	78,840	78,840	78,900	78,900	83,840	83,840	83,840	83,840
	8	73,980	73,980	74,050	74,050	78,980	78,980	79,050	79,050	83,980	83,980	83,980	83,980
	9	74,120	74,120	74,200	74,200	79,120	79,120	79,200	79,200	84,120	84,120	84,120	84,120
10	74,260	74,260	74,350	74,350	79,260	79,260	79,310	79,310	84,260	84,260	84,260	84,260	
Шпильных	85 × 3,5												
	11	74,220	74,220	74,310	74,310	79,220	79,220	79,310	79,310	84,220	84,220	84,220	84,220
	12	74,360	74,360	74,460	74,460	79,360	79,360	79,460	79,460	84,360	84,360	84,360	84,360
	13	74,500	74,500	74,610	74,610	79,500	79,500	79,610	79,610	84,500	84,500	84,500	84,500
	14	74,640	74,640	74,760	74,760	79,640	79,640	79,760	79,760	84,640	84,640	84,640	84,640
	15	74,780	74,780	74,910	74,910	79,780	79,780	79,910	79,910	84,780	84,780	84,780	84,780
	16	74,920	74,920	75,060	75,060	79,920	79,920	80,060	80,060	84,920	84,920	84,920	84,920
	17	75,060	75,060	75,210	75,210	80,060	80,060	80,210	80,210	85,060	85,060	85,060	85,060
	18	75,200	75,200	75,360	75,360	80,200	80,200	80,360	80,360	85,200	85,200	85,200	85,200
	19	75,340	75,340	75,510	75,510	80,340	80,340	80,510	80,510	85,340	85,340	85,340	85,340
	20	75,480	75,480	75,660	75,660	80,480	80,480	80,660	80,660	85,480	85,480	85,480	85,480
	21	75,620	75,620	75,810	75,810	80,620	80,620	80,810	80,810	85,620	85,620	85,620	85,620
	22	75,760	75,760	75,960	75,960	80,760	80,760	80,960	80,960	85,760	85,760	85,760	85,760
	23	75,900	75,900	76,110	76,110	80,900	80,900	81,110	81,110	85,900	85,900	85,900	85,900
	24	76,040	76,040	76,260	76,260	81,040	81,040	81,260	81,260	86,040	86,040	86,040	86,040
	25	76,180	76,180	76,410	76,410	81,180	81,180	81,410	81,410	86,180	86,180	86,180	86,180
	26	76,320	76,320	76,560	76,560	81,320	81,320	81,560	81,560	86,320	86,320	86,320	86,320
	27	76,460	76,460	76,710	76,710	81,460	81,460	81,710	81,710	86,460	86,460	86,460	86,460
	28	76,600	76,600	76,860	76,860	81,600	81,600	81,860	81,860	86,600	86,600	86,600	86,600
	29	76,740	76,740	77,010	77,010	81,740	81,740	82,010	82,010	86,740	86,740	86,740	86,740
	30	76,880	76,880	77,160	77,160	81,880	81,880	82,160	82,160	86,880	86,880	86,880	86,880
31	77,020	77,020	77,310	77,310	82,020	82,020	82,310	82,310	87,020	87,020	87,020	87,020	

Продолжение табл. 4

Размеры, мм

Обозначение протяжки	2403-2669 2403-2671		2403-2672 2403-2673		2403-2674		2403-2675		2403-2676 2403-2677		2403-2678 2403-2679		2403-2681		2403-2682		2403-2683 2403-2684		2403-2685 2403-2686		2403-2687		2403-2688	
	H7—9H		H8—11H		H7—9H		H8—11H		H7—9H		H8—11H		H7—9H		H8—11H		H7—9H		H8—11H		H7—9H		H8—11H	
Сочетание полей допусков D и e	H7—9H		H8—11H		H7—9H		H8—11H		H7—9H		H8—11H		H7—9H		H8—11H		H7—9H		H8—11H		H7—9H		H8—11H	
	80×3,5		80×3,5		80×3,5		80×3,5		80×3,5		80×3,5		80×3,5		80×3,5		80×3,5		80×3,5		80×3,5		80×3,5	
D × m	80×3,5		80×3,5		80×3,5		80×3,5		80×3,5		80×3,5		80×3,5		80×3,5		80×3,5		80×3,5		80×3,5		80×3,5	
	32	77,160	77,160	77,160	77,160	77,460	77,460	77,460	77,460	82,160	82,160	82,160	82,160	82,460	82,460	82,460	82,460	82,460	87,160	87,160	87,160	87,160	87,370	87,370
33	77,300	77,300	77,300	77,300	77,610	77,610	77,610	77,610	82,300	82,300	82,300	82,300	82,610	82,610	82,610	82,610	82,610	87,300	87,300	87,300	87,300	87,520	87,520	
34	77,440	77,440	77,440	77,440	77,760	77,760	77,760	77,760	82,440	82,440	82,440	82,440	82,760	82,760	82,760	82,760	82,760	87,440	87,440	87,440	87,440	87,670	87,670	
35	77,580	77,580	77,580	77,580	77,910	77,910	77,910	77,910	82,580	82,580	82,580	82,580	82,910	82,910	82,910	82,910	82,910	87,580	87,580	87,580	87,580	87,820	87,820	
36	77,720	77,720	77,720	77,720	78,060	78,060	78,060	78,060	82,720	82,720	82,720	82,720	83,060	83,060	83,060	83,060	83,060	87,720	87,720	87,720	87,720	87,970	87,970	
37	77,860	77,860	77,860	77,860	78,210	78,210	78,210	78,210	82,860	82,860	82,860	82,860	83,210	83,210	83,210	83,210	83,210	87,860	87,860	87,860	87,860	88,120	88,120	
38	78,000	78,000	78,000	78,000	78,360	78,360	78,360	78,360	83,000	83,000	83,000	83,000	83,360	83,360	83,360	83,360	83,360	88,000	88,000	88,000	88,000	88,270	88,270	
39	78,140	78,140	78,140	78,140	78,510	78,510	78,510	78,510	83,140	83,140	83,140	83,140	83,510	83,510	83,510	83,510	83,510	88,140	88,140	88,140	88,140	88,420	88,420	
40	78,280	78,280	78,280	78,280	78,660	78,660	78,660	78,660	83,280	83,280	83,280	83,280	83,660	83,660	83,660	83,660	83,660	88,280	88,280	88,280	88,280	88,570	88,570	
41	78,420	78,420	78,420	78,420	78,810	78,810	78,810	78,810	83,420	83,420	83,420	83,420	83,810	83,810	83,810	83,810	83,810	88,420	88,420	88,420	88,420	88,720	88,720	
42	78,560	78,560	78,560	78,560	78,960	78,960	78,960	78,960	83,560	83,560	83,560	83,560	83,960	83,960	83,960	83,960	83,960	88,560	88,560	88,560	88,560	88,870	88,870	
43	78,700	78,700	78,700	78,700	79,110	79,110	79,110	79,110	83,700	83,700	83,700	83,700	84,110	84,110	84,110	84,110	84,110	88,700	88,700	88,700	88,700	89,020	89,020	
44	78,840	78,840	78,840	78,840	79,260	79,260	79,260	79,260	83,840	83,840	83,840	83,840	84,260	84,260	84,260	84,260	84,260	88,840	88,840	88,840	88,840	89,170	89,170	
45	78,980	78,980	78,980	78,980	79,410	79,410	79,410	79,410	83,980	83,980	83,980	83,980	84,410	84,410	84,410	84,410	84,410	88,980	88,980	88,980	88,980	89,320	89,320	
46	79,120	79,120	79,120	79,120	79,560	79,560	79,560	79,560	84,120	84,120	84,120	84,120	84,560	84,560	84,560	84,560	84,560	89,120	89,120	89,120	89,120	89,470	89,470	
47	79,260	79,260	79,260	79,260	79,710	79,710	79,710	79,710	84,260	84,260	84,260	84,260	84,710	84,710	84,710	84,710	84,710	89,260	89,260	89,260	89,260	89,620	89,620	
48	79,400	79,400	79,400	79,400	79,830	79,830	79,830	79,830	84,400	84,400	84,400	84,400	84,830	84,830	84,830	84,830	84,830	89,400	89,400	89,400	89,400	89,770	89,770	
49	79,540	79,540	79,540	79,540	79,910	79,910	79,910	79,910	84,540	84,540	84,540	84,540	84,910	84,910	84,910	84,910	84,910	89,540	89,540	89,540	89,540	89,890	89,890	
50	79,680	79,680	79,680	79,680	79,950	79,950	79,950	79,950	84,680	84,680	84,680	84,680	84,950	84,950	84,950	84,950	84,950	89,680	89,680	89,680	89,680	89,950	89,950	
51	79,820	79,820	79,820	79,820	79,970	79,970	79,970	79,970	84,820	84,820	84,820	84,820	84,980	84,980	84,980	84,980	84,980	89,820	89,820	89,820	89,820	89,980	89,980	
52	79,900	79,900	79,900	79,900	79,990	79,990	79,990	79,990	84,900	84,900	84,900	84,900	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	89,900	89,900	89,900	89,900	90,010	90,010	
53	79,940	79,940	79,940	79,940	80,010	80,010	80,010	80,025	84,950	84,950	84,950	84,950	85,020	85,020	85,020	85,020	85,020	89,950	89,950	89,950	89,950	90,035	90,035	
54	79,970	79,970	79,970	79,970	80,030	80,030	80,030	80,046	84,980	84,980	84,980	84,980	85,035	85,035	85,035	85,035	85,035	89,980	89,980	89,980	89,980	90,054	90,054	
55	79,990	79,990	79,990	79,990	80,000	80,000	80,000	80,010	85,000	85,000	85,000	85,000	85,010	85,010	85,010	85,010	85,010	90,000	90,000	90,000	90,000	90,020	90,020	
56	80,010	80,010	80,010	80,010	80,025	80,025	80,025	80,035	85,020	85,020	85,020	85,020	85,035	85,035	85,035	85,035	85,035	90,020	90,020	90,020	90,020	90,035	90,035	
57	80,030	80,030	80,030	80,030	80,046	80,046	80,046	80,054	85,035	85,035	85,035	85,035	85,054	85,054	85,054	85,054	85,054	90,035	90,035	90,035	90,035	90,054	90,054	
58																								
59																								
60																								
61																								
62																								
63																								
ШЛИЦЕВЫХ																								
ЧЕРНОВЫХ И ПЕРЕХОДНЫХ																								
КАЛИБРУЮЩИХ																								
Номера и Диаметры D _{зубьев}																								

Продолжение табл. 4

Размеры, мм

Обозначение прокладки	95×3,5		100×3,5		105×3,5		110×3,5		120×3,5									
	2403-2689 2403-2691	Н7-9Н	2403-2694 2403-2695	Н7-9Н	2403-2696 2403-2697	Н8-11Н	2403-2698 2403-2699	Н7-9Н	2403-2701 2403-2702	Н8-11Н	2403-2703 2403-2704	Н7-9Н	2403-2705 2403-2706	Н8-11Н	2403-2707 2403-2708	Н7-9Н	2403-2709 2403-2711	Н8-11Н
Советские полей допусков D и e	1	88,000	88,000	88,000	88,000	88,000	88,000	88,000	88,000	88,000	88,000	88,000	88,000	88,000	88,000	88,000	88,000	88,000
	2	88,140	88,140	88,140	88,140	88,140	88,140	88,140	88,140	88,140	88,140	88,140	88,140	88,140	88,140	88,140	88,140	88,140
	3	88,280	88,280	88,280	88,280	88,280	88,280	88,280	88,280	88,280	88,280	88,280	88,280	88,280	88,280	88,280	88,280	88,280
	4	88,420	88,420	88,420	88,420	88,420	88,420	88,420	88,420	88,420	88,420	88,420	88,420	88,420	88,420	88,420	88,420	88,420
	5	88,560	88,560	88,560	88,560	88,560	88,560	88,560	88,560	88,560	88,560	88,560	88,560	88,560	88,560	88,560	88,560	88,560
	6	88,700	88,700	88,700	88,700	88,700	88,700	88,700	88,700	88,700	88,700	88,700	88,700	88,700	88,700	88,700	88,700	88,700
	7	88,840	88,840	88,840	88,840	88,840	88,840	88,840	88,840	88,840	88,840	88,840	88,840	88,840	88,840	88,840	88,840	88,840
	8	88,980	88,980	88,980	88,980	88,980	88,980	88,980	88,980	88,980	88,980	88,980	88,980	88,980	88,980	88,980	88,980	88,980
	9	89,120	89,120	89,120	89,120	89,120	89,120	89,120	89,120	89,120	89,120	89,120	89,120	89,120	89,120	89,120	89,120	89,120
	10	89,260	89,260	89,260	89,260	89,260	89,260	89,260	89,260	89,260	89,260	89,260	89,260	89,260	89,260	89,260	89,260	89,260
	11	89,220	89,220	89,220	89,220	89,220	89,220	89,220	89,220	89,220	89,220	89,220	89,220	89,220	89,220	89,220	89,220	89,220
	12	89,360	89,360	89,360	89,360	89,360	89,360	89,360	89,360	89,360	89,360	89,360	89,360	89,360	89,360	89,360	89,360	89,360
	13	89,500	89,500	89,500	89,500	89,500	89,500	89,500	89,500	89,500	89,500	89,500	89,500	89,500	89,500	89,500	89,500	89,500
	14	89,640	89,640	89,640	89,640	89,640	89,640	89,640	89,640	89,640	89,640	89,640	89,640	89,640	89,640	89,640	89,640	89,640
	15	89,780	89,780	89,780	89,780	89,780	89,780	89,780	89,780	89,780	89,780	89,780	89,780	89,780	89,780	89,780	89,780	89,780
	16	89,920	89,920	89,920	89,920	89,920	89,920	89,920	89,920	89,920	89,920	89,920	89,920	89,920	89,920	89,920	89,920	89,920
	17	90,060	90,060	90,060	90,060	90,060	90,060	90,060	90,060	90,060	90,060	90,060	90,060	90,060	90,060	90,060	90,060	90,060
	18	90,200	90,200	90,200	90,200	90,200	90,200	90,200	90,200	90,200	90,200	90,200	90,200	90,200	90,200	90,200	90,200	90,200
	19	90,340	90,340	90,340	90,340	90,340	90,340	90,340	90,340	90,340	90,340	90,340	90,340	90,340	90,340	90,340	90,340	90,340
	20	90,480	90,480	90,480	90,480	90,480	90,480	90,480	90,480	90,480	90,480	90,480	90,480	90,480	90,480	90,480	90,480	90,480
	21	90,620	90,620	90,620	90,620	90,620	90,620	90,620	90,620	90,620	90,620	90,620	90,620	90,620	90,620	90,620	90,620	90,620
	22	90,760	90,760	90,760	90,760	90,760	90,760	90,760	90,760	90,760	90,760	90,760	90,760	90,760	90,760	90,760	90,760	90,760
	23	90,900	90,900	90,900	90,900	90,900	90,900	90,900	90,900	90,900	90,900	90,900	90,900	90,900	90,900	90,900	90,900	90,900
	24	91,040	91,040	91,040	91,040	91,040	91,040	91,040	91,040	91,040	91,040	91,040	91,040	91,040	91,040	91,040	91,040	91,040
	25	91,180	91,180	91,180	91,180	91,180	91,180	91,180	91,180	91,180	91,180	91,180	91,180	91,180	91,180	91,180	91,180	91,180
	26	91,320	91,320	91,320	91,320	91,320	91,320	91,320	91,320	91,320	91,320	91,320	91,320	91,320	91,320	91,320	91,320	91,320
	27	91,460	91,460	91,460	91,460	91,460	91,460	91,460	91,460	91,460	91,460	91,460	91,460	91,460	91,460	91,460	91,460	91,460
	28	91,600	91,600	91,600	91,600	91,600	91,600	91,600	91,600	91,600	91,600	91,600	91,600	91,600	91,600	91,600	91,600	91,600
	29	91,740	91,740	91,740	91,740	91,740	91,740	91,740	91,740	91,740	91,740	91,740	91,740	91,740	91,740	91,740	91,740	91,740
	30	91,880	91,880	91,880	91,880	91,880	91,880	91,880	91,880	91,880	91,880	91,880	91,880	91,880	91,880	91,880	91,880	91,880
	31	92,020	92,020	92,020	92,020	92,020	92,020	92,020	92,020	92,020	92,020	92,020	92,020	92,020	92,020	92,020	92,020	92,020

Номера и диаметры D, зубьев

Фасочных

Шлифовых

Черновых и переходных

Размеры, мм

Обозначение протяжки	2403-2689 2403-2691		2403-2692 2403-2693		2403-2694 2403-2695		2403-2696 2403-2697		2403-2698 2403-2699		2403-2701 2403-2702		2403-2703 2403-2704		2403-2705 2403-2706		2403-2707 2403-2708		2403-2709 2403-2711					
	H7-9H		H8-11H		H7-9H		H8-11H		H7-9H		H8-11H		H7-9H		H8-11H		H7-9H		H8-11H					
Сочетание полей допусков D h _c	95×3,5		100×3,5		105×3,5		110×3,5		120×3,5		110×3,5		120×3,5		110×3,5		120×3,5		110×3,5		120×3,5			
	D×m		D×m		D×m		D×m		D×m		D×m		D×m		D×m		D×m		D×m		D×m			
ШЛИЦЕВЫХ	черновых и переходных	32	92,160	92,160	92,160	92,160	92,160	92,160	92,160	92,160	92,160	92,160	92,160	92,160	92,160	92,160	92,160	92,160	92,160	92,160	92,160	92,160		
		33	92,300	92,300	92,300	92,300	92,300	92,300	92,300	92,300	92,300	92,300	92,300	92,300	92,300	92,300	92,300	92,300	92,300	92,300	92,300	92,300		
		34	92,440	92,440	92,440	92,440	92,440	92,440	92,440	92,440	92,440	92,440	92,440	92,440	92,440	92,440	92,440	92,440	92,440	92,440	92,440	92,440	92,440	
		35	92,580	92,580	92,580	92,580	92,580	92,580	92,580	92,580	92,580	92,580	92,580	92,580	92,580	92,580	92,580	92,580	92,580	92,580	92,580	92,580	92,580	
		36	92,720	92,720	92,720	92,720	92,720	92,720	92,720	92,720	92,720	92,720	92,720	92,720	92,720	92,720	92,720	92,720	92,720	92,720	92,720	92,720	92,720	
		37	92,860	92,860	92,860	92,860	92,860	92,860	92,860	92,860	92,860	92,860	92,860	92,860	92,860	92,860	92,860	92,860	92,860	92,860	92,860	92,860	92,860	92,860
		38	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000
		39	93,140	93,140	93,140	93,140	93,140	93,140	93,140	93,140	93,140	93,140	93,140	93,140	93,140	93,140	93,140	93,140	93,140	93,140	93,140	93,140	93,140	93,140
		40	93,280	93,280	93,280	93,280	93,280	93,280	93,280	93,280	93,280	93,280	93,280	93,280	93,280	93,280	93,280	93,280	93,280	93,280	93,280	93,280	93,280	93,280
		41	93,420	93,420	93,420	93,420	93,420	93,420	93,420	93,420	93,420	93,420	93,420	93,420	93,420	93,420	93,420	93,420	93,420	93,420	93,420	93,420	93,420	93,420
		42	93,560	93,560	93,560	93,560	93,560	93,560	93,560	93,560	93,560	93,560	93,560	93,560	93,560	93,560	93,560	93,560	93,560	93,560	93,560	93,560	93,560	93,560
		43	93,700	93,700	93,700	93,700	93,700	93,700	93,700	93,700	93,700	93,700	93,700	93,700	93,700	93,700	93,700	93,700	93,700	93,700	93,700	93,700	93,700	93,700
		44	93,840	93,840	93,840	93,840	93,840	93,840	93,840	93,840	93,840	93,840	93,840	93,840	93,840	93,840	93,840	93,840	93,840	93,840	93,840	93,840	93,840	93,840
		45	93,980	93,980	93,980	93,980	93,980	93,980	93,980	93,980	93,980	93,980	93,980	93,980	93,980	93,980	93,980	93,980	93,980	93,980	93,980	93,980	93,980	93,980
		46	94,120	94,120	94,120	94,120	94,120	94,120	94,120	94,120	94,120	94,120	94,120	94,120	94,120	94,120	94,120	94,120	94,120	94,120	94,120	94,120	94,120	94,120
		47	94,260	94,260	94,260	94,260	94,260	94,260	94,260	94,260	94,260	94,260	94,260	94,260	94,260	94,260	94,260	94,260	94,260	94,260	94,260	94,260	94,260	94,260
		48	94,400	94,400	94,400	94,400	94,400	94,400	94,400	94,400	94,400	94,400	94,400	94,400	94,400	94,400	94,400	94,400	94,400	94,400	94,400	94,400	94,400	94,400
		49	94,540	94,540	94,540	94,540	94,540	94,540	94,540	94,540	94,540	94,540	94,540	94,540	94,540	94,540	94,540	94,540	94,540	94,540	94,540	94,540	94,540	94,540
		50	94,680	94,680	94,680	94,680	94,680	94,680	94,680	94,680	94,680	94,680	94,680	94,680	94,680	94,680	94,680	94,680	94,680	94,680	94,680	94,680	94,680	94,680
		51	94,820	94,820	94,820	94,820	94,820	94,820	94,820	94,820	94,820	94,820	94,820	94,820	94,820	94,820	94,820	94,820	94,820	94,820	94,820	94,820	94,820	94,820
		52	94,960	94,960	94,960	94,960	94,960	94,960	94,960	94,960	94,960	94,960	94,960	94,960	94,960	94,960	94,960	94,960	94,960	94,960	94,960	94,960	94,960	94,960
		53	94,950	94,950	94,950	94,950	94,950	94,950	94,950	94,950	94,950	94,950	94,950	94,950	94,950	94,950	94,950	94,950	94,950	94,950	94,950	94,950	94,950	94,950
		ЧИСТЫХ	54	94,980	94,980	94,980	94,980	94,980	94,980	94,980	94,980	94,980	94,980	94,980	94,980	94,980	94,980	94,980	94,980	94,980	94,980	94,980	94,980	94,980
			55	95,000	95,010	95,010	95,010	95,010	95,010	95,010	95,010	95,010	95,010	95,010	95,010	95,010	95,010	95,010	95,010	95,010	95,010	95,010	95,010	95,010
			56	95,020	95,035	95,035	95,035	95,035	95,035	95,035	95,035	95,035	95,035	95,035	95,035	95,035	95,035	95,035	95,035	95,035	95,035	95,035	95,035	95,035
			57	95,035	95,054	95,054	95,054	95,054	95,054	95,054	95,054	95,054	95,054	95,054	95,054	95,054	95,054	95,054	95,054	95,054	95,054	95,054	95,054	95,054
		КАНДИРУЮЩИХ	58																					
			59																					
			60																					
			61																					
			62																					
		63																						

Номера и диаметры D_г зубьев

Продолжение табл. 4

Размеры, мм

Обозначение протяжки	130×3,5		60×4		65×4		70×4		75×4	
	Н7-9Н	Н8-11Н	Н7-9Н	Н8-11Н	Н7-9Н	Н8-11Н	Н7-9Н	Н8-11Н	Н7-9Н	Н8-11Н
Сочетание полей допусков D к e	1	123,000	123,000	52,000	57,000	57,000	57,000	62,000	62,000	67,000
	2	123,130	123,130	52,150	57,150	57,140	57,140	62,150	62,150	67,150
	3	123,260	123,260	52,300	57,300	57,280	57,280	62,300	62,300	67,300
	4	123,390	123,390	52,450	57,450	57,420	57,420	62,450	62,450	67,450
	5	123,520	123,520	52,600	57,600	57,560	57,560	62,600	62,600	67,600
	6	123,650	123,650	52,750	57,750	57,700	57,700	62,750	62,750	67,750
	7	123,780	123,780	52,900	57,900	57,840	57,840	62,900	62,900	67,900
	8	123,910	123,910	53,050	58,050	57,980	57,980	63,050	63,050	68,050
	9	124,040	124,040	53,200	58,200	58,120	58,120	63,200	63,200	68,200
	10	124,170	124,170	53,350	58,350	58,260	58,260	63,350	63,350	68,350
	11	124,300	124,300	53,500	58,500	58,400	58,400	63,500	63,500	68,500
	12	124,430	124,430	53,650	58,650	58,540	58,540	63,650	63,650	68,650
	13	124,560	124,560	53,800	58,800	58,680	58,680	63,800	63,800	68,800
	14	124,690	124,690	53,950	58,950	58,820	58,820	63,950	63,950	68,950
	15	124,820	124,820	54,100	59,100	58,960	58,960	64,100	64,100	69,100
	16	124,950	124,950	54,250	59,250	59,100	59,100	64,250	64,250	69,250
	17	125,080	125,080	54,400	59,400	59,240	59,240	64,400	64,400	69,400
	18	125,210	125,210	54,550	59,550	59,380	59,380	64,550	64,550	69,550
	19	125,340	125,340	54,700	59,700	59,520	59,520	64,700	64,700	69,700
	20	125,470	125,470	54,850	59,850	59,660	59,660	64,850	64,850	69,850
	21	125,600	125,600	55,000	59,999	59,800	59,800	65,000	65,000	70,000
	22	125,730	125,730	55,150	60,140	59,940	59,940	65,150	65,150	70,150
	23	125,860	125,860	55,300	60,290	60,080	60,080	65,300	65,300	70,300
	24	125,990	125,990	55,450	60,440	60,220	60,220	65,450	65,450	70,450
	25	126,120	126,120	55,600	60,590	60,360	60,360	65,600	65,600	70,600
	26	126,250	126,250	55,750	60,740	60,500	60,500	65,750	65,750	70,750
	27	126,380	126,380	55,900	60,890	60,640	60,640	65,900	65,900	70,900
	28	126,510	126,510	56,050	61,040	60,780	60,780	66,050	66,050	71,050
	29	126,640	126,640	56,200	61,190	60,920	60,920	66,200	66,200	71,200
	30	126,770	126,770	56,350	61,340	61,060	61,060	66,350	66,350	71,350
	31	126,900	126,900	56,500	61,490	61,200	61,200	66,500	66,500	71,500

Номера и диаметры D_г зубьев

ШЛИЦЕВЫХ

ФАСОННЫХ

ЧЕРНОВЫХ И ПЕРЕХОДНЫХ

Продолжение табл. 4

Размеры, мм

Обозначение профилька	80×4			85×4			90×4			95×4			100×4			105×4		
	Н7—9Н	Н8—11Н	Н7—9Н	Н7—9Н	Н8—11Н	Н7—9Н	Н7—9Н	Н8—11Н	Н7—9Н	Н8—11Н	Н7—9Н	Н8—11Н	Н7—9Н	Н8—11Н	Н7—9Н	Н8—11Н	Н7—9Н	Н8—11Н
2403-2747	72,000	72,000	77,000	77,000	77,000	82,000	82,000	87,000	87,000	92,000	92,000	97,000	97,000	97,000	97,000	97,000	97,000	97,000
2403-2748	72,150	72,150	77,150	77,150	77,150	82,150	82,150	87,150	87,150	92,150	92,150	97,150	97,150	97,150	97,150	97,150	97,150	97,150
2403-2752	72,300	72,300	77,300	77,300	77,300	82,300	82,300	87,300	87,300	92,300	92,300	97,300	97,300	97,300	97,300	97,300	97,300	97,300
2403-2753	72,450	72,450	77,450	77,450	77,450	82,450	82,450	87,450	87,450	92,450	92,450	97,450	97,450	97,450	97,450	97,450	97,450	97,450
2403-2749	72,600	72,600	77,600	77,600	77,600	82,600	82,600	87,600	87,600	92,600	92,600	97,600	97,600	97,600	97,600	97,600	97,600	97,600
2403-2750	72,750	72,750	77,750	77,750	77,750	82,750	82,750	87,750	87,750	92,750	92,750	97,750	97,750	97,750	97,750	97,750	97,750	97,750
2403-2751	72,900	72,900	77,900	77,900	77,900	82,900	82,900	87,900	87,900	92,900	92,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900
2403-2754	73,050	73,050	78,050	78,050	78,050	83,050	83,050	88,050	88,050	93,050	93,050	98,050	98,050	98,050	98,050	98,050	98,050	98,050
2403-2755	73,200	73,200	78,200	78,200	78,200	83,200	83,200	88,200	88,200	93,200	93,200	98,200	98,200	98,200	98,200	98,200	98,200	98,200
2403-2756	73,350	73,350	78,350	78,350	78,350	83,350	83,350	88,350	88,350	93,350	93,350	98,350	98,350	98,350	98,350	98,350	98,350	98,350
2403-2757	73,500	73,500	78,500	78,500	78,500	83,500	83,500	88,500	88,500	93,500	93,500	98,500	98,500	98,500	98,500	98,500	98,500	98,500
2403-2758	73,650	73,650	78,650	78,650	78,650	83,650	83,650	88,650	88,650	93,650	93,650	98,650	98,650	98,650	98,650	98,650	98,650	98,650
2403-2759	73,800	73,800	78,800	78,800	78,800	83,800	83,800	88,800	88,800	93,800	93,800	98,800	98,800	98,800	98,800	98,800	98,800	98,800
2403-2760	73,950	73,950	78,950	78,950	78,950	83,950	83,950	88,950	88,950	93,950	93,950	98,950	98,950	98,950	98,950	98,950	98,950	98,950
2403-2761	74,100	74,100	79,100	79,100	79,100	84,100	84,100	89,100	89,100	94,100	94,100	99,100	99,100	99,100	99,100	99,100	99,100	99,100
2403-2762	74,250	74,250	79,250	79,250	79,250	84,250	84,250	89,250	89,250	94,250	94,250	99,250	99,250	99,250	99,250	99,250	99,250	99,250
2403-2763	74,400	74,400	79,400	79,400	79,400	84,400	84,400	89,400	89,400	94,400	94,400	99,400	99,400	99,400	99,400	99,400	99,400	99,400
2403-2764	74,550	74,550	79,550	79,550	79,550	84,550	84,550	89,550	89,550	94,550	94,550	99,550	99,550	99,550	99,550	99,550	99,550	99,550
2403-2765	74,700	74,700	79,700	79,700	79,700	84,700	84,700	89,700	89,700	94,700	94,700	99,700	99,700	99,700	99,700	99,700	99,700	99,700
2403-2766	74,850	74,850	79,850	79,850	79,850	84,850	84,850	89,850	89,850	94,850	94,850	99,850	99,850	99,850	99,850	99,850	99,850	99,850
2403-2767	75,000	75,000	80,000	80,000	80,000	85,000	85,000	90,000	90,000	95,000	95,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
2403-2768	75,150	75,150	80,150	80,150	80,150	85,150	85,150	90,150	90,150	95,150	95,150	100,150	100,150	100,150	100,150	100,150	100,150	100,150
2403-2769	75,300	75,300	80,300	80,300	80,300	85,300	85,300	90,300	90,300	95,300	95,300	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300
2403-2770	75,450	75,450	80,450	80,450	80,450	85,450	85,450	90,450	90,450	95,450	95,450	100,450	100,450	100,450	100,450	100,450	100,450	100,450
2403-2771	75,600	75,600	80,600	80,600	80,600	85,600	85,600	90,600	90,600	95,600	95,600	100,600	100,600	100,600	100,600	100,600	100,600	100,600
2403-2772	75,750	75,750	80,750	80,750	80,750	85,750	85,750	90,750	90,750	95,750	95,750	100,750	100,750	100,750	100,750	100,750	100,750	100,750
2403-2773	75,900	75,900	80,900	80,900	80,900	85,900	85,900	90,900	90,900	95,900	95,900	100,900	100,900	100,900	100,900	100,900	100,900	100,900
2403-2774	76,050	76,050	81,050	81,050	81,050	86,050	86,050	91,050	91,050	96,050	96,050	101,050	101,050	101,050	101,050	101,050	101,050	101,050
2403-2775	76,200	76,200	81,200	81,200	81,200	86,200	86,200	91,200	91,200	96,200	96,200	101,200	101,200	101,200	101,200	101,200	101,200	101,200
2403-2776	76,350	76,350	81,350	81,350	81,350	86,350	86,350	91,350	91,350	96,350	96,350	101,350	101,350	101,350	101,350	101,350	101,350	101,350
2403-2777	76,500	76,500	81,500	81,500	81,500	86,500	86,500	91,500	91,500	96,500	96,500	101,500	101,500	101,500	101,500	101,500	101,500	101,500
2403-2778	76,650	76,650	81,650	81,650	81,650	86,650	86,650	91,650	91,650	96,650	96,650	101,650	101,650	101,650	101,650	101,650	101,650	101,650
2403-2779	76,800	76,800	81,800	81,800	81,800	86,800	86,800	91,800	91,800	96,800	96,800	101,800	101,800	101,800	101,800	101,800	101,800	101,800
2403-2780	76,950	76,950	81,950	81,950	81,950	86,950	86,950	91,950	91,950	96,950	96,950	101,950	101,950	101,950	101,950	101,950	101,950	101,950
2403-2781	77,100	77,100	82,100	82,100	82,100	87,100	87,100	92,100	92,100	97,100	97,100	102,100	102,100	102,100	102,100	102,100	102,100	102,100
2403-2782	77,250	77,250	82,250	82,250	82,250	87,250	87,250	92,250	92,250	97,250	97,250	102,250	102,250	102,250	102,250	102,250	102,250	102,250
2403-2783	77,400	77,400	82,400	82,400	82,400	87,400	87,400	92,400	92,400	97,400	97,400	102,400	102,400	102,400	102,400	102,400	102,400	102,400
2403-2784	77,550	77,550	82,550	82,550	82,550	87,550	87,550	92,550	92,550	97,550	97,550	102,550	102,550	102,550	102,550	102,550	102,550	102,550
2403-2785	77,700	77,700	82,700	82,700	82,700	87,700	87,700	92,700	92,700	97,700	97,700	102,700	102,700	102,700	102,700	102,700	102,700	102,700
2403-2786	77,850	77,850	82,850	82,850	82,850	87,850	87,850	92,850	92,850	97,850	97,850	102,850	102,850	102,850	102,850	102,850	102,850	102,850

Номера и диаметры D_г зубьев

Шлицевых

Фасочных

Черновых и переходных

D×m

Размеры, мм

Обозначение прокладки	80×4		85×4		90×4		95×4		100×4		105×4	
	Н7-9Н	Н8-11Н	Н7-9Н	Н8-11Н	Н7-9Н	Н8-11Н	Н7-9Н	Н8-11Н	Н7-9Н	Н8-11Н	Н7-9Н	Н8-11Н
2403-2747	76,460	76,460	81,460	81,460	86,460	86,460	91,460	91,460	96,460	96,460	101,460	101,460
2403-2748	76,610	76,610	81,610	81,610	86,610	86,610	91,610	91,610	96,610	96,610	101,610	101,610
2403-2749	76,760	76,760	81,760	81,760	86,760	86,760	91,760	91,760	96,760	96,760	101,760	101,760
2403-2750	76,910	76,910	81,910	81,910	86,910	86,910	91,910	91,910	96,910	96,910	101,910	101,910
2403-2751	77,060	77,060	82,060	82,060	87,060	87,060	92,060	92,060	97,060	97,060	102,060	102,060
2403-2752	77,210	77,210	82,210	82,210	87,210	87,210	92,210	92,210	97,210	97,210	102,210	102,210
2403-2753	77,360	77,360	82,360	82,360	87,360	87,360	92,360	92,360	97,360	97,360	102,360	102,360
2403-2754	77,510	77,510	82,510	82,510	87,510	87,510	92,510	92,510	97,510	97,510	102,510	102,510
2403-2755	77,660	77,660	82,660	82,660	87,660	87,660	92,660	92,660	97,660	97,660	102,660	102,660
2403-2756	77,810	77,810	82,810	82,810	87,810	87,810	92,810	92,810	97,810	97,810	102,810	102,810
2403-2757	77,960	77,960	82,960	82,960	87,960	87,960	92,960	92,960	97,960	97,960	102,960	102,960
2403-2758	78,110	78,110	83,110	83,110	88,110	88,110	93,110	93,110	98,110	98,110	103,110	103,110
2403-2759	78,260	78,260	83,260	83,260	88,260	88,260	93,260	93,260	98,260	98,260	103,260	103,260
2403-2760	78,410	78,410	83,410	83,410	88,410	88,410	93,410	93,410	98,410	98,410	103,410	103,410
2403-2761	78,560	78,560	83,560	83,560	88,560	88,560	93,560	93,560	98,560	98,560	103,560	103,560
2403-2762	78,710	78,710	83,710	83,710	88,710	88,710	93,710	93,710	98,710	98,710	103,710	103,710
2403-2763	78,860	78,860	83,860	83,860	88,860	88,860	93,860	93,860	98,860	98,860	103,860	103,860
2403-2764	79,010	79,010	84,010	84,010	89,010	89,010	94,010	94,010	99,010	99,010	104,010	104,010
2403-2765	79,160	79,160	84,160	84,160	89,160	89,160	94,160	94,160	99,160	99,160	104,160	104,160
2403-2766	79,310	79,310	84,320	84,320	89,310	89,310	94,310	94,310	99,310	99,310	104,310	104,310
2403-2767	79,460	79,460	84,460	84,460	89,460	89,460	94,460	94,460	99,460	99,460	104,460	104,460
2403-2768	79,610	79,610	84,610	84,610	89,610	89,610	94,610	94,610	99,610	99,610	104,610	104,610
2403-2769	79,760	79,760	84,760	84,760	89,760	89,760	94,760	94,760	99,760	99,760	104,760	104,760
2403-2770	79,910	79,910	84,910	84,910	89,910	89,910	94,910	94,910	99,910	99,910	104,910	104,910
2403-2771	79,970	79,970	84,980	84,980	89,980	89,980	94,980	94,980	99,980	99,980	104,980	104,980
2403-2772	80,000	80,000	85,010	85,010	90,000	90,000	95,010	95,010	100,000	100,000	105,010	105,010
2403-2773	80,025	80,025	85,035	85,035	90,020	90,020	95,035	95,035	100,020	100,020	105,035	105,035
2403-2774	80,030	80,030	85,035	85,035	90,035	90,035	95,054	95,054	100,035	100,035	105,054	105,054
2403-2775	80,046	80,046	85,054	85,054	90,035	90,035	95,054	95,054	100,035	100,035	105,054	105,054
2403-2776	80,054	80,054	85,054	85,054	90,035	90,035	95,054	95,054	100,035	100,035	105,054	105,054
2403-2777	80,054	80,054	85,054	85,054	90,035	90,035	95,054	95,054	100,035	100,035	105,054	105,054
2403-2778	80,054	80,054	85,054	85,054	90,035	90,035	95,054	95,054	100,035	100,035	105,054	105,054
2403-2779	80,054	80,054	85,054	85,054	90,035	90,035	95,054	95,054	100,035	100,035	105,054	105,054
2403-2780	80,054	80,054	85,054	85,054	90,035	90,035	95,054	95,054	100,035	100,035	105,054	105,054
2403-2781	80,054	80,054	85,054	85,054	90,035	90,035	95,054	95,054	100,035	100,035	105,054	105,054
2403-2782	80,054	80,054	85,054	85,054	90,035	90,035	95,054	95,054	100,035	100,035	105,054	105,054
2403-2783	80,054	80,054	85,054	85,054	90,035	90,035	95,054	95,054	100,035	100,035	105,054	105,054
2403-2784	80,054	80,054	85,054	85,054	90,035	90,035	95,054	95,054	100,035	100,035	105,054	105,054
2403-2785	80,054	80,054	85,054	85,054	90,035	90,035	95,054	95,054	100,035	100,035	105,054	105,054
2403-2786	80,054	80,054	85,054	85,054	90,035	90,035	95,054	95,054	100,035	100,035	105,054	105,054

Номера и диаметры D_з зубьев

шлицевых

черновых и переходных

D×H

Советание полей допусков D и e

кальбрующих

Продолжение табл. 4

Размеры, мм

Обозначение протяжки	2403-2787 2403-2788		2403-2789 2403-2791		2403-2792 2403-2793		2403-2794 2403-2795		2403-2796		2403-2797		2403-2798		2403-2799		2403-2801		2403-2802	
	Н7-9Н		Н8-11Н		Н7-9Н		Н8-11Н		Н7-9Н		Н8-11Н		Н7-9Н		Н8-11Н		Н7-9Н		Н8-11Н	
Сочетание полей допусков D к e	110×4				120×4				130×4				70×5				75×5			
	D×m		D×m		D×m		D×m		D×m		D×m		D×m		D×m		D×m		D×m	
1	102,000	102,000	102,000	102,000	112,000	112,000	112,000	112,000	122,000	122,000	122,000	122,000	60,000	60,000	60,000	60,000	65,000	65,000	65,000	65,000
2	102,150	102,150	102,150	102,150	112,150	112,150	112,150	112,150	122,140	122,140	122,140	122,140	60,150	60,150	60,150	60,150	65,180	65,180	65,180	65,180
3	102,300	102,300	102,300	102,300	112,300	112,300	112,300	112,300	122,280	122,280	122,280	122,280	60,300	60,300	60,300	60,300	65,360	65,360	65,360	65,360
4	102,450	102,450	102,450	102,450	112,450	112,450	112,450	112,450	122,420	122,420	122,420	122,420	60,450	60,450	60,450	60,450	65,540	65,540	65,540	65,540
5	102,600	102,600	102,600	102,600	112,600	112,600	112,600	112,600	122,560	122,560	122,560	122,560	60,600	60,600	60,600	60,600	65,720	65,720	65,720	65,720
6	102,750	102,750	102,750	102,750	112,750	112,750	112,750	112,750	122,700	122,700	122,700	122,700	60,750	60,750	60,750	60,750	65,900	65,900	65,900	65,900
7	102,900	102,900	102,900	102,900	112,900	112,900	112,900	112,900	122,840	122,840	122,840	122,840	60,900	60,900	60,900	60,900	66,080	66,080	66,080	66,080
8	103,050	103,050	103,050	103,050	113,050	113,050	113,050	113,050	122,980	122,980	122,980	122,980	61,050	61,050	61,050	61,050	66,260	66,260	66,260	66,260
9	103,200	103,200	103,200	103,200	113,200	113,200	113,200	113,200	123,120	123,120	123,120	123,120	61,200	61,200	61,200	61,200	66,440	66,440	66,440	66,440
10	103,350	103,350	103,350	103,350	113,350	113,350	113,350	113,350	123,260	123,260	123,260	123,260	61,350	61,350	61,350	61,350	66,400	66,400	66,400	66,400
11	103,510	103,510	103,510	103,510	113,510	113,510	113,510	113,510	123,400	123,400	123,400	123,400	61,310	61,310	61,310	61,310	66,580	66,580	66,580	66,580
12	103,460	103,460	103,460	103,460	113,460	113,460	113,460	113,460	123,360	123,360	123,360	123,360	61,460	61,460	61,460	61,460	66,760	66,760	66,760	66,760
13	103,610	103,610	103,610	103,610	113,610	113,610	113,610	113,610	123,510	123,510	123,510	123,510	61,610	61,610	61,610	61,610	66,940	66,940	66,940	66,940
14	103,760	103,760	103,760	103,760	113,760	113,760	113,760	113,760	123,660	123,660	123,660	123,660	61,760	61,760	61,760	61,760	67,120	67,120	67,120	67,120
15	103,910	103,910	103,910	103,910	113,910	113,910	113,910	113,910	123,810	123,810	123,810	123,810	61,910	61,910	61,910	61,910	67,300	67,300	67,300	67,300
16	104,060	104,060	104,060	104,060	114,060	114,060	114,060	114,060	123,960	123,960	123,960	123,960	62,060	62,060	62,060	62,060	67,480	67,480	67,480	67,480
17	104,210	104,210	104,210	104,210	114,210	114,210	114,210	114,210	124,110	124,110	124,110	124,110	62,210	62,210	62,210	62,210	67,660	67,660	67,660	67,660
18	104,360	104,360	104,360	104,360	114,360	114,360	114,360	114,360	124,260	124,260	124,260	124,260	62,360	62,360	62,360	62,360	67,840	67,840	67,840	67,840
19	104,510	104,510	104,510	104,510	114,510	114,510	114,510	114,510	124,410	124,410	124,410	124,410	62,510	62,510	62,510	62,510	68,020	68,020	68,020	68,020
20	104,660	104,660	104,660	104,660	114,660	114,660	114,660	114,660	124,560	124,560	124,560	124,560	62,660	62,660	62,660	62,660	68,200	68,200	68,200	68,200
21	104,810	104,810	104,810	104,810	114,810	114,810	114,810	114,810	124,710	124,710	124,710	124,710	62,810	62,810	62,810	62,810	68,380	68,380	68,380	68,380
22	104,960	104,960	104,960	104,960	114,960	114,960	114,960	114,960	124,860	124,860	124,860	124,860	62,960	62,960	62,960	62,960	68,560	68,560	68,560	68,560
23	105,110	105,110	105,110	105,110	115,110	115,110	115,110	115,110	125,010	125,010	125,010	125,010	63,110	63,110	63,110	63,110	68,740	68,740	68,740	68,740
24	105,260	105,260	105,260	105,260	115,260	115,260	115,260	115,260	125,160	125,160	125,160	125,160	63,260	63,260	63,260	63,260	68,920	68,920	68,920	68,920
25	105,410	105,410	105,410	105,410	115,410	115,410	115,410	115,410	125,310	125,310	125,310	125,310	63,410	63,410	63,410	63,410	69,100	69,100	69,100	69,100
26	105,560	105,560	105,560	105,560	115,560	115,560	115,560	115,560	125,460	125,460	125,460	125,460	63,560	63,560	63,560	63,560	69,280	69,280	69,280	69,280
27	105,710	105,710	105,710	105,710	115,710	115,710	115,710	115,710	125,610	125,610	125,610	125,610	63,710	63,710	63,710	63,710	69,460	69,460	69,460	69,460

Номера и диаметры D₁ зубьев

фасочных

черновых и переходных

шлифовых

Размеры, мм

Обозначение протяжки	2403-2767 2403-2768		2403-2789 2403-2791		2403-2792 2403-2793		2403-2794 2403-2795		2403-2796		2403-2797		2403-2798		2403-2799		2403-2801		2403-2802	
	Н7—9Н		Н8—11Н		Н7—9Н		Н8—11Н		Н7—9Н		Н8—11Н		Н7—9Н		Н8—11Н		Н7—9Н		Н8—11Н	
Сочетание полостей допусков D и e	110×4		120×4		130×4		130×4		130×4		130×4		70×5		70×5		75×5		75×5	
	D×m		D×m		D×m		D×m		D×m		D×m		D×m		D×m		D×m		D×m	
28	105,860	105,860	105,860	115,860	115,860	125,760	125,760	125,760	125,760	125,760	125,760	125,760	125,760	63,860	63,860	63,860	63,860	69,640	69,640	69,640
29	106,010	106,010	106,010	116,010	116,010	125,910	125,910	125,910	125,910	125,910	125,910	125,910	125,910	64,010	64,010	64,010	64,010	69,820	69,820	69,820
30	106,160	106,160	106,160	116,160	116,160	126,060	126,060	126,060	126,060	126,060	126,060	126,060	126,060	64,160	64,160	64,160	64,160	70,000	70,000	70,000
31	106,310	106,310	106,310	116,310	116,310	126,210	126,210	126,210	126,210	126,210	126,210	126,210	126,210	64,310	64,310	64,310	64,310	70,180	70,180	70,180
32	106,460	106,460	106,460	116,460	116,460	126,360	126,360	126,360	126,360	126,360	126,360	126,360	126,360	64,460	64,460	64,460	64,460	70,360	70,360	70,360
33	106,610	106,610	106,610	116,610	116,610	126,510	126,510	126,510	126,510	126,510	126,510	126,510	126,510	64,610	64,610	64,610	64,610	70,540	70,540	70,540
34	106,760	106,760	106,760	116,760	116,760	126,660	126,660	126,660	126,660	126,660	126,660	126,660	126,660	64,760	64,760	64,760	64,760	70,720	70,720	70,720
35	106,910	106,910	106,910	116,910	116,910	126,810	126,810	126,810	126,810	126,810	126,810	126,810	126,810	64,910	64,910	64,910	64,910	70,900	70,900	70,900
36	107,060	107,060	107,060	117,060	117,060	127,110	127,110	127,110	127,110	127,110	127,110	127,110	127,110	65,060	65,060	65,060	65,060	71,080	71,080	71,080
37	107,210	107,210	107,210	117,210	117,210	127,260	127,260	127,260	127,260	127,260	127,260	127,260	127,260	65,210	65,210	65,210	65,210	71,260	71,260	71,260
38	107,360	107,360	107,360	117,360	117,360	127,410	127,410	127,410	127,410	127,410	127,410	127,410	127,410	65,360	65,360	65,360	65,360	71,440	71,440	71,440
39	107,510	107,510	107,510	117,510	117,510	127,560	127,560	127,560	127,560	127,560	127,560	127,560	127,560	65,510	65,510	65,510	65,510	71,620	71,620	71,620
40	107,660	107,660	107,660	117,660	117,660	127,710	127,710	127,710	127,710	127,710	127,710	127,710	127,710	65,660	65,660	65,660	65,660	71,800	71,800	71,800
41	107,810	107,810	107,810	117,810	117,810	127,860	127,860	127,860	127,860	127,860	127,860	127,860	127,860	65,810	65,810	65,810	65,810	71,980	71,980	71,980
42	107,960	107,960	107,960	117,960	117,960	128,010	128,010	128,010	128,010	128,010	128,010	128,010	128,010	65,960	65,960	65,960	65,960	72,160	72,160	72,160
43	108,110	108,110	108,110	118,110	118,110	128,160	128,160	128,160	128,160	128,160	128,160	128,160	128,160	66,110	66,110	66,110	66,110	72,340	72,340	72,340
44	108,260	108,260	108,260	118,260	118,260	128,310	128,310	128,310	128,310	128,310	128,310	128,310	128,310	66,260	66,260	66,260	66,260	72,520	72,520	72,520
45	108,410	108,410	108,410	118,410	118,410	128,460	128,460	128,460	128,460	128,460	128,460	128,460	128,460	66,410	66,410	66,410	66,410	72,700	72,700	72,700
46	108,560	108,560	108,560	118,560	118,560	128,610	128,610	128,610	128,610	128,610	128,610	128,610	128,610	66,560	66,560	66,560	66,560	72,880	72,880	72,880
47	108,710	108,710	108,710	118,710	118,710	128,760	128,760	128,760	128,760	128,760	128,760	128,760	128,760	66,710	66,710	66,710	66,710	73,060	73,060	73,060
48	108,860	108,860	108,860	118,860	118,860	128,910	128,910	128,910	128,910	128,910	128,910	128,910	128,910	66,860	66,860	66,860	66,860	73,240	73,240	73,240
49	109,010	109,010	109,010	119,010	119,010	129,060	129,060	129,060	129,060	129,060	129,060	129,060	129,060	67,010	67,010	67,010	67,010	73,420	73,420	73,420
50	109,160	109,160	109,160	119,160	119,160	129,210	129,210	129,210	129,210	129,210	129,210	129,210	129,210	67,160	67,160	67,160	67,160	73,600	73,600	73,600
51	109,310	109,310	109,310	119,310	119,310	129,360	129,360	129,360	129,360	129,360	129,360	129,360	129,360	67,310	67,310	67,310	67,310	73,780	73,780	73,780
52	109,460	109,460	109,460	119,460	119,460	129,510	129,510	129,510	129,510	129,510	129,510	129,510	129,510	67,460	67,460	67,460	67,460	73,960	73,960	73,960
53	109,610	109,610	109,610	119,610	119,610	129,660	129,660	129,660	129,660	129,660	129,660	129,660	129,660	67,610	67,610	67,610	67,610	74,140	74,140	74,140
54	109,760	109,760	109,760	119,760	119,760	129,810	129,810	129,810	129,810	129,810	129,810	129,810	129,810	67,760	67,760	67,760	67,760	74,320	74,320	74,320

Черновых и переходных

Шлицевых

Номера и диаметры D₁ зубьев

Продолжение табл. 4

Размеры, мм

Обозначение прокладки	2403-2767, 2403-2768		2403-2769 2403-2791		2403-2792 2403-2798		2403-2794 2403-2795		2403-2796 П		2403-2797		2403-2798		2403-2799		2403-2801		2403-2802		
	Н7-9Н	Н8-11Н	Н7-9Н	Н8-11Н	Н7-9Н	Н8-11Н	Н7-9Н	Н8-11Н	Н7-9Н	Н8-11Н	Н7-9Н	Н8-11Н	Н7-9Н	Н8-11Н	Н7-9Н	Н8-11Н	Н7-9Н	Н8-11Н	Н7-9Н	Н8-11Н	
Сочетание полей допуска D и e	110×4		120×4		130×4		130×4		70×5		70×5		75×5		75×5		75×5		75×5		
	D	e	D	e	D	e	D	e	D	e	D	e	D	e	D	e	D	e	D	e	
55	109,880	109,880	119,880	119,880	129,810	129,810	129,810	129,810	67,910	67,910	67,910	67,910	67,910	67,910	67,910	67,910	67,910	74,500	74,500	74,500	74,500
56	109,950	109,950	119,950	119,950	129,900	129,900	129,900	129,900	68,060	68,060	68,060	68,060	68,060	68,060	68,060	68,060	68,060	74,680	74,680	74,680	74,680
57	109,980	109,980	119,980	119,980	129,960	129,960	129,960	129,960	68,210	68,210	68,210	68,210	68,210	68,210	68,210	68,210	68,210	74,820	74,820	74,820	74,820
58	110,000	110,010	120,000	120,010	129,990	129,990	129,990	129,990	68,360	68,360	68,360	68,360	68,360	68,360	68,360	68,360	68,360	74,890	74,890	74,890	74,890
59	110,020	110,035	120,020	120,035	130,000	130,000	130,000	130,000	68,510	68,510	68,510	68,510	68,510	68,510	68,510	68,510	68,510	74,940	74,940	74,940	74,940
60	110,035	110,054	120,035	120,054	130,020	130,020	130,020	130,020	68,660	68,660	68,660	68,660	68,660	68,660	68,660	68,660	68,660	74,970	74,970	74,970	74,970
61					130,040	130,040	130,040	130,040	68,810	68,810	68,810	68,810	68,810	68,810	68,810	68,810	68,810	74,990	74,990	75,000	75,000
62									68,960	68,960	68,960	68,960	68,960	68,960	68,960	68,960	68,960	75,010	75,010	75,025	75,025
63	110,035	110,054	120,035	120,054	130,040	130,040	130,040	130,040	69,110	69,110	69,110	69,110	69,110	69,110	69,110	69,110	69,110	75,030	75,030	75,046	75,046
64									69,260	69,260	69,260	69,260	69,260	69,260	69,260	69,260	69,260	75,030	75,030	75,046	75,046
65									69,410	69,410	69,410	69,410	69,410	69,410	69,410	69,410	69,410	75,030	75,030	75,046	75,046
66									69,560	69,560	69,560	69,560	69,560	69,560	69,560	69,560	69,560	75,030	75,030	75,046	75,046
67									69,710	69,710	69,710	69,710	69,710	69,710	69,710	69,710	69,710	75,030	75,030	75,046	75,046
68									69,820	69,820	69,820	69,820	69,820	69,820	69,820	69,820	69,820	75,030	75,030	75,046	75,046
69									69,890	69,890	69,890	69,890	69,890	69,890	69,890	69,890	69,890	75,030	75,030	75,046	75,046
70									69,940	69,940	69,940	69,940	69,940	69,940	69,940	69,940	69,940	75,030	75,030	75,046	75,046
71									69,970	69,970	69,970	69,970	69,970	69,970	69,970	69,970	69,970	75,030	75,030	75,046	75,046
72									69,990	69,990	69,990	69,990	69,990	69,990	69,990	69,990	69,990	75,030	75,030	75,046	75,046
73									70,010	70,010	70,010	70,010	70,010	70,010	70,010	70,010	70,010	75,030	75,030	75,046	75,046
74									70,030	70,030	70,030	70,030	70,030	70,030	70,030	70,030	70,030	75,030	75,030	75,046	75,046
75																		75,030	75,030	75,046	75,046
76																		75,030	75,030	75,046	75,046
77																		75,030	75,030	75,046	75,046
78																		75,030	75,030	75,046	75,046
79																		75,030	75,030	75,046	75,046
80																		75,030	75,030	75,046	75,046

Номера и диаметры D, d, зубьев

шлицевых

каждой пары

чистовых

Продолжение табл. 4

Размеры, мм

Обозначение проточки	2403-2803		2403-2804		2403-2805		2403-2806		2403-2807		2403-2808		2403-2809		2403-2811	
	Н7-9Н	Н8-11Н	Н7-9Н	Н8-11Н	Н7-9Н	Н8-11Н	Н7-9Н	Н8-11Н	Н7-9Н	Н8-11Н	Н7-9Н	Н8-11Н	Н7-9Н	Н8-11Н	Н7-9Н	Н8-11Н
Сочетание полей допусков D и e	80X5		80X5		85X5		85X5		90X5		90X5		95X5		95X5	
D × m	80X5		80X5		85X5		85X5		90X5		90X5		95X5		95X5	
1	70,000	70,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	85,000	85,000	85,000	85,000
2	70,180	70,180	75,180	75,180	75,180	75,180	75,180	80,180	80,180	80,180	80,180	80,180	85,190	85,190	85,190	85,190
3	70,360	70,360	75,360	75,360	75,360	75,360	75,360	80,360	80,360	80,360	80,360	80,360	85,380	85,380	85,380	85,380
4	70,540	70,540	75,540	75,540	75,540	75,540	75,540	80,540	80,540	80,540	80,540	80,540	85,570	85,570	85,570	85,570
5	70,720	70,720	75,720	75,720	75,720	75,720	75,720	80,720	80,720	80,720	80,720	80,720	85,760	85,760	85,760	85,760
6	70,900	70,900	75,900	75,900	75,900	75,900	75,900	80,900	80,900	80,900	80,900	80,900	85,950	85,950	85,950	85,950
7	71,080	71,080	76,080	76,080	76,080	76,080	76,080	81,080	81,080	81,080	81,080	81,080	86,140	86,140	86,140	86,140
8	71,260	71,260	76,260	76,260	76,260	76,260	76,260	81,260	81,260	81,260	81,260	81,260	86,330	86,330	86,330	86,330
9	71,440	71,440	76,440	76,440	76,440	76,440	76,440	81,440	81,440	81,440	81,440	81,440	86,520	86,520	86,520	86,520
10	71,400	71,400	76,620	76,620	76,620	76,620	76,620	81,400	81,400	81,400	81,400	81,400	86,480	86,480	86,480	86,480
11	71,580	71,580	76,580	76,580	76,580	76,580	76,580	81,580	81,580	81,580	81,580	81,580	86,670	86,670	86,670	86,670
12	71,760	71,760	76,760	76,760	76,760	76,760	76,760	81,760	81,760	81,760	81,760	81,760	86,860	86,860	86,860	86,860
13	71,940	71,940	76,940	76,940	76,940	76,940	76,940	81,940	81,940	81,940	81,940	81,940	87,050	87,050	87,050	87,050
14	72,120	72,120	77,120	77,120	77,120	77,120	77,120	82,120	82,120	82,120	82,120	82,120	87,240	87,240	87,240	87,240
15	72,300	72,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	82,300	82,300	82,300	82,300	82,300	87,430	87,430	87,430	87,430
16	72,480	72,480	77,480	77,480	77,480	77,480	77,480	82,480	82,480	82,480	82,480	82,480	87,620	87,620	87,620	87,620
17	72,660	72,660	77,660	77,660	77,660	77,660	77,660	82,660	82,660	82,660	82,660	82,660	87,810	87,810	87,810	87,810
18	72,840	72,840	77,840	77,840	77,840	77,840	77,840	82,840	82,840	82,840	82,840	82,840	88,000	88,000	88,000	88,000
19	73,020	73,020	78,020	78,020	78,020	78,020	78,020	83,020	83,020	83,020	83,020	83,020	88,190	88,190	88,190	88,190
20	73,200	73,200	78,200	78,200	78,200	78,200	78,200	83,200	83,200	83,200	83,200	83,200	88,380	88,380	88,380	88,380
21	73,380	73,380	78,380	78,380	78,380	78,380	78,380	83,380	83,380	83,380	83,380	83,380	88,570	88,570	88,570	88,570
22	73,560	73,560	78,560	78,560	78,560	78,560	78,560	83,560	83,560	83,560	83,560	83,560	88,760	88,760	88,760	88,760
23	73,740	73,740	78,740	78,740	78,740	78,740	78,740	83,740	83,740	83,740	83,740	83,740	88,950	88,950	88,950	88,950
24	73,920	73,920	78,920	78,920	78,920	78,920	78,920	83,920	83,920	83,920	83,920	83,920	89,140	89,140	89,140	89,140
25	74,100	74,100	79,100	79,100	79,100	79,100	79,100	84,100	84,100	84,100	84,100	84,100	89,330	89,330	89,330	89,330
26	74,280	74,280	79,280	79,280	79,280	79,280	79,280	84,280	84,280	84,280	84,280	84,280	89,520	89,520	89,520	89,520
27	74,460	74,460	79,460	79,460	79,460	79,460	79,460	84,460	84,460	84,460	84,460	84,460	89,710	89,710	89,710	89,710

Номера и диаметры D_з зубьев

Фасочных

Черновых и переходных

Шлицевых

Продолжение табл. 4

Размеры, мм

Обозначение протяжки	2403-2803		2403-2804		2403-2805		2403-2806		2403-2807		2403-2808		2403-2809		2403-2811	
	Н7-9Н	Н8-11Н	Н7-9Н	Н8-11Н	Н7-9Н	Н8-11Н	Н7-9Н	Н8-11Н	Н7-9Н	Н8-11Н	Н7-9Н	Н8-11Н	Н7-9Н	Н8-11Н	Н7-9Н	Н8-11Н
Сочетание полей допусков D и e	80×5		80×5		85×5		85×5		90×5		90×5		95×5		95×5	
D×m	80×5		80×5		85×5		85×5		90×5		90×5		95×5		95×5	
28	74,640	74,640	79,640	79,640	79,640	79,640	84,640	84,640	84,640	84,640	84,640	84,640	89,900	89,900	89,900	89,900
29	74,820	74,820	79,820	79,820	79,820	79,820	84,820	84,820	84,820	84,820	84,820	84,820	90,090	90,090	90,090	90,090
30	75,000	75,000	80,000	80,000	80,000	80,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	90,280	90,280	90,280	90,280
31	75,180	75,180	80,180	80,180	80,180	80,180	85,180	85,180	85,180	85,180	85,180	85,180	90,470	90,470	90,470	90,470
32	75,360	75,360	80,360	80,360	80,360	80,360	85,360	85,360	85,360	85,360	85,360	85,360	90,660	90,660	90,660	90,660
33	75,540	75,540	80,540	80,540	80,540	80,540	85,540	85,540	85,540	85,540	85,540	85,540	90,850	90,850	90,850	90,850
34	75,720	75,720	80,720	80,720	80,720	80,720	85,720	85,720	85,720	85,720	85,720	85,720	91,040	91,040	91,040	91,040
35	75,900	75,900	80,900	80,900	80,900	80,900	85,900	85,900	85,900	85,900	85,900	85,900	91,230	91,230	91,230	91,230
36	76,080	76,080	81,080	81,080	81,080	81,080	86,080	86,080	86,080	86,080	86,080	86,080	91,420	91,420	91,420	91,420
37	76,260	76,260	81,260	81,260	81,260	81,260	86,260	86,260	86,260	86,260	86,260	86,260	91,610	91,610	91,610	91,610
38	76,440	76,440	81,440	81,440	81,440	81,440	86,440	86,440	86,440	86,440	86,440	86,440	91,800	91,800	91,800	91,800
39	76,620	76,620	81,620	81,620	81,620	81,620	86,620	86,620	86,620	86,620	86,620	86,620	91,990	91,990	91,990	91,990
40	76,800	76,800	81,800	81,800	81,800	81,800	86,800	86,800	86,800	86,800	86,800	86,800	92,180	92,180	92,180	92,180
41	76,980	76,980	81,980	81,980	81,980	81,980	86,980	86,980	86,980	86,980	86,980	86,980	92,370	92,370	92,370	92,370
42	77,160	77,160	82,160	82,160	82,160	82,160	87,160	87,160	87,160	87,160	87,160	87,160	92,560	92,560	92,560	92,560
43	77,340	77,340	82,340	82,340	82,340	82,340	87,340	87,340	87,340	87,340	87,340	87,340	92,750	92,750	92,750	92,750
44	77,520	77,520	82,520	82,520	82,520	82,520	87,520	87,520	87,520	87,520	87,520	87,520	92,940	92,940	92,940	92,940
45	77,700	77,700	82,700	82,700	82,700	82,700	87,700	87,700	87,700	87,700	87,700	87,700	93,130	93,130	93,130	93,130
46	77,880	77,880	82,880	82,880	82,880	82,880	87,880	87,880	87,880	87,880	87,880	87,880	93,320	93,320	93,320	93,320
47	78,060	78,060	83,060	83,060	83,060	83,060	88,060	88,060	88,060	88,060	88,060	88,060	93,510	93,510	93,510	93,510
48	78,240	78,240	83,240	83,240	83,240	83,240	88,240	88,240	88,240	88,240	88,240	88,240	93,700	93,700	93,700	93,700
49	78,420	78,420	83,420	83,420	83,420	83,420	88,420	88,420	88,420	88,420	88,420	88,420	93,890	93,890	93,890	93,890
50	78,600	78,600	83,600	83,600	83,600	83,600	88,600	88,600	88,600	88,600	88,600	88,600	94,080	94,080	94,080	94,080
51	78,780	78,780	83,780	83,780	83,780	83,780	88,780	88,780	88,780	88,780	88,780	88,780	94,270	94,270	94,270	94,270
52	78,960	78,960	83,960	83,960	83,960	83,960	88,960	88,960	88,960	88,960	88,960	88,960	94,460	94,460	94,460	94,460
53	79,140	79,140	84,140	84,140	84,140	84,140	89,140	89,140	89,140	89,140	89,140	89,140	94,650	94,650	94,650	94,650
54	79,320	79,320	84,320	84,320	84,320	84,320	89,320	89,320	89,320	89,320	89,320	89,320	94,790	94,790	94,790	94,790

Номера и диаметры D_з зубьев

шлицевых

черновых и переходных

Размеры, мм

Обозначение проглажки	2403-2803		2403-2804		2403-2805		2403-2806		2403-2807		2403-2808		2403-2809	
	H7-9H		H8-11H		H7-9H		H8-11H		H7-9H		H8-11H		H7-9H	
Сочетание позей допусков D h f	80x5		80x5		85x5		85x5		90x5		90x5		95x5	
	DxH		DxH		DxH		DxH		DxH		DxH		DxH	
55	79,500	79,500	79,500	79,500	84,500	84,500	84,500	84,500	89,500	89,500	89,500	89,500	94,890	94,890
56	79,680	79,680	79,680	79,680	84,680	84,680	84,680	84,680	89,680	89,680	89,680	89,680	94,950	94,950
57	79,820	79,820	79,820	79,820	84,820	84,820	84,820	84,820	89,820	89,820	89,820	89,820	94,980	94,980
58	79,890	79,890	79,890	79,890	84,900	84,900	84,900	84,900	89,900	89,900	89,900	89,900	95,000	95,010
59	79,940	79,940	79,940	79,940	84,950	84,950	84,950	84,950	89,950	89,950	89,950	89,950	95,020	95,035
60	79,970	79,970	79,970	79,970	84,980	84,980	84,980	84,980	89,980	89,980	89,980	89,980	95,035	95,054
61	79,990	80,000	80,000	80,000	85,000	85,010	85,010	85,010	90,000	90,000	90,010	90,010		
62	80,010	80,025	80,025	80,025	85,020	85,035	85,035	85,035	90,020	90,020	90,035	90,035		
63	80,030	80,046	80,046	80,046	85,035	85,054	85,054	85,054	90,035	90,035	90,054	90,054	95,035	95,054
64	80,030	80,046	80,046	80,046	85,035	85,054	85,054	85,054	90,035	90,035	90,054	90,054	95,035	95,054
65														
66	80,030	80,046	80,046	80,046	85,035	85,054	85,054	85,054	90,035	90,035	90,054	90,054	95,035	95,054
67														
68														
69														

Номера и диаметры D₁ зубьев

Продолжение табл. 4

Размеры, мм

Обозначение проточки	2403-2812		2403-2813		2403-2814		2403-2815		2403-2816		2403-2817		2403-2818		2403-2819	
	Н7—9Н	Н8—11Н	Н7—9Н	Н8—11Н	Н7—9Н	Н8—11Н	Н7—9Н	Н8—11Н	Н7—9Н	Н8—11Н	Н7—9Н	Н8—11Н	Н7—9Н	Н8—11Н	Н7—9Н	Н8—11Н
Сочетание полостей допусков D и e	100×5		105×5		110×5		120×5		110×5		120×5		110×5		120×5	
	D	e	D	e	D	e	D	e	D	e	D	e	D	e	D	e
Фасочных шлицевых Черновых и переходных	1	90,000	90,000	95,000	95,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
	2	90,190	90,190	95,190	95,190	100,190	100,190	100,190	100,190	100,190	100,190	100,190	100,190	100,190	100,190	100,190
	3	90,380	90,380	95,380	95,380	100,380	100,380	100,380	100,380	100,380	100,380	100,380	100,380	100,380	100,380	100,380
	4	90,570	90,570	95,570	95,570	100,570	100,570	100,570	100,570	100,570	100,570	100,570	100,570	100,570	100,570	100,570
	5	90,760	90,760	95,760	95,760	100,760	100,760	100,760	100,760	100,760	100,760	100,760	100,760	100,760	100,760	100,760
	6	90,950	90,950	95,950	95,950	100,950	100,950	100,950	100,950	100,950	100,950	100,950	100,950	100,950	100,950	100,950
	7	91,140	91,140	96,140	96,140	101,140	101,140	101,140	101,140	101,140	101,140	101,140	101,140	101,140	101,140	101,140
	8	91,330	91,330	96,330	96,330	101,330	101,330	101,330	101,330	101,330	101,330	101,330	101,330	101,330	101,330	101,330
	9	91,520	91,520	96,520	96,520	101,520	101,520	101,520	101,520	101,520	101,520	101,520	101,520	101,520	101,520	101,520
	10	91,480	91,480	96,480	96,480	101,480	101,480	101,480	101,480	101,480	101,480	101,480	101,480	101,480	101,480	101,480
	11	91,670	91,670	96,670	96,670	101,670	101,670	101,670	101,670	101,670	101,670	101,670	101,670	101,670	101,670	101,670
	12	91,860	91,860	96,860	96,860	101,860	101,860	101,860	101,860	101,860	101,860	101,860	101,860	101,860	101,860	101,860
	13	92,050	92,050	97,050	97,050	102,050	102,050	102,050	102,050	102,050	102,050	102,050	102,050	102,050	102,050	102,050
	14	92,240	92,240	97,240	97,240	102,240	102,240	102,240	102,240	102,240	102,240	102,240	102,240	102,240	102,240	102,240
	15	92,430	92,430	97,430	97,430	102,430	102,430	102,430	102,430	102,430	102,430	102,430	102,430	102,430	102,430	102,430
	16	92,620	92,620	97,620	97,620	102,620	102,620	102,620	102,620	102,620	102,620	102,620	102,620	102,620	102,620	102,620
	17	92,810	92,810	97,810	97,810	102,810	102,810	102,810	102,810	102,810	102,810	102,810	102,810	102,810	102,810	102,810
	18	93,000	93,000	98,000	98,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000
	19	93,190	93,190	98,190	98,190	103,190	103,190	103,190	103,190	103,190	103,190	103,190	103,190	103,190	103,190	103,190
	20	93,380	93,380	98,380	98,380	103,380	103,380	103,380	103,380	103,380	103,380	103,380	103,380	103,380	103,380	103,380
	21	93,570	93,570	98,570	98,570	103,570	103,570	103,570	103,570	103,570	103,570	103,570	103,570	103,570	103,570	103,570
	22	93,760	93,760	98,760	98,760	103,760	103,760	103,760	103,760	103,760	103,760	103,760	103,760	103,760	103,760	103,760
	23	93,950	93,950	98,950	98,950	103,950	103,950	103,950	103,950	103,950	103,950	103,950	103,950	103,950	103,950	103,950
	24	94,140	94,140	99,140	99,140	104,140	104,140	104,140	104,140	104,140	104,140	104,140	104,140	104,140	104,140	104,140
	25	94,330	94,330	99,330	99,330	104,330	104,330	104,330	104,330	104,330	104,330	104,330	104,330	104,330	104,330	104,330
	26	94,520	94,520	99,520	99,520	104,520	104,520	104,520	104,520	104,520	104,520	104,520	104,520	104,520	104,520	104,520
	27	94,710	94,710	99,710	99,710	104,710	104,710	104,710	104,710	104,710	104,710	104,710	104,710	104,710	104,710	104,710

Продолжение табл. 4

Размеры, мм

Обозначение протекти	100×5					110×6					120×5				
	2403-2812	2403-2813	2403-2814	2403-2815	2403-2816	2403-2817	2403-2818	2403-2819	H7-9H	H8-11H	H7-9H	H8-11H	H7-9H	H8-11H	
Сочетание полей допуска D h9	H7-9H	H8-11H	H7-9H	H8-11H	H7-9H	H8-11H	H7-9H	H8-11H							
D × m															
28	94,900	94,900	99,900	99,900	104,900	104,900	114,900	114,900							
29	95,090	95,090	100,090	100,090	105,090	105,090	115,090	115,090							
30	95,280	95,280	100,280	100,280	105,280	105,280	115,280	115,280							
31	95,470	95,470	100,470	100,470	105,470	105,470	115,470	115,470							
32	95,660	95,660	100,660	100,660	105,660	105,660	115,660	115,660							
33	95,850	95,850	100,850	100,850	105,850	105,850	115,850	115,850							
34	96,040	96,040	101,040	101,040	106,040	106,040	116,040	116,040							
35	96,230	96,230	101,230	101,230	106,230	106,230	116,230	116,230							
36	96,420	96,420	101,420	101,420	106,420	106,420	116,420	116,420							
37	96,610	96,610	101,610	101,610	106,610	106,610	116,610	116,610							
38	96,800	96,800	101,800	101,800	106,800	106,800	116,800	116,800							
39	96,990	96,990	101,990	101,990	106,990	106,990	116,990	116,990							
40	97,180	97,180	102,180	102,180	107,180	107,180	117,180	117,180							
41	97,370	97,370	102,370	102,370	107,370	107,370	117,370	117,370							
42	97,560	97,560	102,560	102,560	107,560	107,560	117,560	117,560							
43	97,750	97,750	102,750	102,750	107,750	107,750	117,750	117,750							
44	97,940	97,940	102,940	102,940	107,940	107,940	117,940	117,940							
45	98,130	98,130	103,130	103,130	108,130	108,130	118,130	118,130							
46	98,320	98,320	103,320	103,320	108,320	108,320	118,320	118,320							
47	98,510	98,510	103,510	103,510	108,510	108,510	118,510	118,510							
48	98,700	98,700	103,700	103,700	108,700	108,700	118,700	118,700							
49	98,890	98,890	103,890	103,890	108,890	108,890	118,890	118,890							
50	99,080	99,080	104,080	104,080	109,080	109,080	119,080	119,080							
51	99,270	99,270	104,270	104,270	109,270	109,270	119,270	119,270							
52	99,460	99,460	104,460	104,460	109,460	109,460	119,460	119,460							
53	99,650	99,650	104,650	104,650	109,650	109,650	119,650	119,650							
54	99,790	99,790	104,790	104,790	109,790	109,790	119,790	119,790							

Номера и диаметры D_г зубьев

Шлицевых

Черновых и переходных

Продолжение табл. 4

Размеры, мм

Обозначение протяжки	2403-2812	2403-2813	2403-2814	2403-2815	2403-2816	2403-2817	2403-2818	2403-2819
	Н7-9Н	Н8-11Н	Н7-9Н	Н8-11Н	Н7-9Н	Н8-12Н	Н6-9Н	Н8-11Н
Сочетание полей допусков D и e	100x5							
	110x5							
D x m	105x5							
	120x5							
55	99,890	99,890	104,890	104,890	109,890	109,890	119,890	119,890
56	99,950	99,950	104,950	104,950	109,950	109,950	119,950	119,950
57	99,980	99,980	104,980	104,980	109,980	109,980	119,980	119,980
58	100,000	100,010	105,000	105,010	110,000	110,010	120,000	120,010
59	100,020	100,035	105,020	105,035	110,020	110,035	120,020	120,035
60	100,035	100,054	105,035	105,054	110,035	110,054	120,035	120,054
61								
62								
63	100,035	100,054	105,035	105,054	110,035	110,054	120,035	120,054
64								
65								
66								


Номера и диаметры D_н зубьев

шлицевых

калнбрующихся

чистовых

Таблица 5



Черт. 2

Размеры, мм

Обозначение проталки	D × e	f	Сочетание полей допусков D и e	d	e	D _d (поле до- пуска H11)	k	k _p	h	M _B		Длина проталки		Условия проталкивания P _h H (кгс) при переднем угле		
										Наим.	Верхн. откл.	Сталь и алюминие- вые сплавы	Чугун, бронза, латунь	20°	15°	10°
2403-2532; 2403-2533	55 × 3	17	H7-9H	51,0	5,117	49	0,45	5,455	—	43,193	+0,101	35-82	35-100	150800 (15370)	165000 (16820)	177400 (18080)
2403-2534; 2403-2535			43,254							+0,199	45-110	45-130	157900 (16100)	172750 (17610)	185700 (18930)	
2403-2536; 2403-2537	60 × 3	18	H7-9H	54,0	6,271	54	0,45	5,455	—	43,193	+0,101	35-82	35-100	164800 (16800)	180300 (18380)	193850 (19760)
2403-2538; 2403-2539			43,254							+0,199	45-120	45-145	192700 (19640)	210800 (21490)	226650 (23100)	
2403-2541; 2403-2542	65 × 3	20	H7-9H	60,0	5,694	59	0,45	5,455	—	48,549	+0,086	35-82	35-100	182800 (18640)	200050 (20390)	215050 (21920)
2403-2543; 2403-2544			48,600							+0,172	45-120	45-145	192700 (19640)	210800 (21490)	226650 (23100)	
2403-2545; 2403-2546	65 × 3	20	H7-9H	60,0	5,694	59	0,45	5,455	—	48,549	+0,086	35-82	35-100	182800 (18640)	200050 (20390)	215050 (21920)
2403-2547; 2403-2548			48,600							+0,172	45-120	45-145	192700 (19640)	210800 (21490)	226650 (23100)	
2403-2549; 2403-2551	65 × 3	20	H7-9H	60,0	5,694	59	0,45	5,455	—	53,522	+0,091	35-82	35-100	182800 (18640)	200050 (20390)	215050 (21920)
2403-2552; 2403-2553			53,577							+0,182	45-120	45-145	191800 (19550)	209850 (21390)	225600 (23000)	
2403-2554; 2403-2555	65 × 3	20	H7-9H	60,0	5,694	59	0,45	5,455	—	53,522	+0,091	45-120	45-145	191800 (19550)	209850 (21390)	225600 (23000)
2403-2556; 2403-2557			53,577							+0,182						

Продолжение табл. 5

Размеры, мм

Обозначение прогибки	D × m	z	Сочетание полей допусков D и z	d	e	D _а (поле до- пуска H11)	k	d _p	h	M _B		Длина протягивания		Усилие протягивания P, Н (кгс) при переднем угле		
										Наим.	Верх. откл.	Сталь и алюминие- вые спла- вы	Чугун, бронза, латунь	20°	15°	10°
2403-2558; 2403-2559	70 × 3	22	H7-9H	66,00	5,117	64				58,442	+0,097	35-96	35-110	216700 (22090)	237100 (24170)	254900 (25980)
2403-2561; 2403-2562			58,500							+0,192	45-140	45-170	261900 (26700)	286550 (29210)	308050 (31400)	
2403-2563; 2403-2564	75 × 3	24	H7-9H	72,0	4,539	69				58,442	+0,097	35-96	35-110	234400 (23890)	256450 (26140)	275650 (28100)
2403-2565; 2403-2566			58,500							+0,192	45-140	45-170	268550 (27380)	293800 (29950)	315850 (32200)	
2403-2567; 2403-2568	80 × 3	25	H7-9H	75,0	5,694	74		5,2		63,308	+0,102	35-96	35-110	251950 (25680)	275650 (28100)	296350 (30210)
2403-2569; 2403-2571			63,369							+0,203	45-140	45-170	268550 (27380)	293800 (29950)	315850 (32200)	
2403-2572; 2403-2573	85 × 3	27	H7-9H	81,0	5,117	79				63,308	+0,102	35-96	35-110	251950 (25680)	275650 (28100)	296350 (30210)
2403-2574; 2403-2575			63,369							+0,203	45-140	45-170	268550 (27380)	293800 (29950)	315850 (32200)	
2403-2576; 2403-2577	90 × 3	28	H7-9H	84,0	6,271	84		0,45	5,455	68,382	+0,090	35-96	35-110	265300 (27050)	290300 (29590)	312050 (31810)
2403-2578; 2403-2579			68,436							+0,179	45-150	45-180	304650 (31060)	333350 (33980)	358350 (36530)	
2403-2581; 2403-2582	95 × 3	30	H7-9H	90,0	5,694	89				68,382	+0,090	35-96	35-110	265300 (27050)	290300 (29590)	312050 (31810)
2403-2583; 2403-2584			68,436							+0,179	45-150	45-180	304650 (31060)	333350 (33980)	358350 (36530)	
2403-2585; 2403-2586	100 × 3	32	H7-9H	96,0	5,117	94				73,332	+0,094	35-96	35-110	286300 (29190)	313250 (31930)	336750 (34330)
2403-2587; 2403-2588			73,388							+0,188	45-150	45-180	320800 (32700)	351000 (35780)	377350 (38470)	
2403-2589; 2403-2591	105 × 3	34	H7-9H	102,0	4,539	99				73,332	+0,094	35-96	35-110	286300 (29190)	313250 (31930)	336750 (34330)
2403-2592; 2403-2593			73,388							+0,188	45-150	45-180	320800 (32700)	351000 (35780)	377350 (38470)	
2403-2594; 2403-2595	2403-2598	30	H7-9H	90,0	5,694	89				78,549	+0,086	35-96	35-110	310500 (31650)	339700 (34630)	365200 (37230)
2403-2596; 2403-2597			78,601							+0,172	45-150	45-180	346300 (35300)	372300 (37900)	400200 (40600)	
2403-2598	2403-2599	32	H7-9H	96,0	5,117	94				78,549	+0,086	35-96	35-110	310500 (31650)	339700 (34630)	365200 (37230)
2403-2599			78,601							+0,172	45-150	45-180	346300 (35300)	372300 (37900)	400200 (40600)	
2403-2601; 2403-2602	105 × 3	34	H7-9H	102,0	4,539	99				83,531	+0,090	35-96	35-110	300200 (30600)	328450 (33480)	353100 (35990)
2403-2603; 2403-2604			83,585							+0,179	45-150	45-180	336500 (34250)	365200 (37120)	392400 (40000)	
2403-2605; 2403-2606	2403-2611	30	H7-9H	90,0	5,694	89				88,479	+0,094	35-96	35-110	320300 (32650)	350400 (35720)	376700 (38400)
2403-2607; 2403-2608			88,536							+0,185	45-150	45-180	356500 (36250)	382500 (38900)	418500 (42660)	
2403-2609; 2403-2611	2403-2614	32	H7-9H	96,0	5,117	94				93,400	+0,108	35-96	35-110	333650 (34010)	365050 (37210)	392400 (40000)
2403-2612; 2403-2613			93,466							+0,214	45-150	45-180	369500 (37600)	401500 (40800)	439500 (44700)	
2403-2614	2403-2615	30	H7-9H	102,0	4,539	99				93,400	+0,108	35-96	35-110	333650 (34010)	365050 (37210)	392400 (40000)
2403-2615			93,466							+0,214	45-150	45-180	369500 (37600)	401500 (40800)	439500 (44700)	

Размеры, мм

Обозначение проточки	D × m	z	Сочетание полостей допусков D и e	d	e	D _а до-пуска Н11	k	d _p	h	M _B		Данная протягивания		Усилие протягивания P, Н (кгс) при переднем угле		
										Наим.	Верхн. откл.	Сталь и алюми-ние-выс сплавы	Чугун, бронза, латунь	20°	15°	10°
2403-2616; 2403-2617	110 × 3	35	H7-9H H8-11H	105,0	5,694	104		5,455	5,2	98,437 98,497	+0,099 +0,199	350050 (35680)	383000 (39040)	411700 (41970)		
2403-2618; 2403-2619	120 × 3	38	H7-9H H8-11H	114,0	6,271	114	0,45	6,212	—	106,253 106,314	+0,101 +0,202	381800 (38920)	417700 (42580)	449050 (45780)		
2403-2621; 2403-2622																
2403-2623; 2403-2624	130 × 3	42	H7-9H H8-11H	126,0	5,117	124		5,455	5,2	118,505 118,567	+0,103 +0,204	396850 (40460)	434200 (44260)	466750 (47580)		
2403-2625; 2403-2626																
2403-2627; 2403-2628	55 × 3,5	14	H7-9H H8-11H	49,0	6,739	48		6,518	—	41,101 41,147	+0,086 +0,170	145900 (14670)	159600 (16270)	171600 (17490)		
2403-2629; 2403-2631																
2403-2632; 2403-2633	60 × 3,5	16	H7-9H H8-11H	56,0	5,584	53		6,212	5,8	46,823 46,887	+0,106 +0,210	163000 (16620)	178350 (18180)	191750 (19550)		
2403-2634; 2403-2635																
2403-2636; 2403-2637	65 × 3,5	18	H7-9H H8-11H	63,0	4,430	58	0,52			51,143 51,226	+0,138 +0,271	171950 (17530)	188150 (19180)	202250 (20620)		
2403-2638; 2403-2639																
2403-2641; 2403-2642	70 × 3,5	20	H7-9H H8-11H	70,0	6,162	68		6,518	—	56,167 56,220	+0,088 +0,174	187300 (19090)	204950 (20890)	220300 (22460)		
2403-2643; 2403-2644																
2403-2645; 2403-2646	75 × 3,5	22	H7-9H H8-11H	77,0	5,007	73		6,212	5,8	62,018 62,074	+0,094 +0,188	231400 (23590)	253200 (25810)	272200 (27750)		
2403-2647; 2403-2648																
2403-2649; 2403-2651	80 × 3,5	22	H7-9H H8-11H	77,0	5,007	73		6,212	5,8	62,018 62,074	+0,094 +0,188	265150 (27030)	290100 (29570)	311850 (31790)		
2403-2652; 2403-2653																
2403-2654; 2403-2655	70 × 3,5	20	H7-9H H8-11H	70,0	6,162	68		6,518	—	56,167 56,220	+0,088 +0,174	187300 (19090)	204950 (20890)	220300 (22460)		
2403-2656; 2403-2657																
2403-2658; 2403-2659	75 × 3,5	22	H7-9H H8-11H	77,0	5,007	73		6,212	5,8	62,018 62,074	+0,094 +0,188	231400 (23590)	253200 (25810)	272200 (27750)		
2403-2661; 2403-2662																
2403-2663; 2403-2664	80 × 3,5	22	H7-9H H8-11H	77,0	5,007	73		6,212	5,8	62,018 62,074	+0,094 +0,188	265150 (27030)	290100 (29570)	311850 (31790)		
2403-2665; 2403-2666																
2403-2667; 2403-2668	70 × 3,5	20	H7-9H H8-11H	70,0	6,162	68		6,518	—	56,167 56,220	+0,088 +0,174	187300 (19090)	204950 (20890)	220300 (22460)		
2403-2669; 2403-2671																
2403-2672; 2403-2673	80 × 3,5	22	H7-9H H8-11H	77,0	5,007	73		6,212	5,8	62,018 62,074	+0,094 +0,188	265150 (27030)	290100 (29570)	311850 (31790)		
2403-2674; 2403-2675																

Размеры, мм

Обозначение протяжки	D × m	z	Сочетание полей допусков D и e	d	e	D _г до- пуска H11	h	d _p	h	M _B		Длина протягивания		Усилие протягивания P, Н (кгс) при переднем угле		
										Наим.	Верхн. откл.	Сталь и алюминие- вые сплавы	Чугун, бронза, латунь	20°	15°	10°
2403-2674	80 × 3,5	22	H7-9H	77,0	5,007	73	5,8	6,212	66,727	+0,107	45-150	45-180	294100 (29980)	321750 (32800)	345900 (35260)	
2403-2675			H8-11H						66,791	+0,211						
2403-2676; 2403-2677			H7-9H						73,928	+0,108						
2403-2678; 2403-2679	85 × 3,5	24	H8-11H	84,0	3,582	78	5,2	5,455	73,993	+0,214	35-96	35-110	256250 (26120)	280350 (28580)	301400 (30730)	
2403-2681			H7-9H						73,928	+0,108	45-150	45-180	309700 (31570)	338850 (34540)	364250 (37130)	
2403-2682			H8-11H						73,993	+0,214						
2403-2683; 2403-2684			H7-9H						77,079	+0,089	35-96	35-110	282350 (28780)	308900 (31490)	332100 (33850)	
2403-2685; 2403-2686	90 × 3,5	24	H8-11H	84,0	6,739	83	5,8		77,132	+0,177	45-150	45-180	303400 (30930)	331950 (33840)	356900 (36380)	
2403-2687			H7-9H						77,079	+0,089						
2403-2688			H8-11H						77,132	+0,177						
2403-2689; 2403-2691	95 × 3,5	26	H7-9H	91,0	5,584	88		6,212	81,945	+0,097			294300 (30000)	321950 (32820)	346100 (35280)	
2403-2692; 2403-2693			H8-11H						82,003	+0,184						
2403-2694; 2403-2695	100 × 3,5	28	H7-9H	98,0	4,430	93			86,631	+0,107			310400 (31640)	339600 (34620)	365100 (37220)	
2403-2696; 2403-2697			H8-11H				0,52		86,695	+0,212						
2403-2698; 2403-2699	105 × 3,5	29	H7-9H	101,5	5,296	98			91,771	+0,109	35-96	35-110	329800 (33620)	360800 (36780)	387900 (39540)	
2403-2701; 2403-2702			H8-11H						91,837	+0,217						
2403-2703; 2403-2704	110 × 3,5	30	H7-9H	105,0	6,162	103		6,518	96,092	+0,105			346100 (35280)	378650 (38600)	407100 (41500)	
2403-2705; 2403-2706			H8-11H						96,156	+0,208						
2403-2707; 2403-2708	120 × 3,5	34	H7-9H	119,0	3,852	113			106,542	+0,119			371850 (37910)	406800 (41470)	437350 (44580)	
2403-2709; 2403-2711			H8-11H						106,614	+0,237						
2403-2712; 2403-2713	130 × 3,5	36	H7-9H	126,0	5,584	123	5,8		116,997	+0,105			394150 (40180)	431250 (43960)	463600 (47260)	
2403-2714; 2403-2715			H8-11H						117,060	+0,186						
2403-2716; 2403-2717			H7-9H						45,144	+0,084	36-82	36-100	158950 (16210)	173950 (17730)	187000 (19060)	
2403-2718; 2403-2719	60 × 4	13	H8-11H	52,0	8,362	52		7,000	45,195	+0,165	45-110	45-130	185700 (18930)	203150 (20710)	218400 (22260)	
2403-2721; 2403-2722			H7-9H						45,144	+0,084						
2403-2723; 2403-2724			H8-11H						45,195	+0,165						

Размеры, мм

Обозначение протяжки	D×m	z	Сочетание полей допусков D и e	d	e	D _e (поле допуска H11)	k	d _p	h	M _B		Данна протягивания		Усилие протягивания P, Н (кгс) при переднем угле		
										Наим.	Верхн. откл.	Сталь и алюми- новые сплавь	Чугун, бронза, латунь	20°	15°	10°
2403-2725; 2403-2726	65×4	15	H7-9H H8-11H	60,0	6,630	57				50,026	+0,102	36-82	36-100	171000 (17430)	187100 (19070)	201100 (20500)
2403-2727; 2403-2728										50,087	+0,202					
2403-2729; 2403-2731	70×4	16	H7-9H H8-11H	64,0	7,207	62				50,026	+0,102	45-110	45-130	189300 (19300)	207100 (21110)	222650 (22690)
2403-2732; 2403-2733										50,087	+0,202					
2403-2734; 2403-2735	75×4	17	H7-9H H8-11H	68,0	7,784	67				55,478	+0,093	36-82	36-100	190800 (19450)	208750 (21280)	224400 (22880)
2403-2736; 2403-2737										55,534	+0,186					
2403-2738; 2403-2739	80×4	18	H7-9H H8-11H	72,0	8,362	72				60,241	+0,088	36-88	36-105	238700 (24330)	261150 (26620)	280750 (28620)
2403-2741; 2403-2742										60,294	+0,175					
2403-2743; 2403-2744	85×4	20	H7-9H H8-11H	80,0	6,630	77	0,60	7,000	6,6	60,241	+0,088	45-110	45-130	239150 (24380)	261650 (26670)	281250 (28670)
2403-2745; 2403-2746										60,294	+0,175					
2403-2747; 2403-2748	90×4	21	H7-9H H8-11H	84,0	7,207	82				65,530	+0,084	36-88	36-105	253550 (25850)	277450 (28280)	298250 (30400)
2403-2749; 2403-2751										65,580	+0,169					
2403-2752; 2403-2753	95×4	22	H7-9H H8-11H	88,0	7,784	87				65,530	+0,084	45-110	45-130	253850 (25880)	277700 (28310)	298550 (30430)
2403-2754; 2403-2755										65,580	+0,169					
2403-2756; 2403-2757	100×4	24	H7-9H H8-11H	96,0	6,052	92				70,400	+0,097	36-88	36-105	274450 (27980)	300300 (30610)	322800 (32910)
2403-2758; 2403-2759										70,458	+0,193					
2403-2761; 2403-2762			H7-9H H8-11H							70,400	+0,097	45-110	45-130	274800 (28020)	300700 (30650)	323250 (32950)
2403-2763; 2403-2764										70,458	+0,193					
2403-2765; 2403-2766			H7-9H H8-11H							75,262	+0,092	36-88	36-105	292300 (29800)	319800 (32600)	343800 (35050)
2403-2767; 2403-2768										75,317	+0,182					
2403-2769; 2403-2771			H7-9H H8-11H							75,262	+0,092	45-110	45-130	292650 (29830)	320200 (32640)	344200 (35090)
2403-2772; 2403-2773										75,317	+0,182					
2403-2774; 2403-2775			H7-9H H8-11H							80,530	+0,088			307000 (31300)	335900 (34240)	361100 (36810)
2403-2776; 2403-2777										80,583	+0,175					
2403-2778; 2403-2779			H7-9H H8-11H							85,302	+0,099	36-88	36-105	310050 (31610)	339250 (34580)	364700 (37180)
2403-2781; 2403-2782										85,362	+0,198					

Продолжение табл. 5

Размеры, мм

Обозначение протяжки	D × m	z	Сочетание полей допусков D и e	d	e	D _a (поле допуска H11)	k	d _p	k	M _B	Длина протяжки		Усилие протягивания P, H (кгс) при среднем угле		
											Верх. откл.	Наим.	Сталь и алюми- ниевые сплавы	Чугун, бронза, латунь	20°
2403-2783; 2403-2784	105 × 4	25	H7-9H H8-11H	100,0	6,630	97			90,239 90,295	+0,094 +0,188			34950 (35060)	376300 (38360)	404550 (41240)
2403-2785; 2403-2786	110 × 4	26	H7-9H H8-11H	104,0	7,207	102	0,60	7,000	95,508 95,570	+0,102 +0,202	36-88	36-105	360550 (36750)	394450 (40210)	424050 (43230)
2403-2787; 2403-2788	120 × 4	28	H7-9H H8-11H	112,0	8,362	112			105,538 105,596	+0,096 +0,191			379650 (38700)	415350 (42340)	446500 (45520)
2403-2789; 2403-2791	130 × 4	31	H7-9H H8-11H	124,0	7,207	122			115,357 115,418	+0,100 +0,200			387950 (39550)	424500 (43270)	463350 (46520)
2403-2792; 2403-2793	70 × 5	12	H7-9H H8-11H	60,0		60		8,3	52,078 52,135	+0,093 +0,185	36-82	36-100	169100 (18660)	202400 (20630)	217550 (22180)
2403-2794; 2403-2795	75 × 5	13	H7-9H H8-11H	65,0		65			56,599 56,656	+0,093 +0,185			227750 (23220)	249150 (25400)	267850 (27310)
2403-2796	80 × 5	14	H7-9H H8-11H	70,0	10,452	70		8,3	62,080 62,137	+0,094 +0,187			242450 (24720)	265250 (27040)	285150 (29070)
2403-2801	85 × 5	15	H7-9H H8-11H	75,0		75			66,665 66,722	+0,094 +0,187			257250 (26220)	281450 (28690)	302550 (30840)
2403-2802	90 × 5	16	H7-9H H8-11H	80,0		80		8,3	72,081 72,138	+0,095 +0,188			281450 (28690)	307950 (31390)	331050 (33750)
2403-2803	95 × 5	18	H7-9H H8-11H	90,0	7,565	85	0,75	8,690	76,694 76,766	+0,118 +0,235	38-90	38-105	305100 (31100)	333850 (34030)	358900 (36580)
2403-2804	100 × 5	20	H7-9H H8-11H	100,0	10,452	90			82,082 82,140	+0,095 +0,188			311200 (31730)	340500 (34710)	366050 (37310)
2403-2805	105 × 5	20	H7-9H H8-11H	100,0	7,565	95			86,747 86,816	+0,115 +0,229			345850 (35250)	378350 (38570)	406750 (41460)
2403-2806	110 × 5	22	H7-9H H8-11H	110,0	10,452	100		8,3	92,083 92,141	+0,095 +0,189			366200 (37330)	400550 (40840)	430700 (43900)
2403-2807	120 × 5	22	H7-9H H8-11H	110,0	10,452	110			102,089 102,154	+0,107 +0,211			397550 (40530)	435000 (44340)	467600 (47670)

4. Наибольшие расчетные усилия протягивания P указаны для обработки деталей из стали I—IV групп обрабатываемости по ГОСТ 20365.

Для определения усилия протягивания для закаленных сталей и других материалов следует величину P умножить на коэффициент K , указанный в ГОСТ 28048.

5. Центровые отверстия — формы B , T или R — по ГОСТ 14034.

6. Хвостовики — типа 2, исполнения 1 по ГОСТ 4044.

Протяжки с хвостовиком типа 2 исполнений 2, 3 или 4 изготавливают по заказу потребителя.

Продольные лыски на хвостовиках исполнений 2 и 4 должны располагаться перпендикулярно оси впадины профиля протяжки.

Допуск перпендикулярности на 10 мм ширины лыски не должен превышать 0,015 мм.

Длину лыски на заднем хвостовике указывает потребитель при заказе.

7. Неуказанные предельные отклонения размеров $H16$, $h16$, $\pm \frac{IT16}{2}$.

8. Допуск симметричности боковых поверхностей фасочных зубьев относительно боковых поверхностей шлицевых зубьев не должен превышать T 0,1 мм.

9. Форма и размеры профиля зубьев протяжек, группы, заточки, форма передней грани зубьев протяжек — по ГОСТ 20365.

10. Задний угол зубьев протяжек должен быть:

черновых и переходных	3°
чистовых	2°
калибрующих	1°

11. Пределы длины протягивания заготовок из чугуна, бронзы, и латуни — справочные. Для протягивания заготовок из этих материалов с длиной протягивания, превышающей верхний предел длины протягивания по стали, следует применять навертной хвостовик увеличенной длины.

12. Предельные отклонения диаметров сопрягаемых центрирующих поверхностей:

протяжки (рабочей части) по $f7$,

навертного хвостовика — по $H9$.

13. Технические требования — по ГОСТ 6767.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

Л. В. Барон, А. И. Либерман, А. И. Прохорова, Ф. И. Фельдман

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16.03.89. № 518

3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 2475—88	1 (примечание к табл. 3)
ГОСТ 4044—70	6
ГОСТ 6033—80	Вводная часть
ГОСТ 6767—79	13
ГОСТ 14034—74	5
ГОСТ 20365—74	4, 9
ГОСТ 28048—89	1, 4